






Jalousien Jalousien Moskitonetze



PREISLISTE FÜR FASSADENJALOUSIEN
2025 Erstausgabe

FARBEN


Flossenfarben		C-80 i Z-90	C80 Flat
RAL 9006		✓	✓
RAL 7016		✓	✓
RAL 9016		✓	✓
RAL 1015		✓	—
RAL 8014		✓	—
RAL 7035		✓	✓
RAL 9005		✓	✓
RAL 9007		✓	✓
DB 703		extra	—

Für zusätzliche Farbe +5% Aufschlag auf den Listenpreis ✓ standard

Die abgebildeten Farben dienen nur zur Veranschaulichung. Für die Auswahl einer Farbe verwenden Sie bitte das Original-Musterbuch von Vertex S.A.

Farbe der Beschläge


Element	Standard-Farben	Extra Farben
Dias und Diahalter	Alle RAL-Farben Untere Leiste aus der Vertex-Kollektion - Seite 85	Farbe DB 703 +5% RAL-Farben außerhalb der Vertex- Kollektion - individuelle
Untere Leiste		
Deckblätter		
Wandteppiche	grau	schwarz
Leitern		



Farbsatz im Standardzuschlag auf Seite 83


ARTEN VON L

Fassadenrasterpaket mit C-80-Lamellen



- | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. Aufhänger für die obere Dachrinne | 7. Klebeband | 14. Klebebandhalter |
| 2. Obere Dachrinne | 8. Leiter | 15. Untere Leiste |
| 3. Motor | 9. Kabel - austauschbar mit Führungsstange | 16. Endkappe für Sockelleiste |
| 4. Lager | 10. Führungsgriff | 17. Stift |
| 5. Seilaufhänger | 11. Leitfaden | 18. Lamela |
| 6. Welle | 12. Griff aus Draht | |
| | 13. Führungsstopper | |

Querschnitt von C-80-Lamellen




Das Fassadenraster C-80 ist mit 80 mm breiten und 0,42 mm dicken C-förmigen Aluminiumrastern ausgestattet.




PRODUKTMERKMALE:

- Obere Dachrinne aus Stahl 58×56 (verzinkt).
- Untere Schiene und Führungen aus stranggepresstem Aluminium.
- Der Gurt und die Leiter sind aus einem Material mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Dehnung, Bruch und mechanische Beschädigung sowie gegen UV-Strahlung hergestellt.
- C-förmige Aluminiumlatten mit einem so genannten „Flansch“ aus 0,42 m Blech.


Fassadenrasterpaket mit Z-90-Lamellen



Abmessungen der VBoxen



VBox und VBox ECO Führungssystem



Statische Grenzwerte für Fassadenraster in VBox und VBox ECO Boxen

Typ Paket	Mindestbreite (mm)	Maximale Breite (mm)	Maximale Höhe (mm)	Maximale Fläche m²	
				Manuelle Steuerung	Elektrische Steuerung
C-80 Z-90	600	4000	5000	8	20
C-80 Flat	600	4000	4000	8	16


Maximale Höhen für Fassadenjalousien in VBox und VBox ECO Boxen

Kasten-höhe (mm)	C-80 Flaches Paket		C-80 Paket		Z-90-Paket	
	Manuelle Steuerung (mm)	Elektrische Steuerung (mm)	Manuelle Steuerung (mm)	Elektrische Steuerung (mm)	Manuelle Steuerung (mm)	Elektrische Steuerung (mm)
200	2800	2100	-	-	-	-
250	4400	3500	1900	1600	2200	1800
300	-	-	2700	2400	3100	2700
350	-	-	3500	3200	4100	3700
400	-	-	4200	3900	4900	4600
450	-	-	5000	4700	5000	5000
500	-	-</				



Vertex S.A. behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen - ab 2025

Die Preise in der Preisliste sind Nettopreise, exklusive 23% Mehrwertsteuer - Stand 2025



www.vertex.pl

wistil
G R U P A