



Jalousien Jalousien Moskitonetze



PREISLISTE FÜR FASSADENJALOUSIEN
2025 Erstausgabe

INHALTSVERZEICHNIS




Jalousien für die Fassade	1
Farben.....	2
Arten von Fassadenjalousienpaketen.....	3
NHK-System	6
Fassadenläden in VBoxen	7
Verdeckter Fassadenverschluss VBox ECO	8
VBox ECO-Box-System.....	9
Fassadenjalousien mit Lamellen C-80.....	32
Jalousien mit Z-90-Lamellen	38
Fassadenfensterläden in CleverBoxen.....	44
Fassadenläden in Styroterm-Boxen.....	60
Komponenten	68
Preisliste der Pakete	74
Elektronik.....	78
Montagemethoden und Dimensionierung.....	81
Farbpalette.....	83

BLINDE FASSADE

Fassadenjalousien sind Fensterverkleidungen, die unsere Herzen immer mehr erobern. Dank ihres eleganten Aussehens fügen sie sich perfekt in jede moderne Fassade ein und verleihen gleichzeitig anderen architektonischen Stilen einen besonderen Charakter. Die Fassadenjalousie ist eine hervorragende Lösung für sehr anspruchsvolle Kunden. Sie bietet Sichtschutz und reduziert durch ihren hervorragenden thermischen Komfort die Kosten für die Klimatisierung und Beheizung von Gebäuden erheblich, was heute ein sehr wichtiges Argument ist. Die gesteuerten Jalousien ermöglichen eine Regulierung des Lichteinfalls in den Innenraum und bieten einen hervorragenden Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung. Im Zeitalter der technologischen Entwicklung ist die Möglichkeit der vollständigen Automatisierung des Betriebs von Jalousien ein weiterer Vorteil.



FARBEN


Flossenfarben		C-80 i Z-90	C80 Flat
RAL 9006		✓	✓
RAL 7016		✓	✓
RAL 9016		✓	✓
RAL 1015		✓	—
RAL 8014		✓	—
RAL 7035		✓	✓
RAL 9005		✓	✓
RAL 9007		✓	✓
DB 703		extra	—

Für zusätzliche Farbe +5% Aufschlag auf den Listenpreis ✓ standard

Die abgebildeten Farben dienen nur zur Veranschaulichung. Für die Auswahl einer Farbe verwenden Sie bitte das Original-Musterbuch von Vertex S.A.

Farbe der Beschläge


Element	Standard-Farben	Extra Farben
Dias und Diahalter	Alle RAL-Farben Untere Leiste aus der Vertex-Kollektion - Seite 85	Farbe DB 703 +5% RAL-Farben außerhalb der Vertex- Kollektion - individuelle
Untere Leiste		
Deckblätter		
Wandteppiche	grau	schwarz
Leitern		



Farbsatz im Standardzuschlag auf Seite 83

ARTEN VON LAMELLENPAKETEN FASSADE

Fassadenjalousie-Paket im System C-80 Flat



1. Aufhänger für die obere Dachrinne

2. Obere Dachrinne

3. Motor

4. Lager

5. Seilaufhänger

6. Welle

7. Klebeband

8. Leiter

9. Kabel - austauschbar mit
Führungsstange
10. der Führungsgriff

11. Leitfaden

12. Griff aus Draht

13. Führungsstopper

14. Klebebandhalter

15. Untere Leiste


16. Endkappe für Sockelleiste

17. Stift


18. Lamela

Die neue C-Form der Lamellen, die flacher ist, ist eine großartige Lösung, um größere Lamellenhöhen zu erreichen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, größere Fensterflächen abzudecken und gleichzeitig die bestehenden Kastengrößen beizubehalten. Das C-Flat-Lamellenpaket ist sehr kompakt; im hochgezogenen Zustand nimmt es keinen zusätzlichen Platz ein, da es vollständig im Kasten verschwindet. Die einfache, glattere und ergonomische Form hat auch einen zusätzlichen ästhetischen Reiz.

Querschnitt von C-80 Flachlamellen




Fassadenrasterpaket mit C-80-Lamellen



- | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. Aufhänger für die obere Dachrinne | 7. Klebeband | 14. Klebebandhalter |
| 2. Obere Dachrinne | 8. Leiter | 15. Untere Leiste |
| 3. Motor | 9. Kabel - austauschbar mit Führungsstange | 16. Endkappe für Sockelleiste |
| 4. Lager | 10. Führungsgriff | 17. Stift |
| 5. Seilaufhänger | 11. Leitfaden | 18. Lamela |
| 6. Welle | 12. Griff aus Draht | |
| | 13. Führungsstopper | |

Querschnitt von C-80-Lamellen




Das Fassadenraster C-80 ist mit 80 mm breiten und 0,42 mm dicken C-förmigen Aluminiumrastern ausgestattet.



PRODUKTMERKMALE:

- Obere Dachrinne aus Stahl 58×56 (verzinkt).
- Untere Schiene und Führungen aus stranggepresstem Aluminium.
- Der Gurt und die Leiter sind aus einem Material mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Dehnung, Bruch und mechanische Beschädigung sowie gegen UV-Strahlung hergestellt.
- C-förmige Aluminiumlatten mit einem so genannten „Flansch“ aus 0,42 m Blech.



Fassadenrasterpaket mit Z-90-Lamellen



- | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| 1. Obere Rinnenaufhängung | 7. Klebeband | 12. Griff aus Draht |
| 2. Obere Dachrinne | 8. Leiter | 13. Führungsstopper |
| 3. Motor | 9. Kabel - austauschbar mit Führungsstange | 14. Klebebandhalter |
| 4. Lager | 10. Führungsgriff | 15. Untere Leiste |
| 5. Seilaufhänger | 11. Leitfaden | 16. Endkappe für Sockelleiste |
| 6. Wellen | | 17. Stift |
| | | 18. Lamela |

Z-förmige Aluminiumlamellen aus 0,42 mm starkem Blech (mit Polyesterfarbe lackiert - glatt). Z-90 bildet eine sehr dichte Panzerung, wenn die Lamelle vollständig geschlossen ist, und widersteht dem Eindringen von Sonnenlicht. Die Lamellen sind auf ihrer gesamten Länge mit einer Gummidichtung versehen, die ein präzises Schließen der Lamellen gewährleistet.

Querschnitt von Z-90-Lamellen



PRODUKTMERKMALE:

- Obere Dachrinne aus Stahl 58×56 (verzinkt).
- Untere Schiene und Führungen aus stranggepresstem Aluminium.
- Der Gurt und die Leiter sind aus einem Material mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Dehnung, Bruch und mechanische Beschädigung sowie gegen UV-Strahlung hergestellt.
- Z-förmige Aluminiumlatten aus 0,42 mm Blech.

NHK-System für alle Arten von Fassadenjalousien

Das NHK-Notöffnungssystem ermöglicht das Öffnen der Jalousie durch Kurbeln, wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist.


HINWEIS: Geben Sie bei der Bestellung die Steuerseite für den NHK-Antrieb an.

Minimale Klingenbreite (mm)	85
Maximale Höhe (mm)	3000
Maximale Breite (mm)	3000*
Maximale Fläche (m²)	5,5

*Maximale Breite für selbsttragendes System 2400 mm.




Motor JA10NHK



Schematische Darstellung einer NHK-Systemfassadenjalousie

I. fassadengebundene Fensterläden in VBoxen

Vbox-Systeme aus stranggepresstem Aluminium. Sie garantieren eine einfache und schnelle Montage. Die komplette Kassette mit dem Jalousiepaket muss nur noch auf die Führungen montiert und an die Gebäudefassade oder die Fensterverkleidung geschraubt werden.




- 1. Seite der VBox
- 2. VBox-Erweiterungsmodul
- 3. VBox-Top-Box
- 4. Überarbeitung der VBox 200
- 5. Überarbeitung der VBox 50
- 6. Vbox-Verstärkung 200 für Box 250 und 300, Vbox-Verstärkung 300 für Box 350 und 400 Vbox-Verstärkung 400 für Box 450 und 500

- 7. Obere Rinnenaufhängung Typ Klick
- 8. VBox-Basis-Läufer
- 9. Schlittenführung VBox
- 10. VBox-Führungskappe
- 11. Jalousien-Paket

- Einfaches, modernes Design.
- Einfach zu installieren.
- Langlebige, modulare Box.
- Stufenlose manuelle oder elektrische Steuerung

Verdeckter Fassadenverschluss im System VBox Eco

Um den Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden, präsentieren wir ein neues Jalousienmodell im System VBox Eco, das mit einigen Details angereichert ist. Eine weitere unserer Lösungen, die eine einfache, schnelle, verständliche und unkomplizierte Installation gewährleistet. Die von der Vorderseite der Box aus zu öffnende und zu befestigende Inspektionsklappe verleiht der gesamten Struktur Leichtigkeit und Steifigkeit und ermöglicht außerdem einen einfachen Zugang zum Paket. VBox Eco ist für die Unterputz-Installation von Jalousien bestimmt. Die einfache Struktur des Kastens ermöglicht es, beeindruckende Beschattungsdimensionen zu erreichen, insbesondere mit dem C-80 Flachrasterpaket.



1. Seite der VBox
2. VBox-Erweiterungsmodul
3. VBox-Top-Box
4. Überarbeitung der VBox ECO
5. Überarbeitung der VBox ECO
6. VBox-Verstärkung 200 für Box 250 und 300,
Vbox-Verstärkung 300 für Box 350 und 400

7. Obere Rinnenaufhängung Typ Klick
8. VBox-Basis-Läufer
9. Schlittenführung VBox
10. VBox-Führungskappe
11. Jalousien-Paket

- Einfaches, modernes Design.
- Einfach zu installieren.
- Langlebige, modulare Box.
- Stufenlose manuelle oder elektrische Steuerung

VBox- und VBox-ECO-Box-Systeme



VBox



VBox mit Gipsträger



VBox Termo



VBox ECO




VBox ECO doppelseitiger
Träger





VBox ECO Termo

Abmessungen der VBox und VBox ECO für C-80 Flachgehäuse







VBox ECO




VBox


Abmessungen der VBox ECO für das Paket C-80 und Z-90



Abmessungen der VBoxen



VBox und VBox ECO Führungssystem



Statische Grenzwerte für Fassadenraster in VBox und VBox ECO Boxen

Typ Paket	Mindestbreite (mm)	Maximale Breite (mm)	Maximale Höhe (mm)	Maximale Fläche m ²	
				Manuelle Steuerung	Elektrische Steuerung
C-80 Z-90	600	4000	5000	8	20
C-80 Flat	600	4000	4000	8	16


Maximale Höhen für Fassadenjalousien in VBox und VBox ECO Boxen

Kasten-höhe (mm)	C-80 Flaches Paket		C-80 Paket		Z-90-Paket	
	Manuelle Steuerung (mm)	Elektrische Steuerung (mm)	Manuelle Steuerung (mm)	Elektrische Steuerung (mm)	Manuelle Steuerung (mm)	Elektrische Steuerung (mm)
200	2800	2100	-	-	-	-
250	4400	3500	1900	1600	2200	1800
300	-	-	2700	2400	3100	2700
350	-	-	3500	3200	4100	3700
400	-	-	4200	3900	4900	4600
450	-	-	5000	4700	5000	5000
500	-	-	-	5000	-	-

Windklassen für Fassadenjalousien in VBox und VBox ECO-Boxen

Abmessungen Breite x Höhe (mm)	C-80 Flaches Paket	C-80 Paket	Z-90 Paket
2000 x 3000	3	-	-
3000 x 3000	3	-	-
4000 x 3000	2	-	-
2000 x 4000	3	4	4
3000 x 4000	3	3	3
4000 x 4000	-	2	2
4000 x 5000	-	1	2

VBox Thermo und VBox ECO Thermo




Die Thermo-Version bietet zusätzliche Funktionen:

Element	VBox Thermo 10	VBox Thermo 30
Außenputzträger	+	+
Interner Gipsträger	+	+
Isolierung	10 mm	30 mm
Leitfaden Abstand	10 mm	30 mm


Arten der Installation von Fassadenjalousien in einer VBox

Hinweis: Die in der Anleitung dargestellten Montagearten der Jalousien sind als Beispiele zu verstehen.
Hinweis: Je nach Breite des Gitters (über 2 Meter) wird empfohlen, den Kasten zusätzlich am Sturz zu befestigen.


Einbaumontage



Montage an der Wand



Montage auf dem Sturz



1.1 Fassadenraster im VBox-Kasten mit C-80 FLAT Lamellen

Box Tiefe x Höhe	Breite															
	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4
151x250	292	307	323	338	353	368	383	399	414	429	443	458	474	489	504	519
Höhe	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4
4	707	720	733	746	759	772	785	798	811	824	837	850	863	876	889	902
3,8	685	697	710	723	736	749	762	775	788	801	814	827	840	853	866	879
3,6	664	675	687	699	711	723	735	747	759	771	783	795	807	819	831	843
3,4	642	652	663	674	685	696	707	718	729	740	751	762	773	784	795	806
3,2	617	626	636	646	656	666	676	686	696	706	716	726	736	746	756	766
3	583	591	600	609	618	627	636	645	654	663	672	681	690	699	708	717
2,8	561	568	576	584	592	600	608	616	624	632	640	648	656	664	672	680
2,6	540	546	553	560	567	574	581	588	595	602	609	616	623	630	637	644
2,4	515	520	526	532	538	544	550	556	562	568	574	580	586	592	598	604
2,2	481	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555
2	460	463	466	469	472	475	478	481	484	487	490	493	496	499	502	505
1,8	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468
1,6	413	414	416	418	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441
1,4	391	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405
1,2	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
1	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
0,8	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
0,6	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292

- Der Preis beinhaltet:
- Jalousiepaket mit C-80 Flachlamellen in Standardfarbe.
 - Obere Dachrinnenabhängiger in Anzahl je nach Breite.
 - VBox base + VBox work slides in Standardfarbe.
 - VBox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
 - ELERO JA Softmotor oder Handantrieb.



Hinweis: Im Preis der Jalousien sind die Steuerungen (Fernbedienungen, Schalter) nicht enthalten.

VBox Flach

I.2 Fassadenraster in einem VBox Termo 10mm
Kasten mit C-80 FLAT Lamellen

Box Tiefe x Höhe	Breite																		
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
Höhe 151x250	0,4	305	331	356	382	420	445	474	499	525	562	591	616	642	680	708	734	759	785
	0,6	323	350	376	403	442	469	498	525	551	591	620	647	674	713	743	769	796	823
	0,8	340	368	396	424	464	492	523	551	578	619	650	678	705	746	777	805	833	860
	1,0	358	387	415	444	487	515	548	576	605	648	680	709	738	780	812	841	870	899
	1,2	375	405	435	465	509	539	572	602	632	676	710	740	770	814	847	876	906	936
	1,4	393	424	455	486	532	563	597	628	659	705	739	770	801	847	881	912	944	975
	1,6	410	443	475	507	554	586	622	654	686	734	769	801	833	880	916	948	980	1 013
	1,8	428	461	495	528	577	610	646	680	713	762	799	832	865	914	950	984	1 017	1 050
	2,0	445	480	514	549	599	634	671	706	740	790	828	863	897	948	985	1 020	1 054	1 089
	2,2	463	499	534	570	622	657	696	731	767	819	858	894	929	981	1 020	1 055	1 091	1 126
	2,4	479	515	552	588	641	678	717	754	790	843	883	919	955	1 009	1 048	1 085	1 121	1 157
	2,6	497	534	572	609	664	701	742	780	817	872	913	950	987	1 042	1 083	1 120	1 158	1 195
	2,8	514	553	591	630	686	725	767	805	844	900	942	981	1 019	1 076	1 118	1 156	1 195	1 233
	3,0	532	571	611	651	709	749	791	831	871	929	972	1 011	1 051	1 109	1 152	1 192	1 231	1 271
	3,2	550	590	631	672	731	772	816	857	898	958	1 001	1 042	1 083	1 143	1 187	1 228	1 290	1 331
	3,4	567	609	651	693	754	796	841	883	925	986	1 031	1 073	1 115	1 176	1 221	1 285	1 327	1 369
3,6	585	628	670	714	776	820	866	909	952	1 015	1 061	1 104	1 147	1 231	1 278	1 321	1 364	1 407	
3,8	602	646	690	735	799	843	890	935	979	1 043	1 090	1 135	1 200	1 265	1 313	1 356	1 401	1 445	
4,0	620	665	710	755	821	867	915	960	1 006	1 072	1 120	1 187	1 233	1 299	1 347	1 392	1 438	1 483	



Bitte beachten Sie: Bedienelemente (Fernbedienungen, Schalter) sind nicht im Preis der Jalousien

Der Preis beinhaltet:

Innen- und Außenputzträger in Standardfarbe. 10 mm Isolierung

Abstand der Führungsschiene 10 mm

- Jalousiepaket mit C-80 Flachlamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
- ELERO JA Soft lub napęd Motor-Handbuch.

I.3 Fassadenraster in einem VBox Termo 30mm
Kasten mit C-80 FLAT Lamellen

Box Tiefe x Höhe		Breite																		
		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
Höhe 151x250		0,4	312	340	366	394	433	460	490	518	545	584	615	641	669	708	738	765	793	820
		0,6	332	360	389	417	458	486	518	546	574	615	646	675	703	744	775	804	832	860
		0,8	352	381	410	440	483	512	544	574	603	645	678	708	737	780	812	841	871	900
		1,0	371	402	433	463	507	538	571	602	632	676	710	740	771	815	849	879	910	940
		1,2	391	423	455	486	532	563	598	630	661	707	742	774	805	851	886	917	949	980
		1,4	411	444	476	509	556	589	625	658	690	738	774	806	839	886	923	955	988	1 021
		1,6	431	465	498	532	581	615	652	686	720	769	806	840	874	922	960	993	1 027	1 061
		1,8	450	485	520	555	606	641	679	714	749	800	838	873	908	958	996	1 031	1 066	1 101
		2,0	470	506	542	578	630	666	706	742	778	830	870	905	942	994	1 033	1 069	1 105	1 141
		2,2	490	527	564	601	655	693	733	770	807	861	901	939	976	1 030	1 070	1 107	1 145	1 181
		2,4	508	546	584	622	677	715	756	794	832	887	928	966	1 004	1 059	1 100	1 139	1 176	1 214
		2,6	528	567	606	645	702	741	783	822	861	918	960	1 000	1 039	1 095	1 137	1 176	1 215	1 255
		2,8	548	588	628	669	726	767	810	850	890	949	992	1 032	1 073	1 131	1 174	1 214	1 255	1 295
		3,0	568	609	650	691	751	793	837	879	920	980	1 024	1 065	1 107	1 166	1 211	1 252	1 294	1 335
		3,2	587	630	672	715	776	819	864	906	949	1 010	1 056	1 099	1 141	1 202	1 248	1 290	1 355	1 397
		3,4	607	650	694	738	801	844	891	935	978	1 041	1 088	1 131	1 175	1 238	1 285	1 350	1 394	1 437
3,6	627	671	716	761	825	870	918	963	1 007	1 072	1 120	1 165	1 209	1 295	1 343	1 388	1 433	1 477		
3,8	646	692	738	784	850	896	945	991	1 036	1 103	1 152	1 198	1 265	1 331	1 380	1 426	1 472	1 518		
4,0	666	713	760	807	875	921	972	1 019	1 065	1 134	1 184	1 252	1 299	1 367	1 417	1 464	1 511	1 558		



Bitte beachten Sie: Bedienelemente (Fernbedienungen, Schalter) sind nicht im Preis der Jalousien

Der Preis beinhaltet:

Innen- und Außenputzträger in Standardfarbe. 30 mm Isolierung

Abstand der Führungsschiene 30 mm

- Jalousiepaket mit C-80 Flachlamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
- ELERO JA Soft lub napęd Motor-Handbuch.

I.4 Fassadenraster in VBox ECO-Box mit C-80 FLAT-Lamellen

Box Tiefe x Höhe		Breite																	
		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
151x200										151x250									
0,4		267	285	303	321	354	372	393	411	430	462	484	501	520	552	574	592	610	628
0,6		282	301	321	340	374	393	416	435	454	488	511	530	550	583	606	625	645	664
0,8		297	318	338	359	394	415	438	459	479	515	538	559	579	615	638	659	679	700
1,0		313	334	355	377	414	436	460	482	504	541	565	587	609	646	670	692	714	735
1,2		328	350	373	396	435	457	483	506	528	567	593	615	638	677	703	725	748	771
1,4		343	367	390	414	455	479	505	529	553	593	620	644	668	708	735	759	783	806
1,6		358	383	408	433	475	500	528	553	578	620	648	673	698	740	768	793	817	842
1,8		374	400	425	451	495	521	550	576	602	646	675	701	727	771	800	826	852	878
2,0		389	416	443	470	515	542	573	600	627	672	703	730	757	802	832	859	886	914
2,2		423	452	482	511	560	589	622	652	681	730	762	792	821	870	903	932	962	991
2,4		437	467	498	528	577	608	641	671	702	751	785	815	845	895	929	959	989	1 020
2,6		452	484	515	546	597	629	664	695	726	778	812	844	875	926	961	992	1 024	1 055
2,8		467	500	532	565	618	650	686	719	751	804	840	872	905	957	993	1 026	1 058	1 091
3,0		482	516	550	584	638	671	708	742	776	830	867	901	934	989	1 025	1 059	1 093	1 127
3,2		498	533	567	602	658	693	731	766	800	856	894	929	964	1 020	1 058	1 093	1 149	1 184
3,4		513	549	585	621	678	714	753	789	825	883	922	958	994	1 051	1 090	1 148	1 184	1 220
3,6		528	565	602	639	698	735	776	813	850	909	949	986	1 023	1 104	1 144	1 181	1 218	1 255
3,8		543	581	620	658	719	757	798	836	875	935	976	1 015	1 075	1 135	1 176	1 215	1 253	1 291
4,0		559	598	637	676	739	778	820	860	899	961	1 004	1 065	1 104	1 166	1 209	1 248	1 288	1 327



Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit C-80 Flachlamellen in Standardfarbe. Außenputzträger in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion. Bitte beachten Sie: Bedienelemente (Fernbedienungen, Schalter) sind nicht im Preis der Jalousien enthalte
- ELERO JA Soft lub napęd Motor-Handbuch.

I.5 Fassadenraster in einer Box VBox ECO Termo l0mm mit Lamellen C-80 FLAT

Box Tiefe x Höhe	Breite																		
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
	Höhe																		
151x200	0,4	271	290	308	327	360	379	400	419	438	471	493	511	530	563	585	604	622	641
	0,6	289	308	328	348	383	402	425	445	465	500	523	542	562	596	620	640	659	679
	0,8	306	327	348	369	405	426	450	471	492	528	552	573	594	630	654	675	696	717
	1,0	324	345	368	390	427	450	475	497	519	556	582	604	626	664	689	711	733	755
	1,2	341	364	387	410	450	473	500	523	546	585	611	635	658	697	724	747	770	793
151x250	1,4	359	383	407	431	472	496	524	549	573	614	641	665	690	730	758	783	807	831
	1,6	376	401	427	452	495	520	549	574	600	642	671	696	722	764	793	818	844	869
	1,8	394	420	446	473	517	544	574	600	627	671	700	727	754	798	828	854	880	907
	2,0	411	439	466	494	540	568	598	626	654	699	730	758	785	831	862	890	918	945
	2,2	447	477	507	538	586	616	650	680	710	759	792	822	853	901	935	965	995	1 025
151x250	2,4	463	494	525	556	606	637	671	702	733	783	817	848	879	929	963	994	1 025	1 055
	2,6	481	513	545	577	629	660	696	728	760	811	846	879	911	962	998	1 030	1 061	1 094
	2,8	498	531	565	598	651	684	720	754	787	840	876	910	943	996	1 032	1 065	1 098	1 131
	3,0	516	550	584	619	673	708	745	780	814	869	906	940	975	1 029	1 067	1 101	1 135	1 170
	3,2	533	569	604	640	696	731	770	805	841	897	936	971	1 006	1 063	1 101	1 137	1 194	1 229
151x250	3,4	551	588	624	660	718	755	795	831	868	925	965	1 002	1 038	1 096	1 136	1 194	1 231	1 267
	3,6	569	606	644	681	741	779	820	857	895	954	995	1 033	1 070	1 151	1 192	1 230	1 268	1 305
	3,8	586	625	664	702	763	802	844	883	921	983	1 025	1 064	1 124	1 185	1 227	1 266	1 305	1 343
	4,0	604	643	683	723	786	826	869	909	949	1 011	1 055	1 116	1 156	1 219	1 261	1 301	1 341	1 381



Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit C-80 Flachlamellen in Standardfarbe. Innen- und Außenputzträger in Standardfarbe. 10 mm Isolierung Abstand der Führungsschiene 10 mm
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion. Bitte beachten Sie: Bedienelemente (Fernbedienungen, Schalter) sind nicht im Preis der Jalousien enthalte
- ELERO JA Soft lub napęd Motor-Handbuch.

I.6 Fassadenraster in Kasten VBox ECO Termo 30mm mit Lamellen C-80 FLAT

Box Tiefe x Höhe	Breite																		
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
151x200	0,4	275	295	314	333	366	386	408	428	447	480	503	522	541	575	597	616	635	655
	0,6	295	315	336	356	391	411	435	455	476	511	535	555	575	610	634	654	675	695
	0,8	315	336	358	379	416	437	462	484	505	542	566	588	609	646	671	692	714	735
	1,0	334	357	380	402	440	463	489	511	534	573	598	621	644	682	708	730	753	775
	1,2	354	378	401	425	465	489	516	540	563	603	630	654	678	718	744	768	792	815
	1,4	374	399	424	448	490	515	543	568	593	634	662	687	712	753	781	806	831	856
	1,6	394	420	445	471	515	540	570	596	622	665	694	720	746	789	818	844	870	896
	1,8	413	440	468	495	539	566	596	624	651	695	726	753	780	825	855	882	909	936
	2,0	433	461	489	518	564	592	624	652	680	726	758	786	814	860	892	920	948	976
	2,2	471	501	532	563	612	643	677	708	739	788	822	853	884	933	967	998	1 029	1 060
151x250	2,4	489	521	552	584	635	666	701	732	764	814	849	881	912	963	998	1 029	1 060	1 092
	2,6	509	541	574	607	659	692	728	760	793	845	881	914	946	999	1 035	1 067	1 100	1 133
	2,8	529	563	596	630	684	718	755	788	822	876	913	947	980	1 034	1 071	1 105	1 139	1 173
	3,0	548	583	618	653	709	743	781	816	851	907	945	980	1 015	1 070	1 108	1 143	1 178	1 213
	3,2	568	604	640	676	733	769	809	845	880	938	977	1 013	1 049	1 106	1 145	1 181	1 239	1 275
	3,4	588	625	662	699	758	795	835	873	910	968	1 009	1 046	1 083	1 141	1 182	1 240	1 278	1 315
	3,6	608	646	684	723	783	821	862	900	939	999	1 040	1 079	1 117	1 199	1 240	1 279	1 317	1 355
	3,8	627	667	706	745	807	846	889	929	968	1 030	1 072	1 112	1 173	1 235	1 277	1 316	1 356	1 395
	4,0	647	688	728	769	832	873	916	957	997	1 060	1 104	1 166	1 207	1 270	1 314	1 355	1 395	1 435
	Höhe																		



Bitte beachten Sie: Bedienelemente (Fernbedienungen, Schalter) sind nicht im Preis der Jalousien enthalten

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit C-80 Flachlamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
- ELERO JA Soft lub napęd Motor-Handbuch.

Innen- und Außenputzträger in Standardfarbe. 30 mm Isolierung
Abstand der Führungsschiene30 mm

I.7 Fassadenraster in VBox ECO Box mit C-80 Lamellen

Box Tiefe x Höhe		Breite																	
		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
151x250	0,4	269	288	307	326	351	371	394	414	433	458	481	501	520	545	568	588	607	626
	0,6	281	302	322	343	369	389	414	434	454	480	505	525	546	572	596	617	638	658
	0,8	294	316	337	359	386	408	434	455	476	504	529	551	572	600	625	647	668	690
	1,0	308	330	353	375	404	426	453	475	498	526	554	575	598	627	653	676	698	721
	1,2	321	344	368	391	421	445	472	496	519	550	577	601	624	655	682	705	729	753
151x300	1,4	334	358	383	407	439	463	492	516	540	573	601	626	650	682	710	735	759	784
	1,6	347	373	397	423	456	482	511	537	563	596	625	650	676	710	739	765	790	815
	1,8	364	390	416	443	478	504	535	561	588	622	653	679	706	741	771	798	824	851
	2,0	385	415	445	475	514	545	578	609	639	678	713	743	773	811	846	876	906	936
	2,2	398	429	460	491	532	563	598	630	661	701	736	767	799	839	875	905	937	968
151x350	2,4	410	441	473	505	547	578	615	646	678	720	756	788	820	861	897	929	961	993
	2,6	430	463	495	529	572	604	641	674	707	750	787	820	853	896	933	966	998	1 031
	2,8	451	488	524	561	608	645	686	723	759	806	848	884	920	968	1 009	1 046	1 082	1 119
	3,0	465	502	540	577	626	663	705	743	781	829	872	909	946	995	1 038	1 075	1 124	1 161
	3,2	478	516	554	593	643	682	725	764	802	853	895	934	972	1 023	1 066	1 115	1 154	1 192
151x400	3,4	494	534	573	613	664	704	748	788	828	879	923	963	1 003	1 054	1 109	1 149	1 189	1 228
	3,6	515	559	601	645	701	744	792	835	879	935	983	1 026	1 080	1 136	1 184	1 227	1 270	1 314
	3,8	529	573	617	661	719	763	812	856	900	958	1 006	1 061	1 106	1 163	1 212	1 256	1 301	1 345



Bitte beachten Sie: Bedienelemente (Fernbedienungen, Schalter) sind nicht im Preis der Jalousien enthalten

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
- ELERO JA Soft lub napęd Motor-Handbuch.

Außenputzträger in Standardfarbe.

I.8 Jalousie in einem KastenVBox ECO Termo 10mm mit Lamellen C-80

Box Tiefe x Höhe	Breite																		
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
Höhe																			
151x250	0,4	278	300	323	345	373	395	422	445	467	495	521	544	566	594	620	643	665	688
	0,6	291	314	338	361	390	414	441	465	488	518	545	569	592	621	649	672	696	719
	0,8	304	328	353	377	408	432	461	485	510	541	569	594	618	650	677	702	726	751
	1,0	317	343	368	393	426	451	481	506	531	564	594	619	645	679	707	732	757	783
151x300	1,2	330	356	383	409	443	469	500	527	553	589	617	644	671	708	737	763	790	815
	1,4	343	371	398	425	463	490	520	547	575	613	643	670	697	737	767	794	821	849
	1,6	356	385	413	441	482	510	541	569	597	639	669	697	725	767	797	825	854	881
	1,8	388	419	450	482	527	559	593	625	656	701	735	767	798	844	878	909	940	972
151x350	2,0	403	435	467	500	546	578	613	645	678	724	759	791	824	870	905	938	970	1 002
	2,2	418	451	485	518	565	599	635	668	701	749	785	818	852	900	935	969	1 002	1 035
	2,4	432	466	500	534	583	617	654	687	721	770	807	840	875	924	960	994	1 028	1 062
	2,6	466	503	540	578	632	669	709	746	784	838	878	915	953	1 006	1 047	1 084	1 121	1 159
151x400	2,8	481	519	557	595	650	689	730	768	805	861	902	940	978	1 034	1 074	1 113	1 150	1 189
	3,0	496	535	574	614	670	709	751	790	829	886	928	967	1 006	1 063	1 105	1 144	1 184	1 224
	3,2	511	551	591	631	690	730	773	813	853	911	954	994	1 034	1 092	1 135	1 174	1 234	1 274
	3,4	543	586	630	673	735	779	825	868	911	974	1 020	1 063	1 107	1 169	1 214	1 277	1 321	1 365
151x450	3,6	558	602	646	690	754	798	845	889	934	997	1 044	1 088	1 132	1 215	1 262	1 306	1 350	1 395
	3,8	573	618	663	709	773	818	866	912	957	1 021	1 070	1 114	1 179	1 244	1 292	1 337	1 382	1 428

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
- ELERO JA Soft lub napęd Motor-Handbuch.

Innen- und Außenputzträger in Standardfarbe. 10 mm Isolierung
Abstand der Führungsschiene 10 mm



Bitte beachten Sie: Bedienelemente (Fernbedienungen, Schalter) sind nicht im Preis der Jalousien enthalten.

I.9 Fassadenraster in einer Box VBox ECO Termo 30mm mit Lamellen C-80

Box Tiefe x Höhe		Breite																		
		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
Höhe		0,4	285	310	335	359	396	421	449	474	498	535	563	588	612	649	676	701	726	751
		0,6	303	329	355	381	418	444	473	499	525	563	592	618	644	681	710	736	762	788
		0,8	321	348	375	402	441	468	498	525	552	591	621	648	675	714	744	771	798	825
		1,0	339	367	395	423	464	492	523	550	579	619	650	678	706	747	778	805	834	861
		1,2	358	386	415	444	486	515	548	576	605	647	679	709	738	780	811	840	870	899
		1,4	375	405	435	465	509	539	572	602	632	675	709	739	769	812	845	875	905	935
		1,6	394	425	456	487	532	563	597	628	659	704	738	769	800	845	879	910	941	972
		1,8	428	463	498	532	581	616	654	688	723	772	810	844	879	928	966	1 000	1 035	1 070
151x300		2,0	446	481	517	553	603	639	677	713	748	799	837	873	908	959	997	1 033	1 068	1 104
		2,2	464	501	537	574	626	663	702	739	775	827	866	903	940	991	1 031	1 067	1 104	1 140
		2,4	481	519	556	593	646	683	724	761	798	851	891	928	966	1 019	1 059	1 096	1 133	1 170
		2,6	518	559	600	641	700	740	784	825	866	925	968	1 009	1 050	1 109	1 152	1 193	1 234	1 275
151x350		2,8	536	578	620	661	721	763	808	849	891	951	995	1 037	1 079	1 139	1 184	1 225	1 267	1 309
		3,0	554	597	640	683	744	786	832	875	918	979	1 025	1 068	1 110	1 172	1 217	1 260	1 302	1 345
151x400		3,2	573	616	660	704	767	810	857	901	945	1 008	1 054	1 098	1 141	1 205	1 251	1 294	1 359	1 403
		3,4	607	655	702	749	816	864	914	961	1 009	1 075	1 126	1 173	1 221	1 288	1 337	1 405	1 453	1 500
		3,6	625	673	721	770	838	886	937	985	1 034	1 102	1 153	1 201	1 250	1 338	1 389	1 438	1 486	1 534
		3,8	643	692	741	791	860	910	962	1 011	1 060	1 130	1 183	1 231	1 301	1 371	1 423	1 473	1 522	1 571

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
- ELERO JA Soft lub napęd Motor-Handbuch.

Innen- und Außenputzträger in Standardfarbe. 30 mm Isolierung
Abstand der Führungsschiene 30 mm



Bitte beachten Sie: Bedienelemente (Fernbedienungen, Schalter) sind nicht im Preis der Jalousien enthalten.

I.10 Jalousie in VBox ECO-Box mit Z-90-Lamellen

Box Tiefe x Höhe		Breite																		
		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
Höhe		0,4	268	287	306	325	350	369	392	411	430	455	478	497	516	540	564	583	601	621
		0,6	283	303	323	343	370	390	415	435	455	482	506	526	547	574	598	618	638	658
		0,8	296	317	338	359	387	408	434	454	475	504	529	550	571	600	625	645	667	688
		1,0	310	333	355	377	408	430	456	478	501	531	558	580	603	626	658	681	703	726
		1,2	324	346	369	392	425	448	475	498	520	553	580	603	626	658	686	709	732	755
		1,4	338	362	387	410	445	469	498	522	546	580	609	633	657	691	720	744	768	793
		1,6	351	376	401	426	462	487	516	541	566	602	631	656	681	718	746	772	796	821
		1,8	366	392	418	444	483	509	539	565	591	630	660	686	713	750	781	807	833	859
		2,0	391	420	450	480	522	552	586	615	645	688	721	752	781	824	858	887	917	946
		2,2	405	436	467	498	543	574	609	640	670	715	750	781	812	856	891	923	953	985
Höhe		2,4	418	450	482	514	560	591	627	659	691	737	773	805	836	882	919	950	982	1 014
		2,6	433	466	499	532	580	613	650	684	716	765	802	835	868	916	954	987	1 020	1 053
		2,8	461	498	535	570	623	660	701	738	774	826	868	904	940	993	1 034	1 071	1 107	1 144
		3,0	476	514	551	589	643	681	724	761	799	854	896	934	971	1 026	1 069	1 106	1 155	1 192
		3,2	489	528	566	604	660	699	742	781	819	875	919	957	995	1 052	1 095	1 144	1 183	1 221
		3,4	503	543	583	623	681	720	765	805	844	903	948	987	1 026	1 085	1 140	1 180	1 220	1 259
		3,6	516	557	598	638	698	739	784	824	865	925	970	1 010	1 061	1 121	1 167	1 207	1 248	1 288
		3,8	543	587	632	676	741	785	834	879	923	988	1 038	1 093	1 137	1 201	1 251	1 295	1 340	1 384
Höhe		4,0	556	601	646	692	758	804	854	899	945	1 010	1 072	1 117	1 163	1 229	1 279	1 325	1 370	1 415
		4,2	570	617	664	710	778	825	876	923	969	1 038	1 100	1 147	1 194	1 261	1 314	1 360	1 406	1 453
		4,4	584	631	678	725	796	843	895	943	990	1 071	1 123	1 170	1 218	1 288	1 340	1 388	1 473	1 520
		4,6	598	647	695	744	816	864	918	966	1 026	1 098	1 152	1 200	1 248	1 321	1 375	1 461	1 509	1 558

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit Z-90-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
- ELERO JA Softmotor oder Handantrieb.

Außenputzträger in Standardfarbe.



Hinweis: Im Preis der Jalousien sind die Steuerungen (Fernbedienungen, Schalter) nicht enthalten.

I.11 Jalousie in einem VBox ECO Termo 10mm Kasten mit Z-90 Lamellen

Box		Breite																		
		Höhe																		
Tiefe x Höhe		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
151x250		0,4	278	300	322	344	371	393	420	442	464	498	523	545	568	602	628	650	673	695
		0,6	292	315	339	362	392	415	443	466	489	523	548	571	595	631	657	680	704	727
		0,8	305	329	353	378	414	438	465	490	515	553	580	605	630	668	695	720	745	769
		1,0	320	345	370	395	434	459	487	512	538	578	606	631	656	697	725	750	775	801
151x300		1,2	335	361	388	414	458	484	513	540	566	609	638	665	691	734	764	790	816	843
		1,4	351	378	405	433	477	505	535	562	589	634	664	691	718	763	793	820	847	875
		1,6	369	397	425	454	501	530	561	589	618	665	696	725	753	800	831	860	888	916
		1,8	385	414	443	472	521	550	582	611	641	690	721	751	780	829	861	890	919	948
151x350		2,0	418	450	483	516	570	602	638	670	703	757	792	825	858	911	947	980	1 012	1 045
		2,2	434	467	500	534	590	623	659	693	726	781	818	851	885	940	976	1 010	1 043	1 077
		2,4	451	486	521	555	613	648	685	720	755	813	850	885	919	977	1 015	1 049	1 084	1 119
		2,6	467	503	538	573	633	669	707	742	778	837	875	911	946	1 006	1 044	1 080	1 115	1 150
151x400		2,8	503	541	580	620	685	724	766	805	844	910	951	990	1 029	1 095	1 136	1 175	1 215	1 253
		3,0	519	558	598	638	705	745	787	827	867	934	976	1 016	1 056	1 124	1 166	1 206	1 245	1 285
		3,2	536	577	618	659	729	770	814	855	895	965	1 009	1 050	1 091	1 161	1 204	1 245	1 305	1 346
		3,4	552	594	635	677	749	790	835	876	918	990	1 035	1 076	1 118	1 190	1 234	1 295	1 336	1 378
		3,6	570	613	655	699	773	816	861	904	947	1 021	1 067	1 110	1 152	1 246	1 291	1 335	1 377	1 420
		3,8	601	647	693	739	817	863	912	958	1 004	1 082	1 131	1 176	1 242	1 320	1 369	1 415	1 460	1 506
		4,0	619	666	713	760	841	888	938	985	1 032	1 113	1 162	1 229	1 276	1 357	1 407	1 454	1 501	1 548
		4,2	635	683	730	779	861	909	959	1 007	1 055	1 138	1 208	1 255	1 304	1 386	1 436	1 485	1 532	1 744
		4,4	652	701	750	800	885	934	986	1 035	1 084	1 169	1 240	1 289	1 338	1 423	1 475	1 524	1 734	1 784
		4,6	668	718	768	818	905	955	1 007	1 057	1 106	1 213	1 265	1 315	1 365	1 452	1 505	1 716	1 765	1 815

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit Z-90-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
- ELERO JA Softmotor oder manueller Antrieb.

Innen- und Außenputzträger in Standardfarbe. 10 mm Isolierung
Abstand der Führungsschiene 10 mm



Bitte beachten Sie: Im Preis der Jalousien sind die Steuerungen (Fernbedienungen, Schalter) nicht enthalten.

I.12 Jalousie in VBox ECO Termo 30mm Kasten mit Z-90 Lamellen

Box Tiefe x Höhe	Breite																		
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
Höhe																			
0,4		288	313	338	364	401	426	455	480	505	543	571	596	621	659	687	712	738	763
0,6		307	333	359	385	424	450	479	505	531	571	600	626	652	691	720	746	772	798
0,8		327	355	382	409	451	479	509	536	563	605	636	663	690	733	763	790	817	844
1,0		346	374	402	430	474	503	533	561	590	634	665	693	720	765	795	824	852	880
1,2		366	396	425	455	501	531	563	592	621	668	700	730	759	805	838	867	896	926
1,4		385	415	446	476	524	554	587	618	648	696	729	760	790	838	871	901	931	961
1,6		406	438	469	500	551	583	617	648	680	731	765	796	828	879	914	945	976	1 008
1,8		425	457	489	521	574	606	642	674	706	759	794	826	859	911	946	979	1 011	1 043
2,0		461	497	533	569	627	663	702	738	774	832	870	907	943	1 001	1 040	1 075	1 111	1 147
2,2		480	517	554	590	650	687	726	763	800	860	900	936	973	1 033	1 073	1 109	1 146	1 183
2,4		501	539	577	615	677	715	756	794	832	895	935	974	1 011	1 074	1 115	1 153	1 191	1 229
2,6		520	558	597	636	700	739	781	820	858	923	964	1 003	1 042	1 106	1 148	1 187	1 225	1 264
2,8		559	601	644	686	757	800	845	888	930	1 001	1 046	1 089	1 131	1 202	1 248	1 290	1 333	1 375
3,0		577	620	664	707	780	824	870	913	956	1 029	1 075	1 118	1 162	1 235	1 280	1 324	1 367	1 410
3,2		598	643	687	732	807	852	899	944	989	1 064	1 111	1 156	1 200	1 275	1 323	1 367	1 432	1 477
3,4		617	662	708	753	830	875	924	969	1 015	1 092	1 140	1 185	1 231	1 308	1 355	1 422	1 467	1 513
3,6		637	684	731	778	857	904	953	1 000	1 047	1 126	1 176	1 223	1 269	1 369	1 419	1 465	1 512	1 559
3,8		672	722	772	822	906	956	1 009	1 059	1 109	1 193	1 245	1 295	1 365	1 450	1 502	1 552	1 602	1 652
4,0		693	744	795	846	933	984	1 038	1 090	1 140	1 227	1 280	1 353	1 404	1 490	1 545	1 595	1 647	1 698
4,2		711	764	815	868	956	1 008	1 063	1 115	1 167	1 255	1 330	1 383	1 435	1 523	1 578	1 630	1 682	1 886
4,4		732	785	839	892	983	1 036	1 093	1 146	1 199	1 290	1 366	1 420	1 473	1 564	1 620	1 673	1 878	1 931
4,6		751	805	859	913	1 006	1 060	1 117	1 171	1 225	1 338	1 395	1 449	1 503	1 596	1 653	1 858	1 912	1 966



Hinweis: Im Preis der Jalousien sind die Steuerungen (Fernbedienungen, Schalter) nicht enthalten.

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit Z-90-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
- ELERO JA Softmotor oder Handantrieb.

Innen- und Außenputzträger in Standardfarbe. 30 mm
Isolierung
Abstand der Führungsschiene 30 mm

I.13 Fassadenraster in VBox mit C-80 Lamellen

Box		Breite																		
		Höhe																		
Tiefe x Höhe		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
0,4		283	303	323	344	370	390	415	435	456	481	506	527	547	574	598	619	639	660	
0,6		296	318	339	361	388	410	435	457	478	506	532	553	575	602	628	650	671	693	
0,8		310	333	355	378	406	429	456	479	501	530	557	580	602	631	658	681	704	726	
1,0		324	347	371	394	425	449	477	500	524	554	583	606	630	660	688	712	735	759	
1,2		338	362	387	411	444	468	497	522	546	579	608	632	657	689	718	743	767	792	
1,4		351	377	403	429	462	488	518	544	569	603	633	659	684	718	748	774	799	825	
1,6		365	392	418	445	480	508	538	565	592	627	658	685	712	747	778	805	831	858	
1,8		383	410	438	466	503	530	563	590	619	655	688	715	743	780	812	840	868	895	
2,0		405	437	469	500	541	574	609	641	673	714	750	781	813	854	890	922	954	985	
2,2		419	451	484	517	560	592	630	663	695	738	775	808	841	883	920	953	986	1 019	
2,4		431	465	498	532	575	609	647	680	714	758	796	829	863	906	944	978	1 011	1 045	
2,6		453	487	521	556	602	636	675	710	744	790	829	863	898	943	982	1 016	1 051	1 085	
2,8		475	514	552	590	640	679	722	760	799	849	892	930	969	1 019	1 062	1 101	1 139	1 178	
3,0		489	528	568	607	659	698	742	782	822	873	918	957	996	1 048	1 092	1 132	1 183	1 222	
3,2		503	543	584	624	677	718	763	804	844	897	943	983	1 024	1 077	1 122	1 174	1 215	1 255	
3,4		520	562	603	645	699	741	788	829	871	925	972	1 014	1 055	1 110	1 168	1 209	1 251	1 292	
3,6		542	588	633	679	738	783	834	880	925	984	1 034	1 080	1 137	1 195	1 246	1 292	1 337	1 383	
3,8		556	603	650	696	756	803	855	901	948	1 008	1 060	1 117	1 164	1 224	1 276	1 323	1 369	1 416	
4,0		578	625	673	720	783	830	883	930	978	1 040	1 104	1 151	1 199	1 261	1 314	1 361	1 409	1 457	
4,2		591	640	689	738	801	850	904	952	1 001	1 064	1 129	1 178	1 227	1 290	1 344	1 392	1 441	1 490	
4,4		614	666	719	772	839	892	950	1 003	1 055	1 135	1 193	1 245	1 298	1 365	1 424	1 477	1 570	1 622	
4,6		627	681	735	789	858	911	971	1 025	1 089	1 159	1 218	1 271	1 325	1 395	1 454	1 548	1 601	1 655	
4,8		645	700	755	810	880	935	995	1 061	1 116	1 187	1 247	1 302	1 357	1 428	1 528	1 583	1 637	1 692	
5,0		659	715	770	826	899	955	1 016	1 083	1 139	1 211	1 273	1 328	1 384	1 496	1 558	1 614	1 670	1 725	



- Der Preis beinhaltet:
- Jalousiepaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
 - Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
 - Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
 - Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
 - ELERO JA Softmotor oder Handantrieb.
- Hinweis: Im Preis der Jalousien sind die Steuerungen (Fernbedienungen, Schalter) nicht enthalten.

I.14 Fassadenraster in einem VBox Termo 10mm Kasten mit C-80 Lamellen

Box Tiefe x Höhe	Breite																		
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
151x250	0,4	291	315	339	362	391	415	443	466	490	519	546	570	594	622	650	674	698	721
	0,6	305	330	355	379	410	435	463	488	512	543	572	596	621	651	680	705	729	754
	0,8	319	345	370	396	428	454	484	509	535	567	597	623	648	681	710	736	761	787
	1,0	333	360	386	413	447	474	505	531	558	591	623	650	676	712	741	768	794	820
151x300	1,2	347	375	402	430	465	493	525	553	580	618	648	675	704	743	773	800	828	855
	1,4	360	390	418	447	485	514	545	575	603	644	675	703	731	773	805	833	861	890
	1,6	375	404	434	464	506	535	568	597	626	670	702	731	761	804	836	866	895	925
	1,8	407	440	473	505	553	585	621	654	687	734	770	803	835	883	918	951	984	1 017
151x350	2,0	423	457	490	525	573	607	644	678	711	760	797	830	865	913	950	984	1 018	1 051
	2,2	439	474	509	544	594	629	666	701	736	786	824	859	894	944	981	1 016	1 051	1 086
	2,4	454	489	525	560	611	647	686	721	757	808	846	882	918	969	1 007	1 043	1 079	1 114
	2,6	489	528	566	605	662	701	743	782	821	878	919	959	998	1 054	1 096	1 135	1 174	1 213
151x400	2,8	505	545	585	625	683	723	765	805	845	904	946	986	1 026	1 085	1 127	1 168	1 208	1 248
	3,0	520	561	603	644	703	744	788	829	870	930	974	1 015	1 056	1 115	1 159	1 200	1 243	1 285
	3,2	536	579	621	663	724	765	811	853	895	956	1 001	1 043	1 085	1 146	1 191	1 233	1 295	1 337
	3,4	569	614	660	705	770	815	864	910	955	1 020	1 068	1 114	1 160	1 224	1 273	1 338	1 384	1 429
151x450	3,6	585	631	678	724	790	837	886	933	980	1 046	1 095	1 142	1 189	1 275	1 324	1 370	1 417	1 464
	3,8	600	648	696	744	811	859	909	957	1 005	1 072	1 123	1 170	1 238	1 305	1 355	1 403	1 451	1 499
	4,0	636	687	738	789	860	911	965	1 016	1 068	1 139	1 193	1 264	1 315	1 386	1 440	1 491	1 543	1 594
	4,2	652	704	756	808	881	933	988	1 040	1 092	1 165	1 240	1 292	1 344	1 417	1 472	1 524	1 576	1 792
151x500	4,4	668	721	774	827	901	955	1 010	1 064	1 117	1 191	1 267	1 320	1 373	1 448	1 504	1 557	1 773	1 826
	4,6	684	738	792	846	922	976	1 033	1 087	1 141	1 237	1 294	1 348	1 403	1 478	1 535	1 753	1 807	1 861
	4,8	716	774	831	889	969	1 026	1 086	1 144	1 221	1 301	1 362	1 419	1 477	1 557	1 780	1 838	1 896	1 953
	5,0	732	790	849	908	989	1 048	1 109	1 168	1 246	1 327	1 389	1 448	1 506	1 750	1 812	1 871	1 930	1 988

Der Preis beinhaltet:

- Jalousienpaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
 - Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
 - Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
 - Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
 - ELERO JA Softmotor oder Handantrieb.
- Innen- und Außenputzträger in Standardfarbe 10 mm
Dämmung
Abstand der Führungsschiene 10 mm
- Hinweis: Im Preis der Jalousien sind die Steuerungen (Fernbedienungen, Schalter) nicht enthalten



I.15 Facade louvre in a VBox Termo 30mm box with C-80 slats

Box Tiefe x Höhe	Breite																		
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
151x250	0,4	299	325	351	376	414	440	469	495	521	559	588	614	640	677	706	732	758	784
	0,6	318	345	372	399	438	465	495	522	549	588	618	645	672	711	741	769	795	823
	0,8	336	365	393	421	461	490	521	549	577	618	649	677	705	745	777	805	833	861
	1,0	355	385	414	443	485	514	546	575	605	647	679	708	738	780	812	841	870	900
151x300	1,2	374	405	435	465	509	539	572	603	633	676	710	740	770	814	847	878	908	938
	1,4	393	424	455	487	532	564	598	629	660	706	740	771	803	848	883	914	945	976
	1,6	412	444	477	509	556	588	624	656	689	735	771	803	835	882	918	950	983	1 015
	1,8	447	484	520	555	606	643	682	718	754	805	844	880	916	967	1 006	1 042	1 078	1 115
151x350	2,0	466	503	540	578	630	667	708	745	782	834	875	911	949	1 001	1 041	1 079	1 116	1 153
	2,2	485	523	561	600	654	692	733	771	810	864	905	943	981	1 035	1 077	1 115	1 153	1 191
	2,4	503	542	581	620	675	714	756	795	834	889	931	970	1 009	1 064	1 106	1 145	1 184	1 223
	2,6	541	584	626	669	730	772	818	860	903	964	1 010	1 052	1 095	1 156	1 201	1 244	1 286	1 329
151x400	2,8	560	604	647	691	753	797	844	887	931	993	1 040	1 084	1 128	1 190	1 236	1 280	1 324	1 368
	3,0	579	624	668	713	777	821	869	914	959	1 023	1 070	1 115	1 160	1 224	1 272	1 316	1 361	1 406
	3,2	598	644	689	735	800	846	895	941	987	1 052	1 101	1 147	1 193	1 258	1 307	1 353	1 420	1 465
	3,4	633	683	732	781	851	900	953	1 003	1 052	1 122	1 175	1 224	1 274	1 343	1 395	1 466	1 515	1 565
151x450	3,6	652	703	753	804	875	925	979	1 030	1 080	1 151	1 205	1 255	1 306	1 398	1 451	1 502	1 553	1 603
	3,8	671	723	774	826	898	950	1 005	1 056	1 108	1 181	1 235	1 287	1 360	1 432	1 487	1 539	1 590	1 642
	4,0	709	765	820	875	952	1 008	1 066	1 121	1 177	1 253	1 312	1 388	1 443	1 520	1 579	1 634	1 689	1 745
	4,2	728	785	841	898	976	1 032	1 092	1 148	1 205	1 283	1 363	1 420	1 476	1 554	1 614	1 670	1 726	1 954
151x500	4,4	747	805	862	920	999	1 057	1 118	1 175	1 233	1 312	1 394	1 451	1 509	1 588	1 649	1 706	1 935	1 993
	4,6	766	825	883	942	1 023	1 081	1 143	1 202	1 260	1 363	1 424	1 483	1 541	1 623	1 684	1 914	1 973	2 031
	4,8	801	864	926	988	1 074	1 136	1 201	1 264	1 346	1 432	1 497	1 560	1 622	1 707	1 944	2 006	2 068	2 130
	5,0	820	884	947	1 010	1 097	1 160	1 227	1 290	1 375	1 461	1 528	1 591	1 655	1 913	1 979	2 042	2 106	2 169

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
 - Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
 - Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
 - Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
 - ELERO JA Softmotor oder manueller Antrieb.
- Innen- und Außenputzträger in Standardfarbe 30 mm
Dämmung
Abstand der Führungsschiene 30 mm
- Bitte beachten Sie: Im Preis der Jalousien sind die Steuerungen (Fernbedienungen, Schalter) nicht enthalten



I.16 Fassadenraster im VBox-Kasten mit Z-90-Lamellen

Box Tiefe x Höhe		Breite																	
		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
151x250	0,4	282	302	322	342	369	388	413	433	453	479	503	523	543	569	594	614	633	654
	0,6	298	319	340	361	390	411	436	458	479	508	533	554	575	604	630	651	672	693
	0,8	311	334	355	378	408	430	456	478	500	530	557	579	601	631	658	680	702	724
	1,0	327	350	373	396	429	453	480	503	527	559	587	610	633	666	694	717	740	764
	1,2	340	365	389	413	447	471	500	524	548	582	611	635	659	693	722	746	770	794
151x300	1,4	356	381	407	432	468	494	524	549	575	611	641	666	692	728	758	783	809	834
	1,6	369	396	423	448	486	513	544	570	596	634	665	691	717	755	786	812	839	865
	1,8	385	413	440	468	508	535	568	595	622	663	695	722	750	790	822	850	877	905
	2,0	411	443	474	505	550	581	617	648	680	724	760	791	822	867	903	934	965	996
	2,2	426	459	492	524	571	604	641	673	706	753	790	822	855	901	938	971	1 004	1 036
151x350	2,4	440	474	508	541	589	622	660	694	727	775	814	847	880	929	967	1 000	1 034	1 067
	2,6	456	490	525	560	610	645	685	720	754	805	845	880	914	965	1 004	1 039	1 074	1 109
	2,8	486	524	563	600	656	695	738	776	815	870	913	952	990	1 045	1 089	1 127	1 165	1 204
	3,0	501	541	580	620	677	717	761	801	841	899	943	983	1 023	1 080	1 125	1 164	1 215	1 255
	3,2	515	555	595	636	695	736	781	822	862	921	967	1 008	1 048	1 107	1 153	1 205	1 245	1 286
151x400	3,4	530	572	614	655	717	759	805	847	889	950	997	1 039	1 080	1 142	1 200	1 242	1 284	1 325
	3,6	544	586	629	671	735	778	825	867	910	973	1 021	1 064	1 117	1 180	1 228	1 270	1 314	1 356
	3,8	571	618	665	712	780	826	878	925	972	1 040	1 092	1 150	1 197	1 265	1 316	1 364	1 410	1 457
	4,0	585	633	680	728	798	846	899	946	994	1 064	1 128	1 176	1 224	1 294	1 346	1 394	1 442	1 490
	4,2	600	650	699	748	819	868	923	971	1 020	1 093	1 158	1 207	1 256	1 328	1 383	1 431	1 480	1 529
151x450	4,4	614	664	714	764	838	887	943	992	1 042	1 127	1 182	1 232	1 282	1 355	1 411	1 460	1 550	1 600
	4,6	630	681	731	783	859	910	966	1 017	1 080	1 155	1 212	1 263	1 314	1 390	1 447	1 538	1 589	1 640
	4,8	660	715	769	824	904	959	1 020	1 085	1 140	1 221	1 281	1 336	1 390	1 471	1 571	1 626	1 681	1 735
	5,0	675	731	787	843	926	982	1 043	1 110	1 166	1 249	1 311	1 367	1 423	1 545	1 607	1 663	1 719	1 775

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit Z-90-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
- ELERO JA Softmotor oder Handantrieb.



Bitte beachten Sie: Bedienelemente (Fernbedienungen, Schalter) sind nicht im Preis der Jalousien enthalten.

I.17 Fassadenraster in einem VBox Termo 10mm Kasten mit Z-90 Lamellen

Box Tiefe x Höhe		Breite																	
		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
151x250	0,4	291	315	338	360	390	413	440	464	486	521	548	571	595	631	657	681	704	728
	0,6	307	331	355	380	411	435	465	489	513	548	575	599	624	661	689	713	737	762
	0,8	320	346	371	396	434	460	488	514	540	580	608	634	660	700	728	754	780	805
	1,0	336	363	389	415	455	481	511	537	564	606	635	662	688	730	760	786	813	839
	1,2	352	380	408	435	480	508	538	566	594	638	669	696	724	769	800	827	855	883
151x300	1,4	369	397	426	454	501	529	561	589	618	664	696	724	753	799	831	859	888	916
	1,6	387	417	446	476	525	555	588	618	648	696	729	759	789	838	870	900	930	960
	1,8	404	434	465	495	546	577	610	641	672	723	756	787	817	869	902	933	963	994
	2,0	438	473	507	541	597	631	669	703	737	793	830	865	899	955	992	1 026	1 060	1 095
	2,2	455	490	525	560	618	653	691	726	761	819	857	892	927	985	1 023	1 058	1 094	1 129
151x350	2,4	473	510	546	582	643	679	718	755	791	851	891	927	963	1 024	1 063	1 099	1 136	1 172
	2,6	490	527	564	601	664	701	741	778	815	878	918	955	992	1 054	1 095	1 131	1 169	1 206
	2,8	527	568	609	650	718	759	803	844	884	953	997	1 038	1 079	1 147	1 191	1 232	1 273	1 314
	3,0	544	585	627	669	739	781	825	867	909	979	1 024	1 065	1 107	1 178	1 222	1 264	1 306	1 347
	3,2	562	605	648	691	764	807	853	895	938	1 011	1 057	1 100	1 143	1 216	1 262	1 305	1 368	1 410
151x400	3,4	579	622	666	710	785	829	875	919	963	1 038	1 084	1 128	1 172	1 247	1 294	1 357	1 401	1 445
	3,6	597	642	687	732	810	855	902	947	992	1 070	1 118	1 163	1 208	1 305	1 353	1 398	1 443	1 488
	3,8	630	678	726	775	856	905	956	1 004	1 052	1 134	1 185	1 234	1 301	1 383	1 435	1 483	1 531	1 579
	4,0	648	698	747	796	881	930	983	1 032	1 082	1 166	1 219	1 288	1 338	1 422	1 474	1 524	1 573	1 623
	4,2	665	715	765	816	902	952	1 005	1 056	1 106	1 193	1 265	1 316	1 366	1 453	1 506	1 556	1 606	1 820
151x450	4,4	683	735	786	838	926	978	1 033	1 084	1 136	1 225	1 299	1 350	1 402	1 491	1 545	1 597	1 812	1 864
	4,6	700	752	805	857	948	1 000	1 055	1 108	1 160	1 270	1 326	1 378	1 431	1 521	1 577	1 793	1 845	1 897
	4,8	737	793	849	905	1 001	1 057	1 116	1 172	1 248	1 344	1 403	1 459	1 515	1 611	1 833	1 889	1 945	2 001
	5,0	754	810	868	925	1 022	1 079	1 139	1 196	1 273	1 370	1 430	1 487	1 544	1 805	1 864	1 921	1 978	2 035

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit Z-90-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
- ELERO JA Softmotor oder Handantrieb.

Innen- und Außenputzträger in Standardfarbe 10 mm Dämmung
Abstand der Führungsschiene 10 mm



Bitte beachten Sie: Bedienelemente (Fernbedienungen, Schalter) sind nicht im Preis der Jalousien enthalten

I.18 Fassadenraster in einem VBox Termo 30mm Kasten mit Z-90 Lamellen

Box Tiefe x Höhe	Breite																		
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
151x250	0,4	302	329	355	381	420	446	476	502	528	567	596	623	649	688	718	744	770	796
	0,6	322	349	376	403	444	471	501	529	556	597	627	654	681	722	753	780	807	834
	0,8	343	371	400	428	472	500	532	560	589	633	664	693	721	765	796	825	853	881
	1,0	363	392	421	450	496	525	558	587	616	662	695	724	753	799	831	860	890	919
	1,2	384	415	445	476	524	555	589	619	650	698	731	762	793	841	875	905	936	966
151x300	1,4	404	435	466	498	548	580	614	645	677	728	762	794	825	875	910	941	973	1 004
	1,6	425	458	490	523	576	609	645	678	710	763	799	832	865	918	954	986	1 019	1 052
	1,8	445	478	511	545	600	634	670	704	738	793	830	863	897	952	989	1 022	1 056	1 089
	2,0	482	520	558	595	655	693	734	771	809	869	910	947	985	1 045	1 085	1 123	1 160	1 198
	2,2	502	540	579	617	680	718	759	798	836	899	940	978	1 017	1 079	1 120	1 159	1 197	1 236
151x350	2,4	523	563	603	642	707	747	790	830	869	934	977	1 017	1 056	1 121	1 164	1 204	1 244	1 284
	2,6	543	583	624	665	731	772	816	856	897	964	1 008	1 048	1 089	1 156	1 199	1 240	1 280	1 321
	2,8	583	628	672	717	790	835	883	927	971	1 045	1 093	1 138	1 182	1 255	1 303	1 348	1 392	1 437
	3,0	603	648	694	739	815	860	909	954	999	1 075	1 123	1 169	1 214	1 290	1 338	1 384	1 429	1 474
	3,2	624	671	718	764	843	889	939	986	1 033	1 111	1 160	1 207	1 254	1 332	1 382	1 429	1 496	1 543
151x400	3,4	644	691	739	786	866	914	965	1 012	1 060	1 140	1 191	1 238	1 286	1 366	1 417	1 485	1 533	1 580
	3,6	665	714	763	812	895	944	995	1 044	1 093	1 176	1 228	1 277	1 326	1 429	1 481	1 530	1 579	1 628
	3,8	701	754	806	858	946	998	1 054	1 106	1 158	1 246	1 301	1 354	1 426	1 514	1 570	1 622	1 674	1 726
	4,0	723	776	830	884	974	1 027	1 084	1 138	1 191	1 281	1 338	1 413	1 466	1 556	1 613	1 667	1 720	1 774
	4,2	742	796	851	906	998	1 052	1 110	1 165	1 219	1 311	1 390	1 444	1 499	1 591	1 648	1 703	1 757	1 813
151x450	4,4	764	819	875	931	1 026	1 081	1 140	1 196	1 252	1 347	1 426	1 483	1 538	1 633	1 692	1 748	1 805	2 030
	4,6	783	840	896	953	1 050	1 106	1 166	1 223	1 280	1 397	1 457	1 514	1 570	1 667	1 727	1 785	1 844	2 068
	4,8	824	885	945	1 006	1 108	1 169	1 232	1 293	1 374	1 476	1 540	1 601	1 661	1 763	1 998	2 059	2 120	2 180
	5,0	844	905	966	1 028	1 132	1 194	1 258	1 320	1 402	1 506	1 570	1 632	1 694	1 969	2 033	2 095	2 156	2 218



Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit Z-90-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinneaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Vbox base + Vbox work slides in Standardfarbe.
- Vbox in einer RAL-Farbe aus der Standardkollektion.
- ELERO JA Softmotor oder Handantrieb.

Innen- und Außenputzträger in Standardfarbe 30 mm Dämmung
Abstand der Führungsschiene 30 mm

Hinweis: Im Preis der Jalousien sind die Steuerungen (Fernbedienungen, Schalter) nicht enthalten


Zuschläge für VBox und VBox Termo Fassadenjalousien

Hersteller	Modell Motor	Mechanische Endanschläge	Elektronische Endschalter	Geräuschlose Bremse	Hindernis- und Eiserkennung (für Aufwärtsbewegungen)	Automatische Endlagenkorrektur	Funkempfänger	Notfallsystem Eröffnung NHK	6 Nm	9/10 Nm	18 Nm	20 Nm
ELERO	JA SOFT	x		x					inklusive			
	JA COMFORT		x	x	x	x			74	67	-	-
	JA COMFORT 868		x	x	x	x	x		117	110	-	-
	JA 10 NHK	x						x	-	770	-	-
GEIGER	GJ56	x							4	23	-	-
SOMFY	J4 WT		x						32	50	69	-
	J4 WT PROTECT		x		x				45	66	86	-
	J4 IO PROTECT		x		x	x			208	285	176	-

Zuschläge für Jalousien in VBoxen	
VBox blind in der Farbe DB703 plus 5% auf die Preisliste	
Leiter und Bänder	Preis
Farbe grau	Im Preis inbegriffen
Schwarze Farbe	8,10€ pro Jalousie
Stecknadeln	Preis
PVC	Im Preis inbegriffen
Stahl	5,90€/rm Lamellenhöhe
Einzelne Systemkomponenten	
C-80 Latten, C-80 FLAT Latten, Z-90 Latten	Im Preis inbegriffen
VBox	
Vbox-Boden und Arbeitsschieber (Schieber)	
Untere Leiste	6,40€/Lfm
Abstand der Führungsschiene 10 mm	
Abstand der Führungsschiene 30 mm	
Außenputzträger 20 mm	4,20€/Lfm
Innenputzträger 10 mm	4,20€/Lfm
Innenputzträger 30 mm	7,40€/Lfm
Innenputzträger 10 mm (nur für Vbox Eco)	1,00€/Lfm
Innenputzträger 30 mm (nur für Vbox Eco)	3,20€/Lfm
Die oben genannten Systemkomponenten in extra	individuelle Preisgestaltung

VBox

2. technische Informationen für Fassadenjalousien mit C-80-Lamellen



Technische Informationen

Mindest breite (mm)	Maximale Höhe (mm)	Maximale Breite (mm)	Maximale Fläche	
			Manuelle Steuerung	Kontrolle
600	4000	4000*	8 m²	16 m²

*Maximale Breite für selbsttragendes System 2400 mm.

Breite der Jalousie (mm)	bis zu 1300	1301-2200	2201-3100	3101-4000
Anzahl der Lager	2	3	4	5

2.1 Nettopreisliste für manuell bediente C-80 Jalousien

Höhe		Breite																	
		2 Aufhänger				3 Aufhänger				4 Aufhänger				5 Aufhänger					
		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
2 Paar Griffe	0,4	168	173	179	189	194	200	212	223	228	233	251	256	261	266	285	290	295	306
	0,6	175	182	188	200	206	213	226	239	245	251	270	277	283	289	309	315	321	334
	0,8	183	190	198	211	219	226	240	255	261	269	290	297	305	312	333	340	348	361
	1	190	199	207	222	230	239	255	270	278	286	310	318	326	335	357	365	374	389
	1,2	198	207	217	233	243	252	269	285	295	304	329	338	348	357	381	390	400	417
	1,4	205	215	226	245	255	265	283	302	312	322	348	359	369	379	405	415	426	445
	1,6	213	224	236	255	267	278	297	317	329	340	368	379	390	402	430	441	452	472
	1,8	228	240	253	274	286	299	319	341	354	365	394	407	420	432	461	474	486	508
	2	235	249	262	285	299	313	333	356	370	383	414	427	441	455	485	499	512	535
	2,2	243	257	272	296	311	325	348	372	387	401	433	448	463	477	509	524		
3 Grifffpaare	2,4	249	264	279	305	320	335	358	384	399	415	448	464	479	494				
	2,6	256	272	289	316	333	349	373	400	416	433	468	484	500					
	2,8	265	283	300	329	346	363	388	417	435	452	489	506						
	3	272	291	309	340	358	377	402	433	451	470	508							
	3,2	280	300	319	350	370	390	417	449	468	488								
	3,4	287	308	328	361	382	403	431	464	485									
	3,6	295	316	338	373	394	416	445	480	501									
	3,8	302	325	347	384	406	429	459	496										
	4	310	333	357	395	419	443	474	511										

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Führungen Typ 1 oder 2 in Standardfarben oder Kabelführung.
- Drahtbügel U1 (für Jalousien mit Drahtführung).
- Führungsschienenbügel Typ L1 oder L2 oder L3 in Standardfarbe. (in der Version mit Führungen) in einer von der Höhe abhängigen Menge.
- Handkurbelantrieb.

Preis nicht inbegriffen:

- Deckblätter
- Seiten der Deckblätter



2.2 Nettopreisliste für elektrisch betriebene C-80 Jalousien

Breite																		
2 Aufhänger					3 Aufhänger					4 Aufhänger					5 Aufhänger			
0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
215	221	227	240	246	251	265	279	284	290	311	317	323	328	350	355	360	374	
224	230	237	252	259	265	280	295	301	308	331	338	344	350	374	380	387	402	
231	239	247	263	271	279	294	311	318	326	350	358	366	373	398	405	413	430	
240	248	257	275	283	292	309	327	335	344	370	379	388	396	422	431	439	458	
248	257	267	286	296	305	323	343	352	362	390	399	409	419	446	456	466	485	
255	266	276	298	308	319	338	359	370	380	410	420	431	441	470	481	492	513	
263	275	286	310	321	333	352	375	387	399	430	441	453	464	495	506	519	541	
280	292	305	329	341	354	375	399	412	424	457	470	482	495	528	540	553	577	
287	301	315	340	354	368	390	415	429	443	476	490	504	518	552	565	579	605	
295	310	325	352	366	381	404	431	446	460	496	511	525	540	575	590	605	632	
302	317	333	361	377	392	415	444	459	475	511	527	542	557	594	610	663	692	
310	326	343	373	389	405	430	460	476	493	531	547	564	580	618	673	689	719	
319	336	354	385	403	420	445	477	495	512	552	569	586	604	682	699	717	749	
327	346	364	397	415	434	460	493	512	530	572	590	608	665	706	725	743	776	
335	355	374	409	428	447	475	510	529	548	591	610	668	688	731	750	770	804	
343	363	384	420	440	461	489	525	546	566	611	670	690	710	755	775	795	831	
351	372	394	432	453	475	504	542	563	585	669	690	712	733	779	800	822	860	
359	381	404	443	465	488	519	558	580	641	688	710	734	756	803	825	848	888	
367	390	414	455	478	501	533	574	597	659	708	731	755	778	827	850	875	915	
Höhe																		
2 Griffpaare					3 Griffpaare					4 Griffpaare								



- Der Preis beinhaltet:

 - Jalousiepaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
 - Obere Dachinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
 - Führungen Typ 1 oder 2 in Standardfarben oder Kabelführung.
 - Drahtbügel U1 (für Jalousien mit Drahtführung).
 - Führungsbügel Typ L1 oder L2 oder L3 (für Jalousien mit Führungen) in der Anzahl je nach Höhe.
 - ELERO JA Soft-Motor.
- Preis nicht inbegriffen:

 - Deckblätter
 - Seiten der Deckblätter
- Bitte beachten Sie: Im Preis der Jalousien sind enthalten Bedienelemente (Fernbedienungen, Schalter) sind nicht enthalten.

Zuschläge für Fassadenjalousien C-80

Aufpreis für selbsttragendes system (Für die Preisermittlung wird die Gesamtfläche der Jalousien einschließlich des Pakets herangezogen).	
Maximale Lamellenbreite 2400 mm.	+ 67€/m²




Leiter und Bänder	Preis
Farbe grau	Im Preis inbegriffen
Schwarze Farbe	8,10€ pro Jalousie
Stecknadeln	Preis
PVC	Im Preis inbegriffen
Stahl	5,90€/rm Lamellenhöhe
Standard-Farbdia	Preis
Type 1 or Type 2	Im Preis inbegriffen
„Typ PT (2-teiliger Satz)“	16,70€/rm
Typ D2	7,10€/rm
„Vbox (Basis + Arbeit)“	19,40€/rm
Selbsttragender Typ	13,70€/rm
Drahtführung	Im Preis inbegriffen

Hersteller	Modell Motor	Mechanische Endanschläge	Elektronische Endschalter	Geräuschlose Bremse	Hindernis- und Eiserkennung (für Aufwärtsbewegungen)	Automatische Endlagenkorrektur	Funkempfänger	Notfallsystem Eröffnung NHK	6 Nm	9/10 Nm
ELERO	JA SOFT	x		x					inklusive	
	JA COMFORT		x	x	x	x			74	67
	JA COMFORT 868		x	x	x	x	x		117	110
	JA 10 NHK	x						x	-	770
GEIGER	GJ56	x							4	23
SOMFY	J4 WT		x						32	50
	J4 WT PROTECT		x		x				45	66
	J4 IO PROTECT		x		x	x			208	285

Zuschläge für Fassadenjalousien C-80

Führungsgriff in Standardfarbe	Preis
Typ L1 (55-74 mm)	Im Preis inbegriffen
Typ L2 (75-102 mm)	
Typ L3 (103-154 mm)	
Typ T1(103-170 mm)	8,60€/Stück
Typ T2 (171-295 mm)	11,80€/Stück
Typ PT1 (20-78 mm)	Im Preis inbegriffen
Typ PT2 (55-124 mm)	
Typ PT3 (104-174 mm)	
Typ S1 (56-80 mm)	5,60€/Stück
Typ S2 (81-125 mm)	6,90€/Stück
Drahtgriff in Standardfarbe	Preis
U1 (49-70 mm)	Im Preis inbegriffen
U2 (70-130 mm)	0,50€/Stück
U3 (90-165 mm)	0,50€/Stück
U4 (120-200 mm)	0,70€/Stück
Spannbügel (Boden) mit Seilspanner	2,70€/Satz
Winkelstecker in Standardfarbe	Preis
Außen (70-80mm)	11,00€/Stück
Außen (80-100mm)	13,50€/Stück
Außen (100-140mm)	31,10€/Stück
Intern (45-58mm)	25,50€/Stück
Intern (58-76mm)	26,00€/Stück
Intern (76-117mm)	29,20€/Stück
Verbindungsprofil (40x40x3) (obligatorisch bei Verwendung von Verbindungsstücken für C-80 Jalousien)	20,90€/Lfm
Die oben genannten Systemkomponenten in extra	individuelle Preisgestaltung


Pauschalbetrag und Preisliste für Fassadenjalousien C-80

Höhe des Verschlusses (mm)	Höhe des Pakets		Preis für einseitig lackierte Bleche	104€/m²	
	Manuelle Steuerung (mm)	Elektrische Steuerung (mm)	Preis für beidseitig lackierte Bleche	128,50€/m²	
Do 500	130	150	Zur Berechnung des Preises der Abdeckfolie multiplizieren Sie deren Fläche mit der Breite der Jalousie (nach der Formel in der Tabelle)		
501-600	140	160			
601-700	145	165			
701-800	155	175			
801-900	155	175			
901-1000	165	185			
1001-1100	170	190			
1101-1200	180	200			
1201-1300	185	205			
1301-1400	190	210			
1401-1500	195	215	Typ 0	Typ 1A	Typ 1B
1501-1600	205	225	A+0,04	A+B+0,02	A+B+D
1601-1700	210	230			
1701-1800	215	235	Typ 3A	Typ 3B	Typ 3C
1801-1900	225	245	2xA+B+0,08	2xA+B+D+0,06	2xA+B+C+D+0,04
1901-2000	230	250			
2001-2100	235	255	Typ 3AC	Typ 2	Sides
2101-2200	240	260	2xA+B+C+0,06	A+B+0,04	AxB
2201-2300	250	270			
2301-2400	255	275			
2401-2500	265	285			
2501-2600	265	285			
2601-2700	275	295			
2701-2800	280	300			
2801-2900	290	310			
2901-3000	295	315			
3001-3100	300	320			
3101-3200	305	325			
3201-3300	315	335			
3301-3400	320	340			
3401-3500	325	345			
3501-3600	335	355			
3601-3700	340	360			
3701-3800	345	365			
3801-3900	350	370			
3901-4000	360	380			

Dimension	Vorgeschlagene Abmessungen
Breite der Abdeckplatte	Breite der Jalousie
Dimension A	Höhe des Verschlussgehäuses + 35 mm
Dimension B	Empfohlene Tiefe der Abdeckplatte für einen bestimmten Lamellentyp
Dimension C	Länge des Innenputzträgers
Dimension D	Länge des Außenputzträgers

* Bei der Berechnung der Höhe der Abdeckfolie empfehlen wir, 35 mm zur Höhe des Pakets hinzuzurechnen (aus der Tabelle abzulesen), damit die oberen Rinnenbügel abgedeckt werden können und das Paket vollständig hinter der Abdeckfolie versteckt ist.

3. technische Informationen für Fassadenjalousien mit Z-90-Lamellen



Technische Informationen

Mindest breite (mm)	Maximale Höhe (mm)	Maximale Breite (mm)	Maximale Fläche	
			Manuelle Steuerung	Kontrolle
600	4000	4000*	8 m²	16 m²

*Maximale Breite für selbsttragendes System 2400 mm.

Breite der Jalousie (mm)	bis zu 1300	1301-2200	2201-3100	3101-4000
Anzahl der Lager	2	3	4	5

3.1 Nettopreisliste für manuell bediente Jalousien Z-90

Breite																					
2 Aufhänger						3 Aufhänger						4 Aufhänger						5 Aufhänger			
0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4				
Höhe	0,4	168	173	179	189	194	200	212	223	228	233	251	266	285	290	295	306				
	0,6	175	182	188	200	206	213	226	239	245	251	270	283	309	315	321	334				
	0,8	183	190	198	211	219	226	240	255	261	269	290	305	333	340	348	361				
	1	190	199	207	222	230	239	255	270	278	286	310	326	335	357	365	374	389			
	1,2	198	207	217	233	243	252	269	285	295	304	329	338	348	390	400	417				
	1,4	205	215	226	245	255	265	283	302	312	322	348	359	369	405	415	426	445			
	1,6	213	224	236	255	267	278	297	317	329	340	368	379	390	402	441	452	472			
	1,8	228	240	253	274	286	299	319	341	354	365	394	407	420	432	461	474	508			
	2	235	249	262	285	299	313	333	356	370	383	414	427	441	455	485	499	512	535		
	2,2	243	257	272	296	311	325	348	372	387	401	433	448	463	477	509	524				
2,4	249	264	279	305	320	335	358	384	399	415	448	464	479								
Höhe	2,6	256	272	289	316	333	349	373	400	416	433	468	484	500							
	2,8	265	283	300	329	346	363	388	417	435	452	489	506								
	3	272	291	309	340	358	377	402	433	451	470	508									
	3,2	280	300	319	350	370	390	417	449	468	488										
	3,4	287	308	328	361	382	403	431	464	485											
	3,6	295	316	338	373	394	416	445	480	501											
	3,8	302	325	347	384	406	429	459	496												
	4	310	333	357	395	419	443	474	511												

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit Z-90-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Führungen Typ 1 oder 2 in Standardfarben oder Kabelführung.
- Drahtbügel U1 (für Jalousien mit Drahtführung).
- Führungsgriffe Typ L1 oder L2 oder L3 in Standardfarbe (in der Version mit Führungen) in einer von der Höhe abhängigen Menge.
- Handkurbelantrieb.

Preis nicht inbegriffen:

- Deckblätter
- Seiten der Deckblätter



3.2 Nettopreisliste für elektrisch betriebene Z-90-Jalousien

Höhe		Breite																	
		2 Aufhänger				3 Aufhänger				4 Aufhänger				5 Aufhänger					
		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
2 Paar Griffe	0,4	215	221	227	240	246	251	265	279	284	290	311	317	323	328	350	355	360	374
	0,6	224	230	237	252	259	265	280	295	301	308	331	338	344	350	374	380	387	402
	0,8	231	239	247	263	271	279	294	311	318	326	350	358	366	373	398	405	413	430
	1	240	248	257	275	283	292	309	327	335	344	370	379	388	396	422	431	439	458
	1,2	248	257	267	286	296	305	323	343	352	362	390	399	409	419	446	456	466	485
	1,4	255	266	276	298	308	319	338	359	370	380	410	420	431	441	470	481	492	513
	1,6	263	275	286	310	321	333	352	375	387	399	430	441	453	464	495	506	519	541
	1,8	280	292	305	329	341	354	375	399	412	424	457	470	482	495	528	540	553	577
3 Grifffpaare	2	287	301	315	340	354	368	390	415	429	443	476	490	504	518	552	565	579	605
	2,2	295	310	325	352	366	381	404	431	446	460	496	511	525	540	575	590	605	632
	2,4	302	317	333	361	377	392	415	444	459	475	511	527	542	557	594	610	663	692
	2,6	310	326	343	373	389	405	430	460	476	493	531	547	564	580	618	673	689	719
4 Paar Griffe	2,8	319	336	354	385	403	420	445	477	495	512	552	569	586	604	682	699	717	749
	3	327	346	364	397	415	434	460	493	512	530	572	590	608	665	706	725	743	776
	3,2	335	355	374	409	428	447	475	510	529	548	591	610	668	688	731	750	770	804
	3,4	343	363	384	420	440	461	489	525	546	566	611	670	690	710	755	775	795	831
	3,6	351	372	394	432	453	475	504	542	563	585	669	690	712	733	779	800	822	860
	3,8	359	381	404	443	465	488	519	558	580	641	688	710	734	756	803	825	848	888
	4	367	390	414	455	478	501	533	574	597	659	708	731	755	778	827	850	875	915

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit Z-90-Lamellen in Standardfarbe
- Obere Dachinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Führungen Typ 1 oder 2 in Standardfarben oder Kabelführung.
- Drahtbügel U1 (für Jalousien mit Drahtführung).
- Führungsbügel Typ L1 oder L2 oder L3 (für Jalousien mit Führungen) in der Anzahl je nach Höhe.
- ELERO JA Soft-Moto

Preis nicht inbegriffen:

- Deckblätter
- Seiten der Deckblätter

Bitte beachten Sie: Im Preis der Jalousien sind enthalten Bedienelemente (Fernbedienungen, Schalter) sind nicht enthalten.



Zuschläge für Fassadenjalousien Z-90

Aufpreis für selbsttragendes System (Für die Preisermittlung wird die Gesamtfläche der Jalousien einschließlich des Pakets herangezogen). Maximale Lamellenbreite 2400 mm.	+ 67€/m²
---	----------

Leiter und Bänder	Preis
Farbe grau	Im Preis inbegriffen
Schwarze Farbe	8,10€ pro Jalousie
Stecknadeln	Preis
PVC	Im Preis inbegriffen
Stahl	5,90€/rm Lamellenhöhe
Standard-Farbdia	Preis
Type1 or typ 2	Im Preis inbegriffen
Typ PT (2-teiliger Satz)	16,70€/Lfm
Typ D2	7,10€/Lfm
Vbox (Basis + Arbeit)	19,40€/Lfm
Selbsttragender Typ	13,70€/Lfm
Drahtführung	Im Preis inbegriffen

Hersteller	Modell Motor	Mechanische Endanschläge	Elektronische Endschalter	Geräuschlose Bremse	Hindernis- und Eiserkennung (für Aufwärtsbewegungen)	Automatische Endlagenkorrektur	Funkempfänger	Notfallsystem Eröffnung NHK	6 Nm	9/10 Nm
ELERO	JA SOFT	x		x					inklusive	
	JA COMFORT		x	x	x	x			74	67
	JA COMFORT 868		x	x	x	x	x		117	110
	JA 10 NHK	x						x	-	770
GEIGER	GJ56	x							4	23
SOMFY	J4 WT		x						32	50
	J4 WT PROTECT		x		x				45	66
	J4 IO PROTECT		x		x	x			208	285

Aufpreise für Z-90-Fassadenjalousien

Führungsgriff in Standardfarbe	Preis
Typ L1 (55-74 mm)	Im Preis inbegriffen
Typ L2 (75-102 mm)	
Typ L3 (103-154 mm)	
Typ T1(103-170 mm)	8,60€/Stück
Typ T2 (171-295 mm)	11,80€/Stück
Typ PT1 (20-78 mm)	Im Preis inbegriffen
Typ PT2 (55-124 mm)	
Typ PT3 (104-174 mm)	
Typ S1 (56-80 mm)	5,60€/Stück
Typ S2 (81-125 mm)	6,90€/Stück
Drahtgriff in Standardfarbe	Preis
U1 (49-70 mm)	Im Preis inbegriffen
U2 (70-130 mm)	0,50€/Stück
U3 (90-165 mm)	0,50€/Stück
U4 (120-200 mm)	0,70€/Stück
Spannbügel (Boden) mit Seilspanner	2,70€/Satz
Winkelstecker in Standardfarbe	Preis
Außen (70-80mm)	11,00€/Stück
Außen (80-100mm)	13,50€/Stück
Außen (100-140mm)	31,10€/Stück
Intern (45-58mm)	25,50€/Stück
Intern (58-76mm)	26,00€/Stück
Intern (76-117mm)	29,20€/Stück
Verbindungsprofil (50x50x2,5) (obligatorisch bei Verwendung von Verbindern für Z-90-Jalousien)	18,90€/Lfm
Die oben genannten Systemkomponenten in extra	individuelle Preisgestaltung

Pakethöhe und Preisliste für Z-90 Vorhangbahnen

Höhe des Verschlusses (mm)	Höhe des Pakets	
	Manuelle Steuerung (mm)	Elektrische Steuerung (mm)
Do 500	125	145
501-600	135	155
601-700	140	160
701-800	145	165
801-900	150	170
901-1000	160	180
1001-1100	165	185
1101-1200	170	190
1201-1300	170	190
1301-1400	180	200
1401-1500	185	205
1501-1600	190	210
1601-1700	195	215
1701-1800	205	225
1801-1900	210	230
1901-2000	215	235
2001-2100	215	235
2101-2200	225	245
2201-2300	230	250
2301-2400	235	255
2401-2500	240	260
2501-2600	250	270
2601-2700	255	275
2701-2800	260	280
2801-2900	260	280
2901-3000	270	290
3001-3100	275	295
3101-3200	280	300
3201-3300	285	305
3301-3400	295	315
3401-3500	300	320
3501-3600	305	325
3601-3700	305	325
3701-3800	315	335
3801-3900	320	340
3901-4000	325	345

Preis für einseitig lackierte Bleche	104€/m²
Preis für beidseitig lackierte Bleche	128,50€/m²

Zur Berechnung des Preises der Abdeckfolie multiplizieren Sie deren Fläche mit der Breite der Jalousie (nach der Formel in der Tabelle)

Typ 0	Typ 1A	Typ 1B
A+0,04	A+B+0,02	A+B+D
Typ 3A	Typ 3B	Typ 3C
2xA+B+0,08	2xA+B+D+0,06	2xA+B+C+D+0,04
Typ 3AC	Typ 2	Sides
2xA+B+C+0,06	A+B+0,04	AxB

Dimension	Vorgeschlagene Abmessungen
Breite der Abdeckplatte	Breite der Jalousie
Dimension A	Höhe des Verschlussgehäuses + 35 mm
Dimension B	Empfohlene Tiefe der Abdeckplatte für einen bestimmten Lamellentyp
Dimension C	Länge des Innenputzträgers
Dimension D	Länge des Außenputzträgers

* Bei der Berechnung der Höhe der Abdeckfolie empfehlen wir, 35 mm zur Höhe des Pakets hinzuzurechnen (aus der Tabelle abzulesen), damit die oberen Rinnenbügel abgedeckt werden können und das Paket vollständig hinter der Abdeckfolie versteckt ist.

4. Fassadenläden in CleverBoxen


Technische Informationen

Mindestbreite		Maximum Breite	Maximum Höhe
Manuelle Steuerung (mm)	Elektrische Steuerung (mm)		
600	600	bis zu 4000 mm (je nach Flossentyp)	je nach Flossentyp - das Versandstück darf 225 mm nicht überschreiten


Maximale Höhe der Jalousien in der CleverBox 255x245

C-80		Z-90	
Manuelle Steuerung (mm)	Elektrische Steuerung (mm)	Manuelle Steuerung (mm)	Elektrische Steuerung (mm)
1600	1300	1800	1500


Es ist möglich, Lamellen über diese Höhe hinaus anzufertigen, aber im eingefahrenen Zustand passt nicht das gesamte Paket in den Kasten.



Fassadenjalousie im CleverBox-Kasten mit Führungen Typ 2



Führungsschiene Typ 2



4.1 Fassadenklappe im CleverBox-Rasterkasten mit manuell betätigten Schienen des Typs 2 mit C-80-Lamellen

Box	Breite																		
	2 Aufhänger						3 Aufhänger						4 Aufhänger				5 Aufhänger		
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
255x245 Tiefe x Höhe	0,4	328	346	366	385	412	431	490	510	536	556	583	634	660	681	740	759	785	805
	0,6	336	357	377	398	426	448	508	529	557	578	606	659	687	709	769	790	818	838
	0,8	345	367	389	411	441	464	525	547	578	600	630	684	714	736	798	820	850	872
	1	354	377	400	424	455	480	543	566	599	621	653	709	740	764	827	850	883	905
Die Latten ragen aus dem Kasten	1,2	363	387	411	436	470	495	560	585	619	643	676	732	767	792	856	881	915	940
	1,4	371	397	423	449	485	511	577	603	640	665	699	757	793	819	885	912	948	973
	1,6	380	407	435	462	500	527	594	621	660	687	723	782	820	847	915	942	980	1007
	1,8	389	417	445	475	514	544	612	640	681	709	745	806	846	875	943	973	1012	1040
	2	398	427	457	488	529	559	629	659	701	730	769	831	873	903	973	1003	1045	1074
	2,2	406	437	468	500	544	575	646	677	721	753	792	855	899	930	1001	1033		
	2,4	413	445	477	509	555	587	660	691	737	769	809	874	919	951				
	2,6	422	455	489	522	570	603	676	710	757	791	832	899	945					
	2,8	430	465	500	535	584	619	694	729	778	813	855	922						
	3	440	475	511	548	599	635	711	747	799	834	878							
	3,2	448	485	523	560	614	651	729	766	819	856								
	3,4	457	495	534	573	628	667	745	784	840									
3,6	465	505	545	586	643	683	763	803	860										
3,8	475	516	557	599	657	699	780	822											
4	483	525	568	611	672	715	798	840											



Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
 - Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
 - Typ 2 Dias in Standardfarbe.
 - CleverBox in Weiß.
 - Handkurbelantrieb.
 - Statische Konsolen für Kleiderbügel.
- Preis nicht inbegriffen:
- Zusätzliche Befestigung der CleverBox am Sturz.

4.2 Fassadenklappe im CleverBox-Rasterkasten mit elektrisch betriebenen Schienen vom Typ 2 mit C-80- Lamellen

Box	Breite																						
	2 Aufhänger						3 Aufhänger						4 Aufhänger						5 Aufhänger				
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4					
	Höhe																						
255x245 Tiefe x Höhe	0,4	378	397	415	445	464	484	543	572	591	610	648	698	717	737	805	825	844	873				
	0,6	387	407	427	459	479	500	560	590	611	631	671	723	743	764	834	855	875	906				
Die Latten ragen aus dem Kasten heraus	0,8	395	416	438	471	493	516	576	609	631	654	695	748	769	791	864	886	908	940				
	1	404	427	450	485	508	531	594	629	652	675	718	772	795	819	893	916	940	974				
	1,2	413	437	461	498	523	547	611	647	672	696	742	797	821	846	922	947	971	1 008				
	1,4	421	447	472	511	537	563	628	666	693	718	765	822	848	874	951	977	1 003	1 041				
	1,6	430	457	484	525	551	578	645	685	713	740	790	847	874	901	981	1 009	1 035	1 076				
	1,8	439	467	495	538	566	594	662	705	733	761	813	871	900	928	1 010	1 039	1 067	1 109				
	2	448	477	506	551	580	610	679	724	754	783	836	896	926	955	1 040	1 069	1 099	1 143				
	2,2	456	487	517	564	595	626	696	742	774	804	860	921	951	983	1 069	1 100	1 130	1 177				
	2,4	464	495	526	575	606	638	709	757	789	820	877	940	971	1 003	1 091	1 123	1 202	1 250				
	2,6	473	505	538	588	621	654	726	776	809	842	901	965	997	1 030	1 120	1 201	1 234	1 284				
2,8	481	515	549	601	635	670	743	795	830	864	925	989	1 024	1 058	1 197	1 232	1 265	1 318					
3	490	525	560	615	650	685	760	814	850	885	948	1 014	1 050	1 134	1 227	1 263	1 298	1 352					
3,2	499	535	572	628	665	701	778	833	870	907	971	1 039	1 124	1 161	1 256	1 293	1 330	1 385					
3,4	508	545	583	641	679	717	795	852	890	928	995	1 112	1 150	1 188	1 285	1 324	1 361	1 419					
3,6	516	555	594	655	694	733	811	871	911	950	1 067	1 137	1 176	1 215	1 315	1 354	1 394	1 453					
3,8	525	565	605	668	708	749	829	890	931	1 020	1 091	1 161	1 202	1 243	1 344	1 385	1 425	1 487					
4	534	575	616	681	723	765	846	909	951	1 041	1 114	1 187	1 228	1 270	1 373	1 415	1 457	1 520					



Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
 - Oberschienenbügel in einer von der Breite abhängigen Anzahl.
 - Typ 2 Dias in Standardfarbe.
 - CleverBox in Weiß.
 - ELERO JA Soft-Motor.
- Hinweis: Im Preis der Jalousien sind die Steuerungen (Fernbedienungen, Schalter) nicht enthalten.

Hersteller	Modell Motor	Mechanische Endanschläge	Elektronische Endschalter	Geräuschlose Bremse	Hindernis- und Eiserkennung (für Aufwärtsbewegungen)	Automatische Endlagenkorrektur	Funkempfänger	Notfallsystem Eröffnung NHK	6 Nm	9 /10 Nm
ELERO	JA SOFT	x		x					inklusive	
	JA COMFORT		x	x	x	x			74,00	67,00
	JA COMFORT 868		x	x	x	x	x		117,00	110,00
	JA 10 NHK	x						x	-	770,00
GEIGER	GJ56	x							4,00	23,00
SOMFY	J4 WT		x						32,00	50,00
	J4 WT PROTECT		x		x				45,00	66,00
	J4 IO PROTECT		x		x	x			208,00	285,00

4.3 Fassadenklappe im CleverBox-Rasterkasten mit handbetätigten Schienen Typ 2 mit Z-90-Lamellen

Box Tiefe x Höhe	Breite																		
	2 Aufhänger					3 Aufhänger					4 Aufhänger					5 Aufhänger			
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
Die Laten ragen heraus aus einer Schachtel	0,4	344	362	381	401	428	448	506	525	553	572	599	650	677	697	756	776	802	821
	0,6	354	374	395	416	445	466	527	548	578	599	628	681	710	731	792	814	842	863
	0,8	361	383	405	427	458	481	543	564	596	618	648	702	734	756	818	840	871	893
	1	371	395	419	442	476	500	564	587	621	645	676	732	766	791	854	878	912	935
	1,2	379	403	428	454	489	514	579	604	640	665	697	755	790	815	880	905	941	966
	1,4	389	415	441	468	506	533	600	626	665	691	725	785	823	850	916	943	981	1008
	1,6	396	424	451	480	520	548	615	643	684	711	747	807	846	875	943	970	1010	1038
	1,8	414	443	473	503	545	575	644	673	716	745	783	845	887	916	986	1016	1058	1087
	2	422	453	483	514	558	589	660	690	735	765	804	866	911	942	1012	1043	1087	1118
	2,2	432	464	496	529	575	608	681	713	760	792	832	897	943	976	1049	1081		
	2,4	440	473	506	540	589	622	696	729	778	811	853	919	967	1001				
	2,6	450	484	520	555	606	641	716	751	803	838	881	949	1000					
2,8	458	493	530	566	619	656	732	768	822	858	902	971							
255x245	3	468	505	543	581	637	675	753	791	847	885	930							
	3,2	475	514	553	592	650	689	768	808	865	904								
	3,4	485	526	566	608	668	709	790	830	890									
	3,6	493	535	576	619	681	723	805	846	909									
	3,8	503	546	590	633	698	742	825	869										
	4	511	556	600	645	711	756	841	886										

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit Z-90-Lamellen in Standardfarbe.
- Die Anzahl der Halterungen für die obere Schiene hängt von der Breite ab.
- Typ 2 Dias in Standardfarbe.
- CleverBox in Weiß.
- Handkurbelantrieb.
- Statische Konsolen für Kleiderbügel.

Preis nicht inbegriffen:

- Zusätzliche Befestigung der CleverBox am Sturz.



4.4 Fassadenklappe im CleverBox-Rasterkasten mit elektrisch betriebenen Schienen des Typs 2 mit Z-90-Lamellen

Box Tiefe x Höhe		Breite																							
		2 Aufhänger						3 Aufhänger						4 Aufhänger						5 Aufhänger					
		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4						
Die Latten ragen aus dem Kasten heraus	255x245	0,4	417	436	455	475	502	521	580	600	627	645	673	724	751	770	830	850	876	895					
		0,6	427	448	468	490	519	540	601	622	652	672	701	755	784	805	866	887	916	937					
		0,8	435	457	479	501	532	555	616	639	670	692	722	776	808	830	892	915	945	967					
		1	445	468	492	516	549	574	638	661	695	718	751	806	840	864	928	952	985	1 009					
		1,2	453	478	502	528	563	588	653	677	714	739	771	829	864	889	954	980	1 015	1 040					
	Höhe	1,4	463	489	515	543	580	607	674	700	739	765	800	859	896	924	990	1 017	1 055	1 081					
		1,6	470	498	525	554	593	621	689	717	757	785	820	880	920	948	1 016	1 044	1 084	1 112					
		1,8	488	517	546	576	619	648	718	748	790	819	857	919	960	990	1 060	1 090	1 132	1 161					
		2	496	526	557	588	632	663	734	764	809	839	878	940	985	1 015	1 086	1 117	1 161	1 191					
		2,2	506	538	570	603	649	682	754	786	834	866	906	970	1 017	1 050	1 122	1 155	1 201	1 234					
Die Latten ragen aus dem Kasten heraus	2,4	514	547	580	614	662	696	770	803	852	885	927	993	1 041	1 075	1 149	1 182	1 231	1 315						
	2,6	523	559	593	629	680	715	791	825	877	912	955	1 023	1 073	1 109	1 185	1 270	1 322	1 356						
	2,8	531	567	604	640	693	730	806	842	895	932	976	1 045	1 097	1 134	1 261	1 298	1 351	1 386						
	3	541	579	616	655	710	749	827	864	921	959	1 004	1 075	1 130	1 219	1 297	1 336	1 391	1 428						
	3,2	549	588	627	666	724	764	842	881	940	978	1 025	1 096	1 205	1 244	1 324	1 363	1 420	1 459						
	3,4	559	600	640	681	741	782	863	904	964	1 004	1 054	1 178	1 237	1 279	1 359	1 400	1 460	1 501						
	3,6	567	608	650	693	754	797	879	920	983	1 025	1 125	1 200	1 261	1 303	1 385	1 428	1 490	1 531						
	3,8	577	620	663	708	771	816	900	943	1 008	1 102	1 154	1 230	1 294	1 338	1 422	1 465	1 530	1 573						
4	585	629	674	719	785	830	915	959	1 026	1 122	1 174	1 251	1 318	1 363	1 448	1 493	1 559	1 603							

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit Z-90-Lamellen in Standardfarbe.
- Oberschienenbügel in einer von der Breite abhängigen Menge
- Schlitten Typ 2 in der Standardfarbe
- CleverBox in weiß
- ELERO JA Soft-Motor.

Preis nicht inbegriffen:




Hinweis: Im Preis der Jalousien sind die Steuerungen (Fernbedienungen, Schalter) nicht enthalten.

- Zusätzliche Befestigung der CleverBox am Sturz.



Hersteller	Modell Motor	Mechanische Endanschläge	Elektronische Endschalter	Geräuschlose Bremse	Hindernis- und Eiserkennung (für Aufwärtsbewegungen)	Automatische Endlagenkorrektur	Funkempfänger	Notfallsystem Eröffnung NHK	6 Nm	9 /10 Nm
ELERO	JA SOFT	x		x					inklusive	
	JA COMFORT		x	x	x	x			74,00	67,00
	JA COMFORT 868		x	x	x	x	x		117,00	110,00
	JA 10 NHK	x						x	-	770,00
GEIGER	GJ56	x							4,00	23,00
SOMFY	J4 WT		x						32,00	50,00
	J4 WT PROTECT		x		x				45,00	66,00
	J4 IO PROTECT		x		x	x			208,00	285,00

Fassadenschalung in CleverBox mit PG 10 und PG12 Führungen



Die Leitfäden PG-10 und PG-12 bilden ein Set.

4.5 Fassadenrollladen im CleverBox-Kopfkasten mit PG-10 + PG-12 manuell bedienbaren Führungen mit C-80 Lamellen

Box Tiefe x Höhe	Breite																							
	2 Aufhänger						3 Aufhänger						4 Aufhänger						5 Aufhänger					
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4						
Die Latten ragen heraus aus einer Schachtel	255x245	0,4	349	366	383	400	424	440	495	512	529	553	607	624	641	665	719	736	753	770				
		0,6	371	390	408	426	451	470	525	544	562	588	643	661	680	705	761	779	797	815				
		0,8	394	413	432	452	479	499	556	575	595	622	679	699	718	745	803	822	841	861				
		1	416	436	457	478	508	528	586	607	628	657	715	736	757	786	844	865	886	907				
		1,2	438	460	482	504	535	558	617	639	661	692	751	773	795	827	886	908	930	952				
	255x245	1,4	460	484	507	530	563	586	647	671	694	727	788	811	834	867	928	951	975	998				
		1,6	483	507	531	556	591	616	678	702	727	762	824	848	873	908	970	995	1019	1044				
		1,8	505	530	556	583	619	645	708	734	760	796	860	885	912	948	1011	1037	1063	1089				
		2	527	554	581	608	647	674	739	766	793	831	896	923	950	989	1053	1080	1108	1135				
		2,2	550	578	606	635	675	704	769	798	826	866	932	960	989	1029	1095	1124						
Die Latten ragen heraus aus einer Schachtel	2,4	570	600	629	658	700	729	795	825	854	896	963	992	1021	1063									
	2,6	592	623	654	684	728	758	826	857	887	931	999	1029	1060										
	2,8	615	646	678	710	756	788	857	889	920	966	1035	1067											
	3	637	670	703	736	784	817	887	920	953	1000	1071												
	3,2	659	694	728	762	811	846	918	952	986	1035													
	3,4	681	717	753	789	839	875	948	984	1019														
	3,6	704	740	778	814	867	904	979	1015	1052														
	3,8	726	764	802	840	895	934	1009	1047															
	4	748	788	827	866	923	963	1039	1079															

Der Preis beinhaltet:

Preis nicht inbegriffen:

- Jalousiepaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinneaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- Leitfäden PG-10 + PG-12 in Standardfarbe.
- CleverBox in Weiß.
- Handkurbelantrieb.
- Statische Konsolen für Kleiderbügel.
- Zusätzliche Befestigung der CleverBox am Sturz.



4.6 Fassadenladen im CleverBox-Kopfkasten mit PG-10 + PG-12 elektrisch betriebenen Führungen mit C-80 Lamellen

Box Tiefe x Höhe	Breite																		
	2 Aufhänger						3 Aufhänger				4 Aufhänger				5 Aufhänger				
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
Die Latten ragen aus dem Kasten	0,4	393	446	464	480	504	521	575	593	610	633	688	705	721	745	800	817	834	850
	0,6	451	470	488	506	531	550	605	624	642	668	723	741	760	785	841	859	877	896
	0,8	473	493	512	531	559	579	635	655	674	702	759	778	798	825	882	901	921	940
	1	495	515	536	557	586	607	665	686	707	736	794	815	836	865	923	944	965	985
	1,2	516	538	560	583	614	636	695	717	739	770	830	852	874	905	965	986	1 009	1 031
	1,4	538	561	585	608	641	665	725	748	772	805	865	889	912	945	1 005	1 029	1 052	1 075
	1,6	560	584	609	633	668	693	755	780	804	839	901	925	950	985	1 047	1 071	1 096	1 121
	1,8	581	607	633	659	695	721	785	811	836	873	936	962	988	1 025	1 088	1 114	1 140	1 166
	2	603	630	657	685	723	750	815	842	869	907	972	999	1 026	1 065	1 129	1 156	1 183	1 210
	2,2	625	653	681	710	750	779	845	873	901	941	1 007	1 036	1 064	1 105	1 170	1 199	1 227	1 256
255x245	2,4	645	674	704	733	775	804	870	900	929	971	1 037	1 066	1 096	1 138	1 204	1 234	1 295	1 325
	2,6	666	697	728	758	802	833	900	931	961	1 005	1 073	1 103	1 134	1 178	1 245	1 309	1 339	1 370
	2,8	688	720	752	784	829	861	930	962	994	1 039	1 109	1 140	1 172	1 218	1 319	1 351	1 383	1 415
	3	710	743	776	809	856	890	960	993	1 026	1 074	1 144	1 177	1 243	1 290	1 360	1 394	1 426	1 460
	3,2	732	766	800	835	884	918	990	1 025	1 059	1 108	1 180	1 214	1 281	1 330	1 401	1 436	1 470	1 505
	3,4	753	789	825	860	911	947	1 020	1 055	1 091	1 142	1 215	1 283	1 319	1 370	1 443	1 479	1 514	1 550
	3,6	775	812	849	885	939	975	1 050	1 086	1 124	1 176	1 283	1 320	1 357	1 410	1 484	1 521	1 558	1 595
	3,8	797	835	873	911	966	1 004	1 080	1 118	1 156	1 243	1 319	1 356	1 395	1 450	1 525	1 564	1 601	1 640
	4	819	858	897	937	993	1 033	1 109	1 149	1 188	1 277	1 354	1 394	1 433	1 490	1 566	1 606	1 645	1 685



Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
- Oberschienenaufhänger in einer von der Breite abhängigen Anzahl.
- Typ 2 Dias in Standardfarbe.
- CleverBox in Weiß.
- ELERO JA Soft.

Preis nicht inbegriffen:

- Zusätzliche Befestigung der CleverBox am Sturz.

Hinweis: Im Preis der Jalousien sind die Steuerungen (Fernbedienungen, Schalter) nicht enthalten.

Hersteller	Modell Motor	Mechanische Endanschläge	Elektronische Endschalter	Geräuschlose Bremse	Hindernis- und Eiserkennung (für Aufwärtsbewegungen)	Automatische Endlagenkorrektur	Funkempfänger	Notfallsystem Eröffnung NHK	6 Nm	9 /10 Nm
ELERO	JA SOFT	x		x					inklusive	
	JA COMFORT		x	x	x	x			74,00	67,00
	JA COMFORT 868		x	x	x	x	x		117,00	110,00
	JA 10 NHK	x						x	-	770,00
GEIGER	GJ56	x							4,00	23,00
SOMFY	J4 WT		x						32,00	50,00
	J4 WT PROTECT		x		x				45,00	66,00
	J4 IO PROTECT		x		x	x			208,00	285,00

4.7 Fassadenrollladen im CleverBox-Kopfkasten mit PG-10 + PG-12
manuell bedienbaren Führungen mit Z-90 Lamellen

Box Tiefe x Höhe	2 Aufhänger												3 Aufhänger				4 Aufhänger				5 Aufhänger			
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4						
	Höhe																							
255x245	0,4	352	368	384	400	425	441	498	515	530	555	612	629	645	669	726	742	759	775					
	0,6	376	394	412	429	456	475	533	551	569	596	655	672	690	717	776	794	811	829					
	0,8	399	418	436	455	484	503	563	581	600	629	689	708	727	756	816	834	853	872					
	1	423	443	464	484	516	536	597	618	638	670	731	751	772	804	865	885	906	926					
Die Latten ragen heraus aus einer Schachtel	1,2	445	467	488	509	543	565	627	649	670	704	766	787	809	843	905	926	948	970					
	1,4	470	493	515	538	575	598	662	685	708	744	808	831	854	891	955	978	1000	1024					
	1,6	492	516	540	564	603	626	691	715	739	778	843	867	891	930	995	1019	1043	1066					
	1,8	516	542	567	593	634	660	726	752	777	819	885	911	936	978	1044	1070	1095	1121					
	2	539	565	591	618	662	688	756	783	809	852	920	946	973	1017	1084	1111	1137	1164					
	2,2	563	591	619	647	693	721	791	819	847	893	962	990	1018	1065	1134	1162							
	2,4	585	614	643	673	721	750	820	850	878	927	997	1026	1055	1104									
	2,6	610	640	671	701	753	783	855	886	916	968	1039	1070	1100										
Die Latten ragen heraus aus einer Schachtel	2,8	632	664	695	727	780	812	885	916	948	1001	1074	1105											
	3	656	690	723	756	812	845	919	953	986	1042	1116												
	3,2	679	713	747	781	839	874	949	984	1018	1075													
	3,4	703	739	775	810	871	907	984	1020	1055														
	3,6	725	762	799	836	899	935	1014	1050	1087														
	3,8	750	788	826	865	930	969	1048	1087															
	4	772	811	850	890	958	997	1078	1117															



Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit Z-90-Lamellen in Standardfarbe.
- Oberschienenbügel in einer von der Breite abhängigen Menge
- Führungsschienen PG-10 + PG-12 in Standardfarbe
- CleverBox in weiß
- Handkurbelantrieb
- Statische Bügelkonsolen

Preis nicht inbegriffen:

- Zusätzliche Befestigung der CleverBox am Sturz.

4.8 Fassadenladen im CleverBox-Kopfkasten mit PG-10 + PG-12
elektrisch betriebenen Führungen mit Z-90-Lamellen



Box Tiefe x Höhe	2 Aufhänger																		3 Aufhänger				4 Aufhänger				5 Aufhänger																																																														
	0,6						1,2						1,4		1,6		1,8		2		2,2		2,4		2,6		2,8		3		3,2		3,4		3,6		3,8		4																																																		
	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4																																																			
255x245	0,4	406	459	475	491	515	531	589	605	621	645	703	719	735	760	817	833	849	865																																																																						
	0,6	466	484	501	520	546	564	623	641	658	685	745	762	780	807	866	884	901	919																																																																						
	0,8	488	507	525	544	574	592	652	671	690	719	779	797	816	845	905	924	943	961																																																																						
	1	512	532	552	573	605	625	686	707	727	759	820	840	861	893	954	974	995	1 015																																																																						
	1,2	534	555	576	598	631	653	715	737	758	792	855	875	897	931	993	1 015	1 036	1 058																																																																						
	1,4	557	580	603	626	663	685	750	773	795	832	896	919	942	979	1 042	1 065	1 088	1 111																																																																						
	1,6	579	603	627	651	690	714	779	803	826	865	930	954	978	1 017	1 081	1 106	1 130	1 154																																																																						
	1,8	603	628	654	679	720	746	813	838	864	905	972	997	1 023	1 064	1 130	1 156	1 182	1 207																																																																						
	2	625	651	677	704	748	774	841	868	895	938	1 006	1 032	1 059	1 103	1 170	1 196	1 223	1 250																																																																						
	2,2	648	676	704	732	779	807	876	904	932	978	1 048	1 075	1 104	1 150	1 219	1 247	1 275	1 303																																																																						
2,4	670	699	728	757	805	835	905	934	963	1 011	1 081	1 108	1 140	1 188	1 259	1 288	1 318	1 349																																																																							
2,6	694	724	755	786	836	867	939	970	1 000	1 051	1 124	1 154	1 185	1 235	1 307	1 337	1 370	1 401																																																																							
2,8	715	747	779	810	864	895	968	1 000	1 031	1 085	1 158	1 189	1 221	1 274	1 347	1 379	1 411	1 443																																																																							
3	739	772	805	839	895	928	1 002	1 036	1 069	1 125	1 199	1 232	1 268	1 324	1 398	1 431	1 464	1 498																																																																							
3,2	761	795	829	864	921	956	1 031	1 066	1 100	1 158	1 233	1 268	1 334	1 392	1 468	1 502	1 536	1 570																																																																							
3,4	785	820	856	892	953	989	1 065	1 101	1 137	1 198	1 275	1 343	1 379	1 440	1 516	1 553	1 588	1 624																																																																							
3,6	806	843	880	917	980	1 016	1 095	1 131	1 168	1 231	1 341	1 378	1 415	1 478	1 556	1 593	1 630	1 666																																																																							
3,8	830	868	907	945	1 011	1 049	1 129	1 167	1 205	1 303	1 383	1 421	1 460	1 525	1 605	1 643	1 682	1 720																																																																							
4	852	891	930	970	1 038	1 077	1 158	1 197	1 237	1 336	1 417	1 456	1 496	1 564	1 644	1 684	1 723	1 763																																																																							
Die Latten ragen heraus aus einer Schachtel																																																																																									

Hersteller	Modell Motor	Mechanische Endanschläge	Elektronische Endscharter	eräuschlose Bremse	Hindernis- und Eiserkennung (für Aufwärtsbewegung)	Automatische Endlagenkorrektur	Funkempfänger	Notfallsystem Eröffnung NHK	6 Nm	9 /10 Nm
ELERO	JA SOFT	x		x					inklusive	
	JA COMFORT		x	x	x	x			74,00	67,00
	JA COMFORT 868		x	x	x	x	x		117,00	110,00
	JA 10 NHK	x						x	-	770,00
GEIGER	GJ56	x							4,00	23,00
SOMFY	J4 WT		x						32,00	50,00
	J4 WT PROTECT		x		x				45,00	66,00
	J4 IO PROTECT		x		x	x			208,00	285,00

Zuschläge für CleverBox-Rollläden

Zuschläge für CleverBox-Jalousien	
CleverBox Jalousie in der Farbe DB703 plus 5% auf den Listenpreis	
Leiter und Bänder	Preis
Farbe grau	Im Preis inbegriffen
Schwarze Farbe	8,10€ pro Jalousie
Stecknadeln	Preis
PVC	Im Preis inbegriffen
Stahl	5,90€/rm Lamellenhöhe
Führungen, Fußleisten	Preis
Typ 2 in Standardfarbe	Preis für die Tabellen 4.1 bis 4.4
PG-10 + PG-12 in Standardfarbe	Preis für Tabelle 4.5-4.8
Führungen - Renolit-Strukturfurnier (Anthrazit 701605, Braun 887505, Nussbaum 2178007, Mahagoni 2065021, Goldeiche 2178001, Winchester 49240)	+ 5%
Unterer Streifen in Standardfarbe	Im Preis inbegriffen
Unterer Streifen in Extrafarbe	Individuelle Preisgestaltung
Farben der Box	Preis
Weißer Kasten	Im Preis inbegriffen
Box - einseitig furniert Renolit structural (anthrazit 701605, braun 887505, nussbaum 2178007, mahagoni 2065021, goldene eiche 2178001, Winchester 49240)	+ 10%
Gehäuse - zweiseitiges Furnier Renolit structural (anthrazit 701605, braun 887505, nussbaum 2178007, mahagoni 2065021, goldene Eiche 2178001, Winchester 49240)	+ 20%
Andere Furniere	Individuelle Preisgestaltung
Zusätzliche Elemente	Preis
Zusätzliche Befestigung des Kastens am Sturz	40,50€/Einheit


5. STYROTERM Fassadenjalousien



- Die STYROTERM-Box zeichnet sich durch hohe Steifigkeit und Stabilität aus.
- Hohe thermische und akustische Leistung.
- Wird für die passive Konstruktion verwendet.

Leitfäden für STYROTERM-Jalousien

PPF SKBF	A/PPF/B/33
----------	------------



PPF SKBF und APPF/B/33 Rutschen sind ein Satz.

Technische Informationen

Mindestbreite (mm)	Maximale Breite (mm)	Maximale Höhe (mm)
600	4000	4000

Die maximale Breite des Rollos mit Moskitonetz beträgt 1600 mm. Die maximale Höhe der Jalousien mit Moskitonetz beträgt 2500 mm. Die maximale Fläche beträgt 3 m. Die maximale Breite des Fensterrahmens beträgt 155 mm.

Maximalhöhen für STYROTERM-Jalousien 264x260; 311x305

Abmessungen der Box (Höhe mm x Tiefe mm)	C-80		Z-90	
	Manuelle Steuerung (mm)	Elektrische Steuerung (mm)	Manuelle Steuerung (mm)	Elektrische Steuerung (mm)
260x264	1500	1200	1700	1400
305x311	2200	1800	2500	2100

Es ist möglich, Lamellen über diese Höhe hinaus anzufertigen, aber im eingefahrenen Zustand passt nicht das gesamte Paket in den Kasten.

5.1 Nettopreisliste für STYROTERM manuell bediente Jalousien mit C-80 Lamellen

Box Tiefe x Höhe	Breite																		
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
264x260	0,4	276	296	316	335	360	380	406	425	450	470	496	515	541	561	586	606	631	651
	0,6	292	313	334	354	381	402	428	449	476	496	523	544	571	591	618	639	665	686
	0,8	308	330	351	373	401	423	451	473	501	523	550	572	600	622	650	672	700	721
	1	324	346	369	392	422	445	474	496	526	549	578	600	630	653	682	705	735	757
	1,2	339	363	387	411	443	466	496	520	551	575	605	629	660	684	714	738	769	793
311x305	1,4	355	380	405	430	463	488	519	544	576	601	632	657	690	715	746	771	804	829
	1,6	371	397	423	449	483	509	541	567	601	628	660	685	720	746	778	804	838	864
	1,8	387	414	440	468	504	531	564	590	627	654	687	714	750	776	810	836	873	900
	2	402	430	458	486	524	552	586	614	652	680	714	742	780	808	842	870	907	935
	2,2	418	447	476	505	544	574	609	638	677	706	741	770	810	839	874	903		
Die Latten ragen aus dem Kasten heraus	2,4	433	462	492	522	563	592	628	658	698	728	764	794	834	864				
	2,6	448	479	510	541	583	614	651	681	723	754	791	822	864					
	2,8	464	496	528	560	603	635	673	705	748	780	818	850						
	3	480	513	545	578	624	656	695	728	773	806	845							
	3,2	495	530	564	598	644	678	718	752	799	833								
Die Latten ragen aus dem Kasten heraus	3,4	511	546	582	617	665	699	740	775	824									
	3,6	527	563	599	636	685	721	763	800	849									
	3,8	543	580	618	654	705	742	786	823										
	4	559	597	635	673	726	764	808	847										

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- PPF SKBF-Führungen.
- STYROTERM-Box.
- Handkurbelantrieb.



5.2 Nettopreisliste für STYROTERM elektrisch betriebene Jalousien mit C-80 Lamellen

Box Tiefe x Höhe		Breite																	
		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
264x260	0,4	335	355	374	394	419	439	464	484	509	529	555	574	599	619	645	664	690	709
	0,6	350	371	392	413	439	460	487	508	534	555	582	602	630	650	676	698	724	745
	0,8	366	388	410	432	460	481	510	531	560	581	609	630	659	681	709	730	759	780
	1	382	405	428	450	480	503	532	555	585	608	636	659	689	712	740	763	793	816
	1,2	398	422	445	470	500	525	555	578	610	633	664	687	719	743	772	796	828	851
311x305	1,4	414	438	464	489	521	546	577	602	635	660	691	715	749	773	804	829	862	887
	1,6	430	455	481	508	542	568	600	626	660	686	718	744	779	804	836	862	897	923
	1,8	445	472	499	526	563	589	622	649	685	712	745	772	808	835	868	895	931	958
	2	461	489	517	545	583	611	645	673	710	739	772	800	838	866	900	929	966	994
	2,2	476	506	535	564	603	632	667	696	736	765	800	829	868	897	932	961	1 000	1 029
Die Latten ragen aus dem Kasten heraus	2,4	491	521	551	580	621	651	686	716	757	786	822	852	892	922	958	988	1 028	1 098
	2,6	507	538	569	599	641	672	709	740	782	812	850	880	922	953	990	1 061	1 103	1 134
	2,8	523	555	586	618	662	694	731	764	807	839	877	909	952	984	1 062	1 094	1 137	1 169
	3	539	571	605	637	682	715	754	787	832	865	904	937	982	1 055	1 094	1 127	1 172	1 205
	3,2	554	588	622	656	703	736	776	811	857	891	931	965	1 052	1 086	1 126	1 160	1 206	1 240
Die Latten ragen aus dem Kasten heraus	3,4	570	605	640	675	723	758	799	834	882	917	958	1 034	1 082	1 117	1 158	1 193	1 240	1 276
	3,6	586	622	658	694	743	780	822	858	908	943	1 025	1 062	1 111	1 148	1 190	1 226	1 275	1 311
	3,8	601	639	675	713	764	801	844	881	933	1 010	1 053	1 090	1 141	1 179	1 221	1 259	1 310	1 347
	4	618	655	694	731	784	823	867	905	958	1 036	1 080	1 119	1 171	1 210	1 253	1 292	1 345	1 383



Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit C-80-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- PPF SKBF-Führungen.
- STYROTERM-Box.
- ELERO JA Soft-Motor.

Hinweis: Im Preis der Jalousien sind die Steuerungen (Fernbedienungen, Schalter) nicht enthalten.

Hersteller	Modell Motor	Mechanische Endanschläge	Elektronische Endschalter	Geräuschlose Bremse	Hindernis- und Eiserkennung (für Aufwärtsbewegungen)	Automatische Endlagenkorrektur	Funkempfänger	Notfallsystem Eröffnung NHK	6 Nm	9/10 Nm
ELERO	JA SOFT	x		x					inklusive	
	JA COMFORT		x	x	x	x			74,00	67,00
	JA COMFORT 868		x	x	x	x	x		117,00	110,00
	JA 10 NHK	x						x	-	770,00
GEIGER	GJ56	x							4,00	23,00
SOMFY	J4 WT		x						32,00	50,00
	J4 WT PROTECT		x		x				45,00	66,00
	J4 IO PROTECT		x		x	x			208,00	285,00

5.3 Nettopreisliste für STYROTERM manuell bediente Jalousien mit Z-90 Lamellen

Box Tiefe x Höhe	Breite															
	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4
Die Latten ragen heraus aus einer Schachtel	264x260	276	296	316	335	360	380	406	426	451	470	496	516	541	561	586
	0,6	293	314	335	356	384	405	432	453	480	501	528	549	576	597	624
	0,8	309	330	352	375	403	425	453	475	504	525	554	575	605	626	654
	1	325	349	372	395	426	449	479	502	533	556	585	608	639	662	692
	1,2	341	365	390	413	445	470	500	524	556	581	610	635	668	691	721
	1,4	358	383	409	434	469	494	525	551	585	611	643	668	702	728	759
	1,6	373	400	426	453	488	515	547	573	609	636	668	694	730	757	789
	1,8	390	418	445	473	511	539	573	600	638	666	699	727	765	793	827
	2	405	434	463	491	531	559	594	623	662	691	725	754	793	822	856
	2,2	423	453	482	512	554	584	619	649	691	721	757	787	828	858	894
Die Latten ragen heraus aus einer Schachtel	311x305	438	469	500	530	573	604	641	672	715	745	783	814	856	887	
	2,6	455	487	519	551	596	628	666	699	744	775	814	846	891		
	2,8	470	503	536	569	616	649	688	721	768	800	840	872			
	3	487	521	556	590	639	673	713	748	796	831	871				
	3,2	502	538	573	608	658	694	735	770	820	855					
	3,4	519	556	593	629	681	718	760	797	849						
	3,6	534	572	610	647	701	738	782	820	873						
	3,8	551	590	630	668	724	763	808	846							
	4	567	607	646	686	743	783	829	869							

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit Z-90-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Rinnenbügel, deren Anzahl von der Breite abhängt
- PPF SKBF-Rutschen
- STYROTERM-Box
- Handkurbelantrieb



5.4 Nettopreisliste für elektrisch betriebene STYROTERM Jalousien mit Z-90-Lamellen

Box Tiefe x Höhe		Breite																		
		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
Die Latten ragen aus dem	Höhe	0,4	335	355	375	394	420	439	465	484	510	530	555	575	600	620	645	665	690	710
		0,6	352	373	394	415	443	463	490	511	539	560	586	607	635	655	683	704	731	752
		0,8	367	389	411	433	462	484	511	534	563	585	611	634	663	685	713	735	764	785
		1	384	407	431	454	485	508	537	560	591	615	644	666	698	721	750	773	804	828
		1,2	399	424	448	472	504	528	558	583	615	639	669	693	726	750	780	804	836	860
		1,4	416	442	467	493	528	553	585	610	644	670	701	726	761	786	817	843	878	903
		1,6	432	458	484	511	547	573	605	632	668	694	726	753	789	815	848	874	910	936
		1,8	448	476	504	532	570	597	631	659	696	724	758	785	824	851	885	913	951	978
		2	464	493	521	550	589	618	653	681	720	749	784	812	852	880	915	944	983	1 011
		2,2	481	511	541	571	612	642	678	708	749	779	815	845	886	916	953	983	1 024	1 054
Die Latten ragen aus dem	Höhe	2,4	496	528	558	589	632	663	699	730	773	804	841	871	915	945	982	1 013	1 056	1 127
		2,6	513	545	577	610	655	687	725	757	802	834	872	905	950	981	1 020	1 092	1 137	1 169
		2,8	529	562	595	628	674	707	746	780	825	859	898	931	977	1 011	1 090	1 123	1 169	1 203
		3	545	580	614	649	697	731	772	806	855	889	930	964	1 012	1 087	1 128	1 162	1 210	1 245
		3,2	561	596	631	666	717	751	794	829	878	914	955	990	1 081	1 116	1 158	1 193	1 243	1 278
		3,4	578	615	651	688	740	776	819	855	908	944	987	1 064	1 116	1 152	1 195	1 232	1 284	1 320
		3,6	593	630	668	706	759	797	840	878	931	969	1 053	1 090	1 144	1 181	1 225	1 262	1 315	1 353
		3,8	610	649	688	727	782	821	866	905	960	1 039	1 084	1 124	1 179	1 218	1 262	1 301	1 356	1 396
		4	625	665	705	745	802	841	887	927	984	1 064	1 110	1 150	1 206	1 246	1 292	1 332	1 389	1 429

Der Preis beinhaltet:

- Jalousiepaket mit Z-90-Lamellen in Standardfarbe.
- Obere Dachrinnenaufhänger in Anzahl je nach Breite.
- PPF SKBF-Führungen.
- STYROTERM-Box.
- ELERO JA Soft-Motor.

Hinweis: Im Preis der Jalousien sind die Steuerungen (Fernbedienungen, Schalter) nicht enthalten.




Hersteller	Modell Motor	Mechanische Endanschläge	Elektronische Endschalter	Geräuschlose Bremse	Hindernis- und Eiserkennung (für Aufwärtsbewegungen)	Automatische Endlagenkorrektur	Funkempfänger	Notfallsystem Eröffnung NHK	6 Nm	9/10 Nm
ELERO	JA SOFT	x		x					inklusive	
	JA COMFORT		x	x	x	x			74,00	67,00
	JA COMFORT 868		x	x	x	x	x		117,00	110,00
	JA 10 NHK	x						x	-	770,00
GEIGER	GJ56	x							4,00	23,00
SOMFY	J4 WT		x						32,00	50,00
	J4 WT PROTECT		x		x				45,00	66,00
	J4 IO PROTECT		x		x	x			208,00	285,00

Zuschläge für Jalousien in Styroterm-Boxen



Zuschläge für STYROTERM-Jalousien	
Jalousie im System Styroterm in der Farbe DB703 plus 5% zum Listenpreis	
Leiter und Bänder	Preis
Farbe grau	Im Preis inbegriffen
Schwarze Farbe	8,10€ zł pro Jalousie
Stecknadeln	
PVC	Im Preis inbegriffen
Stahl	5,90€/rm Lamellenhöhe
Führungen, Fußleisten	
PPF in Standardfarbe	zu einem Preis für die Tabellen 5.1-5.4
PPF in zusätzlicher Farbe	individuelle
Unterer Streifen in Standardfarbe	Im Preis inbegriffen
Unterer Streifen in zusätzlicher Farbe	Individuelle
Zusätzliche Elemente	Preis
Moskitonetz (Preis pro 1m²)	54,50€m²

6.Komponenten für Fassadenjalousien





Klick-Aufhänger	
Preis	2,00€/Stück
SBFURGTKZ00000001	

Aufhänger mit Platte	
Preis	8,80€/Stück
SBFURGTBZO0000001	





Verstellbarer Griff mit Aufhänger Klick 106-163	
Preis	8,10€/Stück
SBFURGTKZ00000001	

Doppelklickhalter einstellbar 106-163	
Preis	8,60€/Stück
SBFURGTKZOW016301	




Verstellbarer Griff mit Aufhänger Klick 165-223	
Preis	9,10€/Stück
SBFURGTKZ00022501	

Doppelklammer, verstellbar mit Klick 165-223	
Preis	10,30€/Stück
SBFURGTKZOWP22301	




Schlanker Griff, verstellbar mit Klick 107-167	
Preis	17,90€/Stück
SBFUUWNZWK1030001	

Schlanker Griff, verstellbar mit Klick 162-222	
Preis	20,40€/Stück
SBFUUWNZWK1031001	



Anzahl der Aufhänger, abhängig von der Breite der Jalousien


Breite der Jalousie	bis zu 1600 mm	1601-2400 mm	2401-3200 mm	3201-4000 mm
Anzahl der Bügel und Blechbeschläge Gehäuse	2	3	4	5



Befestigungselement für Abdeckplatten mit oberer Rinnenaufhängung



Abdeckblech-Montageelement	Anbringung in Höhe der Abdeckplatte	Preis €/stk
Mounting element „100“	140-190 mm	1,00
Mounting element „150“	191-240 mm	1,00
Mounting element „200“	241-290 mm	1,20
Mounting element „250“	291-340 mm	1,70
Mounting element „300“	341-390 mm	1,70
Mounting element „350“	391-440 mm	1,70

Leitfäden





Typ 1	
Preis	8,80€/Lfm
SDAEGFPT100000S01	

Verdeckter Schieber Typ PT (zweiteiliger Satz)	
Preis	4,40€/Lfm
SDAEGFPTPTCZPT001	
Preis	9,60€/Lfm
SDAEGFPTPTCZW0001	




Typ 2	
Preis	9,60€/Lfm
SDAEGFPT200000S01	

Typ D2	
Preis	16,00€/Lfm
SDAEGFPTD20000S01	




Selbsttragender Typ	
Preis	13,30 €/rm
SDAEGFPTS00000001	


Typ PG 10	
Preis	6,10€/Lfm
SDAESPG1000000001	



Typ PG 12	
Preis	9,60€/Lfm
SDAEGFPTPTCZW0001	




Leitfäden



Typ PPF SKBF

Preis	10,00€/Lfm
-------	------------


SDAEGFPPF00000001



Typ APPFB33

Preis	26,20€/Lfm
-------	------------


SDAEGFAPPFB330001



Vbox Bodenschieber

Preis	19,40€/Lfm
-------	------------

SDAEGFPVB00000001




Vbox Bedienungsanleitung (Folie)

Preis	8,80€/Lfm
-------	-----------

SDAEGFPVS00000001

Griffe führen



Type L

Typ L1 (55-74mm) - zur Verwendung mit Typ 2 und D2 Schienen


Preis	4,40€/Stück
-------	-------------

SBFUDPL1000701601

Typ L2 (75-102mm) - zur Verwendung mit Typ 2- und D2-Schienen

Preis	4,40€/Stück
-------	-------------


SBFUDPL2000000001



Typ L3 (103-154mm) - Zur Verwendung mit Schlitten Typ 2 und D2

Preis	4,40€/Stück
-------	-------------


SBFUDPL3000000001



Typ T1 (103-170mm) - Zur Verwendung mit Schlitten Typ 2 und D2 und selbsttragend

Preis	13,00€/Stück
-------	--------------

SBFUDPT1000000001



Type T

Typ T1 (103-170mm) - Zur Verwendung mit Schlitten Typ 2 und D2 und selbsttragend

Preis	13,00€/Stück
-------	--------------


SBFUDPT1000000001

Typ T2 (171-295mm) - Zur Verwendung mit Schlitten Typ 2 und D2 und selbsttragend

Preis	16,20€/Stück
-------	--------------

SBFUDPT2000000001

Griffe führen




Type S

Type S1 (56-80 mm)

Preis	5,60€/Stück
-------	-------------


SBFUDPS0000000001



Type S2 (81-125 mm)

Preis	6,90€/Stück
-------	-------------


SBFUDPS2000000001



Type PT1 (20-78mm)

Preis	2,00€/Stück
-------	-------------


SBFUDPPTLP1000001



Type PT2 (55-124mm)

Preis	2,20€/Stück
-------	-------------

SBFUDPPTLP2000001



Type PT3 (104-174mm)


Preis	2,70€/Stück
-------	-------------

SBFUDPPTLP2100001


Anzahl der Laschen in der Führung in Abhängigkeit von der Höhe der Jalousie (für eine Führung)

Höhe der Jalousie	bis zu 1799 mm	1800-2799 mm	2800-4000 mm
Anzahl der Griffe	2	3	4


Drahtbefestigungen




U1	
Preis	6,40€/Stück
SBFULSU1000000001	



U3	
Preis	6,90€/Stück
SBFULSU3009016501	





U2	
Preis	6,90€/Stück
SBFULSU2007013001	




U4	
Preis	7,10€/Stück
SBFUDPPTLP2100001	

Spannbügel für Seilspanner (Boden)	
Preis	6,10€/Stück
SBFULNPDA00000001	






Spannseil Anode (für Satz mit Spannbügel)	
Price	3,00€/Stück
SBFULNPDA04400001	



Eckige Verbinder


Bei einem Versatz von 70 mm zur Wand vergrößert sich die gemessene Breite des Rasters um 39 mm. Bei einem weiteren Versatz von 1 mm vergrößert sich die Breite des Rasters ebenfalls um 1 mm.

External corner connector Externer Eckverbinder 70-80mm	
Preis	11,00€/Stück
SBFULKZ0070800001	




Bei einem Versatz von 80 mm zur Wand vergrößert sich die gemessene Breite des Rasters um 49 mm. Bei einem weiteren Versatz von 1 mm vergrößert sich die Breite des Rasters ebenfalls um 1 mm.

Externer Eckverbinder 80-100mm	
Preis	13,50€/Stück
SBFULKZ0801000001	



Bei einem Versatz von 100 mm zur Wand vergrößert sich die gemessene Breite des Gitters um 69 mm. Bei einem weiteren Versatz von 1 mm erhöht sich die Breite des Rasters ebenfalls um 1 mm.


Externer Eckverbinder 100-140mm	
Preis	31,10€/Stück
SBFULKZ1001400001	



Eckige Verbinder


Bei einem Versatz von 45 mm zur Wand verringert sich die gemessene Breite des Gitters um 39 mm. Bei einem weiteren Versatz von 1mm verringert sich die Breite des Rasters ebenfalls um 1 mm.

Innenwinkel-Verbinder 45-59mm	
Preis	25,50€/Stück
SBFULKW0045590001	




Bei einem Versatz von 56 mm zur Wand verringert sich die gemessene Breite des Gitters um 87 mm. Bei einem weiteren Versatz von 1mm verringert sich die Breite des Rasters ebenfalls um 1 mm.

Innenwinkelverbinder 59-76mm	
Preis	26,00€/Stück
SBFULKW0058760001	



Bei einem Versatz von 75 mm zur Wand verringert sich die gemessene Breite des Rasters um 106 mm. Bei einem Versatz von weiteren 1mm verringert sich die Breite des Rasters ebenfalls um 1 mm.


Innenwinkelverbinder 76-117mm	
Preis	29,20€/Stück
SBFULKW0761170001	



Verbindungsprofil (40x40x3)
(obligatorisch bei Verwendung von Verbindern)

Verbindungsprofil (40x40x3) (obligatorisch bei Verwendung von Verbindungsstücken für C-80 Jalousien)	
Preis	18,90€/Lfm
SDAECFPL000000001	

(obligatorisch bei Verwendung von Verbindern für Z-90- Jalousien)	
Preis	20,90€/Lfm
SDAECFPL005050301	



7. Preisliste der Pakete

7.1 C-80 Pakete

Das Paket umfasst das komplette Raster einschließlich des Antriebs, mit Ausnahme von Gehäuse, Führungen und Montageelemente.



Höhe	Breite															
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6
	0,4	185	192	199	206	220	227	234	241	249	263	270	277	284	298	305
	0,6	189	198	206	215	230	239	247	255	264	279	288	296	304	320	328
	0,8	194	204	213	223	240	250	260	269	279	296	305	315	325	342	351
	1,0	199	210	220	231	250	261	272	283	294	313	324	334	345	364	375
	1,2	204	216	228	240	260	273	285	296	309	329	341	354	365	386	398
	1,4	209	222	235	248	270	284	297	310	324	346	359	373	386	408	421
	1,6	213	228	242	257	281	295	310	324	339	363	377	392	406	430	445
	1,8	218	234	249	265	291	306	322	338	354	380	395	411	426	453	468
Höhe	2,0	223	240	256	274	301	318	335	352	369	396	413	430	447	475	491
	2,2	228	245	264	282	311	329	348	365	384	413	431	449	467	496	515
	2,4	231	250	269	288	318	337	356	375	394	425	444	463	481	512	531
	2,6	236	256	276	296	329	349	369	389	409	441	461	482	502	534	554
	2,8	240	262	283	305	339	360	381	403	424	458	480	501	522	556	578
	3,0	245	268	290	313	349	371	394	416	439	475	498	520	543	578	601
	3,2	250	274	298	321	359	383	406	430	454	491	515	539	563	600	624
	3,4	255	280	305	330	369	394	419	444	469	508	533	559	584	623	648
	3,6	260	286	312	339	379	405	432	458	484	525	551	578	604	668	695
	3,8	264	292	319	347	389	417	444	472	499	542	569	597	648	690	718
Höhe	4,0	269	298	326	355	400	428	457	485	514	559	587	639	668	712	741
	4,2	274	304	334	364	410	440	470	499	529	575	629	659	689	735	764
	4,4	279	310	341	372	420	451	482	513	544	592	646	678	709	756	788
	4,6	284	316	348	380	430	462	495	527	559	632	665	697	729	779	811
	4,8	288	322	355	389	440	474	507	541	598	649	683	716	750	801	1008
	5,0	293	328	363	397	450	485	520	555	613	665	700	735	770	996	1031

7.2 Z-90-Pakete

Das Paket umfasst das komplette Raster einschließlich des Antriebs, mit Ausnahme von Gehäuse, Führungen und Montageelemente.



Höhe	Breite															
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6
	0,4	189	196	204	211	227	235	242	250	257	273	280	288	295	311	319
	0,6	195	203	211	220	238	246	255	263	272	290	298	307	315	333	342
	0,8	202	212	222	232	253	263	273	283	293	314	324	334	344	365	375
	1,0	208	219	230	240	264	275	286	296	308	331	342	353	364	387	398
	1,2	215	228	240	253	279	291	304	316	329	355	367	380	392	419	431
	1,4	221	234	248	261	290	303	316	330	343	372	385	399	412	440	454
	1,6	229	244	258	273	305	320	335	350	364	396	411	426	440	472	487
	1,8	234	250	266	282	315	331	347	363	379	413	429	445	460	494	510
Höhe	2,0	242	259	276	294	330	348	365	383	400	437	454	471	489	526	543
	2,2	247	266	284	302	341	360	378	396	415	454	472	490	509	548	566
	2,4	255	275	295	315	356	376	396	416	436	478	498	518	537	579	599
	2,6	260	281	302	323	367	388	409	430	450	495	515	536	557	601	622
	2,8	268	290	313	335	382	405	427	449	471	519	541	564	586	633	655
	3,0	274	297	320	344	393	416	440	463	486	536	559	582	605	655	678
	3,2	281	306	331	355	408	433	458	483	507	560	585	609	634	687	711
	3,4	287	313	338	364	419	445	470	496	522	577	603	628	654	709	735
	3,6	295	322	349	376	434	461	489	516	543	601	628	655	683	764	791
	3,8	300	328	356	385	445	473	501	530	558	618	646	674	726	786	814
Höhe	4,0	308	338	367	397	460	490	519	549	579	642	671	725	754	818	847
	4,2	313	344	375	405	470	501	532	563	593	659	713	744	774	840	870
	4,4	321	353	385	417	486	518	550	582	615	683	739	770	803	871	903
	4,6	326	360	393	426	496	530	563	596	629	723	756	790	823	893	926
	4,8	334	369	403	438	511	546	581	615	674	747	782	816	851	925	1133
	5,0	340	375	411	446	522	558	594	629	688	764	800	835	871	1121	1156

7.3 C-80 FLAT-Pakete

Das Paket enthält das komplette Raster einschließlich des Antriebs, mit Ausnahme des Gehäuses, der Führungen und der Befestigungsteile.

Breite																			
	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
Höhe	0,4	185	192	200	206	221	228	235	242	249	263	270	277	285	299	306	313	320	327
	0,6	190	199	207	215	231	240	248	256	265	281	289	298	306	322	330	339	347	355
	0,8	195	205	215	224	242	252	261	271	281	299	308	318	328	345	355	365	374	384
	1,0	200	211	222	233	253	264	275	285	296	316	327	338	349	369	380	390	401	413
	1,2	205	218	230	242	263	275	288	300	313	334	346	358	370	392	404	416	429	441
	1,4	209	222	235	248	271	284	297	310	324	346	359	373	385	408	421	435	448	461
	1,6	214	228	243	257	281	296	310	325	339	364	378	393	407	431	446	460	475	490
	1,8	219	235	250	266	292	308	324	340	355	381	397	413	429	455	471	486	502	518
	2,0	224	241	258	275	303	320	337	354	371	399	416	433	450	478	495	512	529	546
	2,2	229	247	265	284	314	332	350	369	387	417	435	454	472	501	520	538	556	575
	2,4	234	253	273	293	324	344	364	383	403	434	454	474	493	525	545	564	584	604
	2,6	239	260	280	301	335	356	377	398	419	452	473	494	515	548	569	590	611	632
	2,8	244	266	288	310	345	368	390	412	435	470	492	514	536	571	594	616	638	660
	3,0	249	272	295	319	356	380	403	427	450	487	511	534	558	595	618	642	665	689
	3,2	254	278	303	328	367	391	416	441	466	505	530	555	580	618	643	668	716	741
	3,4	257	283	309	334	374	400	426	451	477	517	543	569	595	635	660	710	735	761
3,6	262	289	316	343	385	412	439	466	493	535	562	589	616	681	708	735	762	789	
3,8	267	295	324	352	395	424	452	480	509	553	581	609	661	705	733	761	790	818	
4,0	272	301	331	361	406	436	465	495	525	570	600	653	683	728	758	787	817	846	



Preisliste der Komponenten - Antriebe

Hersteller	Model engine Modell Motor	Mechanische Endanschläge	Elektronische Endschalter	Geräuschlose Bremsen	Hindernis- und Eiserkennung (für Aufwärtsbewegungen)	Automatische Endlagenkorrektur	Funkempfänger	Notfallsystem Eröffnung NHK	6 Nm	9/10 Nm	18 Nm	20 Nm
ELERO	JA SOFT	x		x					109	140	-	305
	JA COMFORT		x	x	x	x			183	207	-	-
	JA COMFORT 868		x	x	x	x	x		225	250	-	-
	JA 10 NHK	x						x	-	775	-	-
GEIGER	GJ56	x							113	163	-	-
SOMFY	J4 WT		x						141	190	199	-
	J4 WT PROTECT		x		x				154	206	291	-
	J4 IO PROTECT		x		x	x			317	425	481	-

8. Elektronik

Name	Kabelgebundene Steuerung	Preise (€/stk)
Smooove UNO WT 5P	5-Stellungsschalter mit Offenhaltefunktion, zur Steuerung eines Rollladens, Unterputz	20,00
Smooove DUO WT 5P	5-Stellungs-Schalter mit Offenhaltefunktion, zur Steuerung von zwei Jalousien, Unterputz	38,70
1-Tasten-Schalter	1fach 1fach 1-Tastenschalter p/t mit Haltefunktion, weiß (ohne Rahmen)	14,50
2-Tasten-Schalter	2fach 2-Tasten-Schalter p/t ohne Halterung, weiß (ohne Rahmen)	14,50
Adapter	Aufputzadapter für Schalter (weiß)	3,80
Rahmen	Aufputzrahmen für Schalter weiß	1,80
Zeitsteuerung und Automatisierung für ein Rollltor		
Soliris Smooove UNO Pure	Zeitsteuerung, die mit dem Solar-Automatisierungssystem zusammenarbeitet -weltlich, / ohne Sensor, muss separat bestellt werden	198,70
Eolis Sensor WT	Verkabelter Windsensor in Form eines Ventilators	71,70
Soliris Sensor WT	Verkabelter Solar-Windsensor in Form eines Ventilators	84,00
Gruppensteuerung mit Zeit- und Tageslichtautomation		
Soliris Smooove IB+ Pure	Zeitsteuerung, die mit dem Solar-Automatisierungssystem zusammenarbeitet-Wind. Es ermöglicht die Steuerung von mehreren Jalousien, die an die verdrahtet mit Wetterbedingungen	336,50
Smooove UNO IB	Einzelner Schalter für eine Jalousie, kompatibel mit der Steuerung Soliris Smooove IB+ Pure	91,50
Rahmen für Smooove	Rahmen für wandmontierte Fernbedienungen in reiner Farbe	3,80
Rahmen für Smooove	Rahmen für wandmontierte Fernbedienungen in Silber, Mattsilber oder Schwarz	10,60
Eolis Sensor WT	Verkabelter Windsensor in Form eines Ventilators	71,70
Soliris Sensor WT	Verkabelter Solar-Windsensor in Form eines Ventilators	84,00
Somfy IO Funksteuerung - SMART HOME Technologie		
SMOOVE 1 io shine pure	Einkanal-Fernbedienung für die Wandmontage in Form eines rahmenlosen Schalters	62,20
SMOOVE 1 io shine schwarz	Einkanalige Wandfernbedienung in Form eines rahmenlosen Schalters in Schwarz	62,40
SMOOVE 1 io shine silber	Einkanalige Wandfernbedienung in Form eines rahmenlosen Schalters in Silber	69,80
Smooove 1 A/M IO	Einkanalige Wandfernbedienung in Form eines rahmenlosen Schalters in Grau, Schwarz oder Silber. Automatischer/manuel-ler Schalter	69,80
Situo 1 Var IO Pure II	1-Kanal-Fernbedienung. Stufenlose Einstellung des Lamellen-winkels	108,80
Situo 5 Var A/M IO Pure II	5-Kanal-Fernbedienung. Stufenlos einstellbarer Lamellenwinkel. Funktioniert mit Solar-Wind-Automatisierung	113,50
Nina IO	60-Kanal-Fernbedienung mit Touchscreen-Display. Einzel-und Gruppensteuerung. Funktioniert mit Solar-Wind-Automatisie-rung	338,10
Nina Timer IO	60-Kanal-Fernbedienung mit Touchscreen-Display. Einzel- und Gruppenkontrolle. Zeitbasierte Steuerung. Funktio-niert mit Solar-/Windsteuerung. Touchscreen-Display.	277,00

Vario-Funksteuerung		
VarioTel 2 Weiß	VarioTel 2 5+1 Kanal-Fernbedienung mit manuellem/automatischem Ein/Aus-Schalter weiß	87,30
VarioTel silber/anthrazit	VarioTel 2 Fernsteuerung 5+1-Kanal inkl. Hand/Automatik silber/anthrazit	113,90
Solar-Wind-Automatisierung für IO-Motoren und Steuerungen		
Soliris 230 V IO	Solar-Wind-Automatik in Form eines Ventilators ohne Stromkabel (230 V-Stromversorgung erforderlich)	261,10
Eolis WireFree IO	Batteriebetriebener Windsensor in Form eines Windrädchens	137,90
Sunis WireFree II IO	Batteriebetriebener Solarsensor	161,40
INEL-Funksteuerungen		
ST-01RLZ	Steuerung für eine Jalousie mit Hirschmann-Steckern (in einem hermetischen Gehäuse, das an der Seite des Kastens montiert ist)	39,70
PIL-05DL	5-Kanal-Fernbedienung (inkl. Magnethalterung)	31,50
PIL-09DL	09-Kanal-Fernbedienung (inkl. Magnethalterung)	37,30
PIL-19DL	19-Kanal-Fernbedienung (komplett mit Magnethalterung)	42,90
PIL-19MMT	19-Kanal-Grafik-Fernbedienung mit Timer; Farbdisplay (inklusive Pendel)	83,00
PIL-99MMT	Grafische 99-Kanal-Fernbedienung mit Timer; Farbdisplay (inklusive Anhänger)	97,40
Funkempfänger		
EVb IO Funkempfänger	IO-Funkempfänger für eine Jalousie - mit Hirschmann-Steckern	205,40
Internet-Kontrolle		
TaHoma switch pro	Zentrale Steuereinheit für Internetanschluss	228,30
Zubehör		
	Kabel 5m mit Hirschmann-Stecker	25,30

Technologische Normen

Fassadenjalousien werden nach den technologischen Standards und den in den Industrienormen festgelegten Toleranzen hergestellt. Leichte Maßabweichungen von (-) sind nach EN13659:2015 zulässig, siehe Angaben in der Tabelle:

BreiteL (m)	Toleranz (mm)
L≤2	+0 -3
2<L≤4	+0 -4
L>4	+0 -5
Höhentoleranz +0/-10 unabhängig von der Rasterhöhe	

- Bei Fassadenjalousien können aufgrund ihrer Beschaffenheit die folgenden Phänomene auftreten, die nur visuelle Aspekte betreffen:
- Ungleichmäßige Lamellenstapelung in kleinen Breiten und großen Höhen (ca. 800mm x 1500mm);
 - Lücken oder Freiräume in den letzten Lamellen, die durch die Erschlaffung der Leitern verursacht werden;
 - Das Phänomen der „Schieflage“ des unteren Streifens innerhalb einer Toleranz von 10-20 mm;
 - Neigung der Grundplatte relativ zu ihrer Achse;

Gemäß den technischen Anforderungen des Qualitätssiegels Qualicoat 2024 wird die Qualität von pulverbeschichteten Oberflächen aus einer Entfernung von 5 Metern beurteilt.


INEL Fernbedienungen



PIL-05DL



PIL-09DL



PIL-19DL




PIL-19MMT




PIL-99MMT

Somfy Ein-Kanal-Wandfernbedienungen



9.Montagemethoden und Dimensionierung




Einbaumontage
Geben Sie die Abmessungen H, X und S an




S

Bei der Montage von Seilfassadenjalousien in der Nische muss das Spiel berücksichtigt werden.




Montage an der Fassade
Variant 1 - installation of guides to guide the window frame. Specify dimension:
➤ H ➤ X
 ➤ S




S

Variant 2 - installation of blinds and wall: dimension given:
➤ H ➤ X
 ➤ S




S

Empfohlen S: Breite der Fensternische + 10 cm




Unterputzmontage
Variant 1 - blinds with guides. Please specify dimensions:
➤ H ➤ X
 ➤ S




S

Variant 2 - blinds with standard flush-mounted. Please specify
➤ H ➤ X
 ➤ S





S

Breite der Aussparung gemessen nach Isolierung



Einbau in eine Erweiterungsbox
Die Höhe und Breite der Fensterrahmen werden angegeben. Die Höhe wird um die Höhe des Aufsatzkastens (245 mm) erhöht.

Bei der Bemessung müssen alle möglichen Einbaubedingungen berücksichtigt werden (z.B. Fensterbank, flächenbündiges Fenster, eingebauter Fensterrahmen und andere). Die Bemessung einer Fassadenjalousie ist eine spezifische Angelegenheit, daher wird im Zweifelsfall die Konsultation eines technischen Beraters empfohlen.



HINWEIS: DIE ABGEBILDETEN FARBEN SIND REFERENZFARBEN.

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1011	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015
RAL 1016	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1024	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2010	RAL 3003	RAL 3004
RAL 3005	RAL 3011	RAL 3015	RAL 4003	RAL 4006	RAL 4009	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5020
RAL 5023	RAL 5024	RAL 6000	RAL 6005	RAL 6009	RAL 6013	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6027	RAL 6032
RAL 6033	RAL 6034	RAL 7001	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7009	RAL 7011	RAL 7012
RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045
RAL 7046	RAL 7047	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012
RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	

Montage der Vorwandführung an der Laibung

Bei einer Jalousie mit flächenbündigen Führungen können diese vollständig in der Dämmung der Laibung verborgen werden. Diese Führungen bestehen aus zwei Teilen - Das Gitter muss auf die Wärmedämmung und die eigentliche Führungsschiene, in der sich die Lamellenführungen bewegen, geklebt werden. Der Einbau dieser Art von Jalousie erfordert eine sehr präzise Ausführung der Isolierung (sehr geringe Abweichungen in der Dicke über die gesamte Höhe der Fensterlaibung).

VERTEX S.A. PRODUKTGARANTIE UND BEDINGUNGEN

1. Die Gesellschaft mit dem Namen: VERTEX S.A. mit dem Sitz in Czechowice-Dziedzice, 43-502, in der ul. Elizy Orzeszkowej 26, eingetragen im Handelsregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS: 0000288773, deren Registerakten beim Bezirksgericht für Kattowitz-Wschód in Kattowitz, 8th Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters, geführt werden, nachfolgend "Garantiegeber" oder "Hersteller" genannt, garantiert die gute Qualität und den effizienten Betrieb des neuen Produkts gemäß den für den Produkttyp vorgesehenen Normen, vorbehaltlich des vorgesehenen Gebrauchs, unter normalen Bedingungen.

2. Die Garantie wird vom Garantiegeber zu den hier festgelegten Bedingungen gewährt.

3. Die Garantie wird nur Käufern gewährt, die den fälligen Betrag für das erhaltene Produkt fristgerecht bezahlt haben.

4. Vorbehaltlich der in der Garantie genannten Bedingungen deckt diese Garantie Mängel ab, die durch Herstellungsfehler verursacht wurden, einschließlich solcher, die auf die Verwendung fehlerhafter Materialien zurückzuführen sind. Andere Arten von Produktmängeln werden von der Garantie nicht abgedeckt und sind hiermit ausgeschlossen.

5. Der Käufer ist verpflichtet, bei Abholung des Produkts am Sitz der Garantin oder am Tag der Lieferung des Produkts die Produktverpackung auf etwaige Beschädigungen und Vollständigkeit gemäß der Bestellung zu überprüfen, andernfalls erlischt das Recht, die Qualität und Vollständigkeit der Lieferung zu beanstanden.

6. Die Garantin gewährt eine Garantie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum, mit Ausnahme von Motoren, für die die Garantin eine Garantie für einen Zeitraum von 60 Monaten ab dem Verkaufsdatum gewährt.

7. Bei Entdeckung eines Mangels ist der Käufer verpflichtet, den Garanten innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung des Mangels zu informieren. Sichtbare Mängel müssen innerhalb von 7 Tagen nach dem Kaufdatum, spätestens jedoch vor der Installation des Produkts, gerügt werden. Die Nichteinhaltung der oben genannten Bedingungen führt zum Verfall der Gewährleistungsrechte.

8. Die Ausübung der Gewährleistungsrechte, d.h. die Anerkennung der Reklamation und ggf. die Inanspruchnahme von Garantieleistungen, setzt voraus

1) Vorlage eines Kaufbelegs (Quittung oder Mehrwertsteuerrechnung) mit dem Verkaufsdatum des reklamierten Produkts bei der Garantiegeberin.

2) Vorlage des Original-Garantiescheins mit den in § 17 der Garantiebedingungen genannten Angaben beim Garantiegeber; bei nicht korrekt ausgefülltem Garantieschein oder bei Korrekturen des Garantiescheins durch Unbefugte verliert der Käufer seine Garantieansprüche,

3) detaillierte Beschreibung des Mangels,

4) die Überprüfung und Bestätigung des Vorliegens eines Herstellungsfehlers des Produkts durch den Garantiegeber.

9. Im Falle einer ordnungsgemäßen Reklamation durch den Käufer verpflichtet sich die Garantin

1) die Beanstandung innerhalb einer möglichst kurzen Frist von höchstens 30 Arbeitstagen ab dem physischen Erhalt des Produkts zu Wartungszwecken zu prüfen.

2) die am Produkt festgestellten Mängel zu beseitigen, wenn die Reklamation berechtigt ist.

3) den Preis zu mindern oder das Produkt durch ein mangelfreies Produkt zu ersetzen, wenn es nicht möglich ist, die festgestellten Mängel zu beseitigen; im Falle des Ersatzes des mangelhaften Produkts oder der mangelhaften Elemente des Produkts durch neue ist der Käufer verpflichtet, das mangelhafte Produkt oder die mangelhaften Elemente des Produkts an den Garanten zurückzugeben.

10. Während der Garantiezeit festgestellte Mängel werden von der Garantiegeberin innerhalb kürzester Zeit, höchstens innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Annahme der Reklamation, behoben, wobei der kostenlosen Reparatur oder dem Ersatz des beanstandeten Produkts eine sachverständige Untersuchung des Schadens in den Räumlichkeiten der Garantiegeberin vorausgeht, auf deren Grundlage die Garantiegeberin entscheidet, ob die Reklamation berechtigt ist.

Die Haftung des Garantiegebers erstreckt sich nicht auf die Kosten für die Demontage des fehlerhaften Produkts und die Kosten für den Transport des Produkts zum Hersteller sowie die Kosten für den Rücktransport und die Installation des Produkts, die vollständig zu Lasten des Käufers gehen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die im vorigen Satz genannte Frist zu verlängern, wenn die Einholung eines zusätzlichen Gutachtens oder die Verwendung von nicht standardisierten Materialien erforderlich ist. Der genaue Termin für die Mängelbeseitigung ist von Zeit zu Zeit mit dem Käufer zu vereinbaren.

11. Die kostenlose Instandsetzung des beanstandeten Produkts erfolgt im Betrieb des Garantiegebers.

12. Die Demontage und Montage des beanstandeten Produkts obliegt dem Käufer. Diese Garantie deckt nicht die Kosten oder Ausgaben, die durch die Demontage oder die erneute Montage des Produkts oder durch den Schutz des Aufstellungsortes mit Schutzmaßnahmen während der Dauer der Arbeiten im Zusammenhang mit der Reparatur oder dem Austausch des Produkts entstehen.

13. Für den Fall, dass einer Reklamation stattgegeben wird, verpflichtet sich die Garantin, dem Käufer die Transportkosten zu erstatten, wenn der Käufer entsprechende Dokumente vorlegt, die die Höhe der entstandenen Transportkosten bestätigen, und das reparierte Produkt auf eigene Kosten an den Käufer zurückzusenden.

14. Der Garantiegeber haftet im Rahmen der Garantie nicht, wenn:

1) Anwendung von Änderungen durch den Käufer oder Dritte, die nicht von den Mitarbeitern des Herstellers durchgeführt oder genehmigt wurden.

2) Schäden an der Verpackung oder am Produkt selbst, die nicht am Tag des Erhalts des Produkts gemeldet wurden.

3) Mechanische Schäden und Schäden, die auf unsachgemäße oder nachlässige Montage, Verwendung oder Lagerung, übermäßige Überlastung, Betrieb unter ungeeigneten Bedingungen oder unsachgemäße elektrische Installation zurückzuführen sind.

4) zufällige Ereignisse, die nach der Freigabe des Produkts auftreten, insbesondere durch Witterungseinflüsse, elektromagnetische Störungen, elektrische Entladungen oder Überspannungen.

5) Verwendung von nicht originalen Materialien oder Zubehör für das Produkt,

6) Nichteinhaltung der in der Preisliste und in den Installationsanweisungen des Herstellers enthaltenen Empfehlungen,

7) fehlerhafte Verwendung des Produkts entgegen den Anweisungen des Herstellers,

8) wenn Mängel, Fehler oder Schäden am Produkt direkt oder indirekt auf Nachlässigkeit zurückzuführen sind, insbesondere auf die Nichteinhaltung der Anforderungen an die regelmäßige Inspektion und Wartung des Produkts oder auf Nachlässigkeit bei der Verwendung und Wartung des Produkts gemäß den Anweisungen oder Gebrauchsanweisungen

9) Defekte, Fehler oder Schäden am Produkt, deren Auftreten der Käufer durch ordnungsgemäße Wartung und Verwendung des Produkts hätte verhindern können.

15. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:

1) natürliche Abnutzung von Originalbauteilen, -teilen und -zubehör, die durch den normalen Gebrauch verursacht wird,

2) mechanische Beschädigungen und durch sie verursachte Mängel,

3) Schäden, die auf die Montage, Änderungen oder Reparaturen des Produkts oder seiner Teile zurückzuführen sind, die von Personen vorgenommen wurden, die nicht vom Hersteller autorisiert wurden. Wir empfehlen Ihnen, nicht zu versuchen, das Produkt ohne die Genehmigung des Herstellers zu reparieren oder zu ersetzen;

Andernfalls wird jede Reklamation eines Mangels, der auf solche nicht mit dem Hersteller abgestimmten Handlungen

zurückzuführen ist, abgelehnt,

4) Schäden, die durch die Verwendung von Ersatzteilen oder Zubehör entstehen, die nicht vom Hersteller hergestellt oder verwendet wurden,

5) Schäden, die auf einen nicht bestimmungsgemäßen Betrieb des Produkts zurückzuführen sind,

6) die Wartung und Reinigung des Produkts sowie der Austausch von Sicherungen und Batterien,

7) Produkte, die als minderwertig abgelehnt werden,

8) Schäden, die durch zufällige Ereignisse entstehen, insbesondere durch Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag, sehr niedrige Temperaturen und andere Naturkatastrophen,

16. Wird eine Reklamation aufgrund einer vom Garanten durchgeführten Prüfung abgelehnt, so gehen die Kosten für die Prüfung und die Rücksendung der Waren zu Lasten des Garanten.

Rücksendung der Waren zu Lasten des Käufers.

17. Ansprüche aus Mängelhaftung kann der Käufer gegen den Verkäufer nur geltend machen, wenn folgende Voraussetzungen gemeinsam vorliegen:

1) Die Installation des Produkts wurde von autorisierten Vertretern des Herstellers durchgeführt,

2) Der Käufer verfügt über einen gültigen Garantieschein, der folgende Angaben enthält:

(a) Name und Lizenznummer des Installateurs (dies gilt für die Installation von Elektrogeräten),

b) lesbare Unterschrift des Installateurs,

c) Datum und Ort der Installation,

d) Stempel des Vertreibers.

3) Produktmängel wurden dem Hersteller unverzüglich und innerhalb der in Abschnitt 7 der Garantiebedingungen genannten Fristen schriftlich mitgeteilt,

4) das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installiert und verwendet wurde

5) keine Änderungen oder Reparaturen an dem Produkt durch nicht vom Hersteller autorisierte Personen vorgenommen wurden.

18. Die vorstehenden Bestimmungen regeln die Gesamthaftung des Verkäufers für Mängel des Vertragsgegenstandes.

Die Gewährleistungshaftung des Herstellers erstreckt sich nur auf Mängel, die in der Natur des Kaufgegenstandes begründet

sind. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere Ansprüche aus der Gewährleistung für Produktfehler und Ansprüche für mittelbare Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns des Käufers, sind ausgeschlossen. Der Ausschluss der Sachmängelhaftung des Herstellers gilt nicht für Verträge mit Verbrauchern (ab dem 1. Januar 2021 auch nicht mit einer natürlichen Person, die einen Vertrag abschließt, der in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer gewerblichen Tätigkeit steht, wenn sich aus dem Inhalt des Vertrages ergibt, dass dieser für sie nicht gewerblich geprägt ist, was sich insbesondere aus dem Gegenstand ihrer gewerblichen Tätigkeit ergibt, die auf der Grundlage der Bestimmungen des Gewerbezentralregisters und der Gewerbeauskunft zur Verfügung steht).

19. Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung des Produkts, seine unsachgemäße Behandlung und falsche Wartung und andere Ursachen, die nicht dem Hersteller zuzuschreiben sind, verursacht wurden, können nur auf Kosten des Käufers behoben werden. Haben die vorgenannten Ursachen zu einer dauerhaften Veränderung der Beschaffenheit des Produktes geführt, entfällt die Gewährleistung.

20. Wenn das Produkt zum Zeitpunkt der Reparatur oder des Austauschs nicht mehr vom Hersteller oder in der gleichen Ausführung (Form, Farbe, Verpackung, Finish usw.) hergestellt wird, ist der Garantiegeber berechtigt, das Produkt durch ein ähnliches Produkt zu ersetzen.

21. Im Falle einer ungerechtfertigten Reklamation gehen alle damit verbundenen Kosten zu Lasten des Käufers.

22. Die Garantin hat das Recht, die Kosten für einen Serviceeinsatz zu verlangen, wenn die Beanstandung des Käufers nicht durch diese Garantie abgedeckt ist.

Darüber hinaus trägt der Käufer alle sonstigen Kosten, einschließlich der Arbeitskosten, der Kosten für die Prüfung des Produkts sowie aller sonstigen Kosten, die im Zusammenhang mit der Demontage oder dem Wiedereinbau des Produkts und der Sicherung des Produkts entstehen.

23. Hat sich der Garantiegeber verpflichtet, das Produkt gemäß dieser Garantie zu reparieren, so läuft die ursprüngliche Garantiezeit für dieses Produkt weiter und wird um den Zeitraum verlängert, in dem der Käufer das Produkt aufgrund des Mangels nicht nutzen konnte. Hat sich der Garantiegeber gemäß dieser Garantie verpflichtet, das Produkt (oder Teile davon) zu ersetzen oder eine wesentliche Reparatur des Produkts vorzunehmen, so läuft die neue Garantiefrist (für das Produkt oder einen Teil davon) ab dem Datum der Lieferung des neuen Produkts (oder eines Teils davon) oder der Lieferung des ersetzten Produkts.

24. Die Garantie gilt ergänzend zu den Rechten des Käufers gegenüber dem Garantiegeber auf der Grundlage der allgemein geltenden Gesetze. Durch die Garantie werden die Rechte des Käufers, der ein Verbraucher ist (und ab dem 1. Januar 2021 auch eine natürliche Person, die einen Vertrag abschließt, der in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit steht, wenn sich aus dem Inhalt dieses Vertrages ergibt, dass er für sie keinen beruflichen Charakter hat, der sich insbesondere aus dem Gegenstand ihrer Geschäftstätigkeit ergibt, die auf der Grundlage der Bestimmungen des Zentralregisters und der Informationen über die Geschäftstätigkeit zur Verfügung gestellt wird), die sich aus den Bestimmungen über die Gewährleistung für Mängel der verkauften Sache ergeben, nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.

25. Die Garantie gilt in den Ländern, in die der Hersteller seine Produkte direkt verkauft hat.


26. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Garantie ergeben können, ist das für den Sitz des Herstellers zuständige Gericht.

27. In Angelegenheiten, die nicht durch diese Garantie abgedeckt sind, gelten die einschlägigen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches.



Vertex S.A. behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen - ab 2025

Die Preise in der Preisliste sind Nettopreise, exklusive 23% Mehrwertsteuer - Stand 2025



www.vertex.pl

wistil
/ G R U P A