



Rolety **Żaluzje** Moskitiery




CENNIK PRODUKTÓW WEWNĘTRZNYCH
2024 wydanie pierwsze
aktualizacja 08.11.2024



NOWOŚĆ
w ofercie

Zaproś naturę do twojego domu
ŻALUZJE BAMBUSOWE
POKAŻ tylko to CO CHCESZ POKAZAĆ

Wymiarowanie



Informacje na temat
wymiarowania
produktów

Montaż



Zeskanuj kod QR umieszczony
przy produkcie aby sprawdzić
szczegóły montażu



Nowy produkt
w ofercie

SPISTRZEŚCI

Żaluzje poziome aluminiowe.....	4
Żaluzje poziome aluminiowe 25 mm, 16 mm.....	4
Żaluzje poziome aluminiowe ISOTRA 25 mm, 16 mm.....	7
Żaluzje poziome aluminiowe łańcuszkowe 25 mm, 16 mm.....	10
Żaluzje poziome aluminiowe 50 mm.....	14
Żaluzje poziome drewniane.....	18
Żaluzje poziome drewniane 25 mm.....	18
Żaluzje poziome drewniane łańcuszkowe 25 mm.....	23
Żaluzje poziome drewniane 50 mm.....	28
Żaluzje poziome bambusowe 50 mm.....	32
Żaluzje pionowe.....	35
Żaluzje pionowe 89 mm, 127 mm.....	35
Żaluzje pionowe 89 mm, 127 mm Verticale Exclusive.....	39
Panel Track (Panele japońskie).....	43
Panel Track (Panele japońskie).....	43
Plisy.....	46
Plisy obsługiwane uchwytem.....	46
Plisy obsługiwane sznurkiem.....	51
Rolety materiałowe wolnowiszące.....	56
Triola.....	56
Triola 2.....	56
Presto.....	56
Largo.....	64
Moderato.....	75
Rolety materiałowe w kasetkach.....	79
Passionata.....	79
Passionata Plus.....	79
Suita.....	85
Eliza.....	90
Stella.....	94
Bellisima Square.....	99
Rolety materiałowe Dzień/Noc.....	107
Triola 2 D/N.....	107
Presto D/N.....	110
Largo D/N.....	113
Passionata D/N.....	118
Passionata Plus D/N.....	118
Suita D/N.....	122
Eliza D/N.....	126
Stella D/N.....	130
Bellisima Square D/N.....	133
Rolety materiałowe dachowe.....	139
Roleta dachowa Vivo.....	139
Sterowania elektryczne.....	146
Piloty.....	148
Moskitiery.....	149
Moskitiery ramkowe i kołnierzowe.....	149
Moskitiery rolowane.....	152
Moskitiery drzwiowe.....	154
Moskitiery drzwiowe plisowane Plisse.....	156
Zestawienie kolorów RAL.....	161

Żaluzje

Panel
Track

Plisy

Rolety

Rolety
dachowe


Sterowanie
elektryczne

Moskitiery

Kolory
RAL


Żaluzje poziome aluminiowe 25 mm, 16 mm

- 1. Rynna górna V13 (gł.25 x wys.25 mm)
- 2. Zakończenie rynny górnej
- 3. Łożysko
- 4. Zaczep drabinki "9"
- 5. Pręt stalowy
- 6. Przekładnia ślimakowa
- 7. Haczyk rączki
- 8. Rączka przezroczysta (pokrętło)
- 9. Końcówka rączki przezroczystej
- 10. Hamulec sznurka
- 11. Prowadzenie boczne
- 12. Tulejka
- 13. Wieszak bezinwazyjny - dół
- 14. Rynna dolna 16 mm
- 15. Korek rynny dolnej
- 16. Zakończenie rynny dolnej
- 17. Sworzeń rynny dolnej
- 18. Wieszak rynny górnej
- 19. Klips taśmy
- 20. Sznurek
- 21. Dzwonek
- 22. Drabinka
- 23. Piórka aluminiowe 16 mm lub 25 mm



INFORMACJE TECHNICZNE	ŻALUZJA PT (PATENTOWA)	ŻALUZJA PT Z MECHANIZMEM MONOMAGIC	ŻALUZJA PT STEROWANA ELEKTRYCZNIE
Szerokość minimalna	25 cm	45 cm	80 cm
Szerokość maksymalna	300 cm	300 cm	300 cm
Wysokość maksymalna	250 cm	250 cm	250 cm
Powierzchnia maksymalna	4,0 m²	5,0 m²	3,0 m²

Sugerowana kolorystyka osprzętu żaluzji poziomych aluminiowych 25 mm, 16 mm



SUGEROWANA KOLORYSTYKA OSPRZĘTU ŻALUZJI ALUMINIOWYCH 25 MM (WG. WZORNIKA VERTEX S.A.)							
Lp.	Piórka kod koloru	Rynna górna i dolna	Drabinka i taśma	Lp.	Piórka kod koloru	Rynna górna i dolna	Drabinka i sznurek
1	3	3	3	36	900P	900	900
2	43	RAL 1006	1926	36	937	6019	6603
3	106	2083	2083	37	1037*	RAL 409	4417
4	115	115	115	38	1858P**	164	164
5	158	4417	4417	39	1926	1926	1926
6	159	RAL 7037	4417	40	1997*	RAL 4009	4417
7	164	164	164	41	2005	2083	2083
8	167	4417	4417	42	2007	RAL 6019	6603
9	172	RAL 5012	4417	43	2016	186	210
10	179	186	3	44	2017	115	115
11	182	3	3	45	2083	2083	2083
12	186	186	3	46	2956	2083	2083
13	187	RAL 3005	115	47	3335	RAL 4009	4417
14	194	RAL 1006	1926	48	3550	RAL 6005	197
15	195	RAL 6021	6603	49	4417	4417	4417
16	199	210	210	50	4417P**	4417	4417
17	205	RAL 4009	205	51	6603	RAL 6019	6603
18	210	210	210	52	7161*	RAL 6033	6603
19	211	RAL 9007	4417	53	7162	RAL 6033	6603
20	210/211	210	210	54	7216	RAL 4002	475
21	212	210	210	55	7144	RAL 4012	7144
22	281	281	164	56	8012	511/4417	4417
23	475	475	475	57	W94***	3	3
24	475/900	475	475	58	W96***	210	210
25	490	RAL 4009	4417	59	W97***	115	115
26	491	RAL 5009	491	60	W98***	210	210
27	511	511	4417	61	W72081***	2083	2083
28	517*	517	491	62	164/900*	164	164
29	529	RAL 5012	4417	63	204	RAL 4009	205
30	567	RAL 5014	7144	64	167***	4417	4417
31	592	RAL 4009	490	* Do wyczerpania zapasów ** Piórka perforowane *** Piórka drewnopodobne			
32	705	RAL 6037	197				
33	760	RAL 5014	4417				
34	776	RAL 5015	491				
35	900	900	900				

SUGEROWANA KOLORYSTYKA OSPRZĘTU ŻALUZJI ALUMINIOWYCH 16 MM (WG .WZORNIKA VERTEX S.A.)			
Lp.	Piórka kod koloru	Rynna górna i dolna	Drabinka i sznurek
1	3	3	3
2	115	115	115
3	199	210	210
4	210	210	210
5	211	RAL 9007	211
6	900	900	900
7	2005	2083	2083
8	2083	2083	2083
9	4417	4417	4417
* Do wyczerpania zapasów			




Uwaga:

Kolory piórek we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice w odcieniach piórek nie stanowią podstawy do reklamacji.



Dodatki do żaluzji poziomych aluminiowych 25 mm, 16 mm

MOCOWANIA RYNNY GÓRNEJ			MOCOWANIA DOLNE		
	SBWMZVI30S0000001	Twist A metalowy sufitowy do rynny górnej V13		SBWMZ25D030000001	Kątownik uchwyty dolny długi (biały/transparentny)
	SBWZVI30W0000001	Twist A metalowy ścienny do rynny górnej V13		SBWMZ25D040000101 SBWMZ25D030000201 biały	Kątownik uchwyty dolny krótki (biały/transparentny)
	SBWMZ25G060000201 białe SBWMZ25G050000001 przeźroczyste	Pudełko E białe/przeźroczyste do rynny górnej V13		SBWMZ25D070000001	Kątownik PVC do fix przeźroczysty
	V5WMZVI30R0000001 V5WMZVI30B0000001	Twist bezinwazyjny do rynny górnej V13 (biały, brąz, antracyt, czarny)		SBWMZ25D090000001	Płaskownik do fix przeźroczysty
	SBWMZ25G080000001	Klip ZP bezinwazyjny do rynny górnej V13		SBWMZ25D080000201	Kątownik metalowy do fix
	BWMZ2PWB10000001 SBWMZ25UAN0000001 SBWMZ25UBR0000001 SBWMZ25UCZ0000001	Wieszak bezinwazyjny uniwersalny (biały, antracyt, czarny, brąz)		SBVVMR3T114D000201 biały SBVVMR4T119D000201 biały SBVVMR5T124D000201 biały	Wieszak bezinwazyjny (biały, brąz, jasny brąz) 3k=14 mm 4k = 19 mm 5k = 24 mm
	SBWMZ25WBR0000001 SBWMZ25WAN0000001	Wieszak bezinwazyjny dwutorowy (biały, antracyt)		SBVVMZ25BZ00000001 SBWMZ25BZR0000001	Fix bezinwazyjny - regulowany (biały, brąz, czarny, antracyt)
	SBWMZ2PWB10000001 SBWMZ2PWAN0000001	Przedłużenie wieszaka bezinwazyjnego dwutorowego (biały, antracyt)			




Patent Monomagic

Sznurek żaluzji ukryty jest w pokrętle PVC.
Jest to bardzo funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie.

Żaluzje poziome aluminiowe ISOTRA 25 mm, 16 mm


- 1. Rynna górna (gł.25 x wys.45 mm)
- 2. Maskownica PVC
- 3. Łożysko PVC
- 4. Suport łożyska
- 5. Rolka
- 6. Pręt
- 7. Mechanizm bez kółka
- 8. Mechanizm z kółkiem
- 9. Dystans
- 10. Łańcuszek
- 11. Łącznik łańcuszka
- 12. Prowadzenie boczne
- 13. Napinacz żyłki
- 14. Rynna dolna (19x10 mm)
- 15. Zakończenie rynny dolnej
- 16. Sworzeń
- 17. Korek rynny dolnej
- 18. Klips drabinka
- 19. Drabinka
- 20. Pasek poliestrowy
- 21. Piórka aluminiowe 25 mm lub 16 mm



INFORMACJE TECHNICZNE	ISOTRA 25 MM	ISOTRA 16 MM
Szerokość minimalna	24 cm	24 cm
Szerokość maksymalna	220 cm	220 cm
Wysokość maksymalna	220 cm	220 cm
Powierzchnia maksymalna	2,5 m²	2,5 m²

Kolorystyka osprzętu żaluzji poziomych aluminiowych ISOTRA 25 mm, 16 mm

KOLORYSTYKA RYNNY GÓRNEJ I DOLNEJ	
Lp.	Rynna górna i dolna
1	biały RAL 9016
2	beżowy RAL 1002
3	jasny brąz RAL 8004
4	brąz RAL 8014
5	srebrny RAL 9006
Dopłata	6 złoty dąb Renolit 2178001*
	7 orzech Renolit 2178007**
	8 mahoń Renolit 2097013***



Kolory piórek zgodnie z tabelą str. 3

Oznaczenia w tabeli :

* Maskownica PVC zbliżona do RAL 8004

** Maskownica PVC zbliżona do RAL 8014

*** Maskownica PVC zbliżona do RAL 8014



Uwaga:


Kolory piórek we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami.

Różnice w odcieniach piórek nie stanowią podstawy do reklamacji.



Wymiarowanie

Do zamówienia należy podać wymiar szyby wraz z uszczelkami.



Montaż przy szybie polega na przykręceniu żaluzji wkrętami do listwy przyszybowej. Jako parametry do wyceny i wykonania przyjmujemy:

A – Szerokość szyby wraz z uszczelkami,

B – Wysokość szyby wraz uszczelkami.



Montaż



Cennik żaluzji poziomych aluminiowych ISOTRA 25 mm

Cennik żaluzji poziomych aluminiowych ISOTRA 25 mm																				Szerokość		
Wysokość		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	
	0,3	87	89	97	100	106	123	131	133	139	144	167	169	175	182	200	205	209	215	222	228	
	0,4	89	94	100	105	112	131	135	143	144	161	175	182	188	190	215	219	227	231	234	244	
	0,5	92	98	105	112	122	135	143	146	163	167	186	190	201	205	228	232	243	249	256	265	
	0,6	94	100	112	121	123	144	156	163	169	179	200	205	213	222	243	249	256	265	270	274	
	0,7	98	105	113	123	131	156	163	169	179	186	209	215	227	231	256	265	270	276	289	297	
	0,8	100	112	122	131	133	163	169	179	186	190	222	228	234	246	268	274	289	297	306	311	
	0,9	105	113	123	133	139	169	179	186	190	205	228	237	249	257	289	295	306	311	320	336	
	1,0	106	122	129	135	144	175	186	190	205	215	243	253	265	270	297	310	315	329	339	348	
	1,1	112	123	133	139	156	182	190	202	215	227	253	265	273	289	311	325	336	343	356	365	
	1,2	113	127	135	144	163	189	201	213	223	232	265	273	289	297	327	339	349	361	X	X	
	1,3	122	131	139	156	167	200	209	222	231	244	273	289	297	310	340	352	364	X	X	X	
	1,4	123	133	144	163	173	205	215	228	243	253	289	297	310	320	356	X	X	X	X	X	
	1,5	127	135	146	167	179	213	227	234	253	265	297	310	320	337	X	X	X	X	X	X	
	1,6	129	139	161	169	182	219	231	246	261	270	310	320	337	X	X	X	X	X	X	X	
	1,7	133	144	163	175	188	227	237	253	268	286	320	336	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1,8	134	146	167	180	190	231	249	265	273	294	336	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1,9	138	156	169	186	201	243	256	270	289	301	340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2,0	139	163	175	189	205	249	265	274	295	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2,1	143	165	180	190	213	256	270	289	306	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2,2	144	169	182	201	219	265	274	297	311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Cennik żaluzji poziomych aluminiowych ISOTRA 16 mm

Cennik załuzji poziomych aluminiowych ISO TRA 16 mm																				Szerokość	
Wysokość		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2
	0,3	85	91	102	110	112	130	136	148	154	159	173	184	194	199	215	224	232	241	244	249
	0,4	89	99	110	112	121	146	150	159	165	173	195	203	211	215	241	245	255	267	270	282
	0,5	95	108	112	121	130	154	165	172	183	187	211	224	232	241	264	270	282	291	299	309
	0,6	102	112	119	130	146	165	173	186	195	207	230	241	249	264	283	295	306	317	325	335
	0,7	103	115	126	142	150	173	186	199	211	224	245	263	270	282	309	320	331	343	356	366
	0,8	111	121	133	149	159	186	202	211	226	241	268	281	291	305	331	343	356	370	381	394
	0,9	115	126	146	154	171	199	211	230	241	251	283	297	312	324	356	369	400	396	407	421
	1	119	133	149	165	175	209	226	241	255	270	305	314	331	346	375	392	405	421	438	451
	1,1	121	142	157	172	186	222	241	251	270	283	320	333	352	369	400	416	432	447	463	477
	1,2	126	148	165	183	195	233	248	268	283	305	335	356	370	388	421	438	457	473	X	X
	1,3	133	154	171	186	207	244	264	282	299	317	356	373	390	407	445	463	484	X	X	X
	1,4	142	159	173	195	215	255	274	294	312	332	373	392	407	431	469	X	X	X	X	X
	1,5	148	165	186	206	226	268	285	309	328	351	390	407	432	451	X	X	X	X	X	X
	1,6	149	171	194	213	237	281	299	324	343	363	405	431	451	X	X	X	X	X	X	X
	1,7	154	173	199	224	244	286	312	333	356	381	428	445	X	X	X	X	X	X	X	X
	1,8	159	184	207	230	251	299	324	351	373	396	439	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1,9	165	186	213	241	264	312	335	360	388	408	457	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	169	195	222	245	271	324	352	375	400	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2,1	173	202	230	255	282	333	360	390	416	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2,2	175	207	237	264	291	346	375	401	432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Cennik dotyczy żaluzji białych i w kolorze.


Dopłaty do żaluzji poziomych aluminiowych ISOTRA 25 mm, 16 mm

Żaluzja zaciemniająca z taśmy 25 mm	+ 12% do cennika
Żaluzja z taśmy drewnopodobnej 25 mm	+ 30% do cennika
Żaluzja z taśmy perforowanej 25 mm (biała, czarna, srebrna)	+ 30% do cennika
Rynna górna i dolna w okleinie (złoty dąb, orzech, mahoń)	40,30 zł/mb szerokości
Lakierowanie rynny górnej i dolnej w kolorach RAL*	31,00 zł/mb szerokości

*Uwaga: Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161
Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.

Żaluzje poziome aluminiowe łańcuszkowe 25 mm, 16 mm

- 1. Rynna górna V13 (25x25 mm)
- 2. Maskownica stalowa
- 3. Łożysko
- 4. Suport łożyska
- 5. Rolka
- 6. Pręt
- 7. Mechanizm
- 8. Zaślepka maskownicy
- 9. Zakończenie rynny górnej
- 10. Wieszak rynny
- 11. Łańcuszek
- 12. Prowadzenie boczne
- 13. Prowadzenie boczne
- 14. Rynna dolna 19x10 mm
- 15. Zakończenie rynny dolnej
- 16. Prowadzenie boczne
- 17. Korek rynny dolnej
- 18. Pasek poliestrowy
- 19. Drabinka
- 20. Klips drabinki
- 21. Piórka aluminiowe 25 mm lub 16 mm



Dostępne łańcuszki PĘTLA:

Wysokość "h" PĘTLA	Długość całkowita	Kolor					
75cm	150cm	biały	szary	beżowy	brązowy	czarny	antracyt
100cm	200cm						
125cm	250cm						
150cm	300cm						
175cm	350cm						
200cm	400cm						

INFORMACJE TECHNICZNE	ŁAŃCUSZKOWA 25 MM STEROWANIE RĘCZNE	ŁAŃCUSZKOWA 25 MM STEROWANIE ELEKTRYCZNE	ŁAŃCUSZKOWA 16 MM STEROWANIE RĘCZNE
Szerokość minimalna	25 cm	80 cm	25 cm
Szerokość maksymalna	300 cm	300 cm	300 cm
Wysokość maksymalna	220 cm	220 cm	220 cm
Powierzchnia maksymalna	5 m²	5 m²	5 m²


Sugerowana kolorystyka osprzętu żaluzji aluminiowych łańcuszkowych 25 mm, 16 mm

SUGEROWANA KOLORYSTYKA OSPRZĘTU ŻALUZJI ALUMINIOWYCH 25 MM (WG. WZORNIKA VERTEX S.A.)							
Lp.	Piórka kod koloru	Rynna górna i dolna	Drabinka i taśma	Lp.	Piórka kod koloru	Rynna górna i dolna	Drabinka i sznurek
1	3	3	3	36	900P	900	900
2	43	RAL 1006	1926	36	937	6019	6603
3	106	2083	2083	37	1037*	RAL 409	4417
4	115	115	115	38	1858P**	164	164
5	158	4417	4417	39	1926	1926	1926
6	159	RAL 7037	4417	40	1997*	RAL 4009	4417
7	164	164	164	41	2005	2083	2083
8	167	4417	4417	42	2007	RAL 6019	6603
9	172	RAL 5012	4417	43	2016	186	210
10	179	186	3	44	2017	115	115
11	182	3	3	45	2083	2083	2083
12	186	186	3	46	2956	2083	2083
13	187	RAL 3005	115	47	3335	RAL 4009	4417
14	194	RAL 1006	1926	48	3550	RAL 6005	197
15	195	RAL 6021	6603	49	4417	4417	4417
16	199	210	210	50	4417P**	4417	4417
17	205	RAL 4009	205	51	6603	RAL 6019	6603
18	210	210	210	52	7161*	RAL 6033	6603
19	211	RAL 9007	4417	53	7162	RAL 6033	6603
20	210/211	210	210	54	7216	RAL 4002	475
21	212	210	210	55	7144	RAL 4012	7144
22	281	281	164	56	8012	511/4417	4417
23	475	475	475	57	W94***	3	3
24	475/900	475	475	58	W96***	210	210
25	490	RAL 4009	4417	59	W97***	115	115
26	491	RAL 5009	491	60	W98***	210	210
27	511	511	4417	61	W772081***	2083	2083
28	517*	517	491	62	164/900*	164	164
29	529	RAL 5012	4417	63	204	RAL 4009	205
30	567	RAL 5014	7144	64	167***	4417	4417
31	592	RAL 4009	490	* Do wyczerpania zapasów ** Piórka perforowane *** Piórka drewnopodobne			
32	705	RAL 6037	197				
33	760	RAL 5014	4417				
34	776	RAL 5015	491				
35	900	900	900				

SUGEROWANA KOLORYSTYKA OSPRZĘTU ŻALUZJI ALUMINIOWYCH 16 MM (WG. WZORNIKA VERTEX S.A.)			
Lp.	Piórka kod koloru	Rynna górna i dolna	Drabinka i sznurek
1	3	3	3
2	115	115	115
3	199	210	210
4	210	210	210
5	211	RAL 9007	211
6	900	900	900
7	2005	2083	2083
8	2083	2083	2083
9	4417	4417	4417
* Do wyczerpania zapasów			



Uwaga:
Kolory piórek we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice w odcieniach piórek nie stanowią podstawy do reklamacji.



*Uwaga: Zestaw kolorów RAL - str.161

KOLORYSTYKA MASKOWNIC STAŁOWYCH DO ŻALUZJI ŁAŃCUSZKOWYCH		
Lp.	Kolor	RAL
1	biały	RAL 9016
2	srebrny	RAL 9006
3	brązowy	RAL 8014
4	złoty dąb	Renolit 2178001
5	orzech	Renolit 2178007

Cennik żaluzji poziomych aluminiowych łańcuszkowych 25 mm

Szerokość

		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
Wysokość	0,3	87	89	97	100	106	123	131	133	139	144	167	169	175	182	200	205	209	215	222	228	244	250	256	264	270	286	292	298
	0,4	89	94	100	105	112	131	135	143	144	161	175	182	188	190	215	219	227	231	234	244	261	268	274	280	288	304	312	318
	0,5	92	98	105	112	122	135	143	146	163	167	186	190	201	205	228	232	243	249	256	265	283	291	297	303	310	328	335	341
	0,6	94	100	112	121	123	144	156	163	169	179	200	205	213	222	243	249	256	265	270	274	295	303	312	319	326	347	356	364
	0,7	98	105	113	123	131	156	163	169	179	186	209	215	227	231	256	265	270	276	289	297	319	326	335	343	350	373	382	389
	0,8	100	112	122	131	133	163	169	179	186	190	222	228	234	246	268	274	289	297	306	311	320	336	361	370	380	389	400	407
	0,9	105	113	123	133	139	169	179	186	190	205	228	237	249	257	289	295	306	311	320	336	361	370	380	389	400	425	434	443
	1,0	106	122	129	135	144	175	186	190	205	215	243	253	265	270	297	310	315	329	339	348	374	385	394	404	413	440	450	459
	1,1	112	123	133	139	156	182	190	202	215	227	253	265	273	289	311	325	336	343	356	365	394	404	413	423	432	461	471	480
	1,2	113	127	135	144	163	189	201	213	223	232	265	273	289	297	327	339	349	361	369	381	410	420	432	443	455	484	496	507
	1,3	122	131	139	156	167	200	209	222	231	244	273	289	297	310	340	352	364	377	391	403	434	446	456	468	479	510	522	532
	1,4	123	133	144	163	173	205	215	228	243	253	289	297	310	320	356	367	377	392	405	415	449	461	474	486	499	532	546	559
	1,5	127	135	146	167	179	213	227	234	253	265	297	310	320	337	369	381	397	407	420	433	470	482	495	507	520	555	568	580
1,6	129	139	161	169	182	219	231	246	261	270	310	320	337	348	387	400	414	428	435	448	483	498	511	526	541	577	592	607	
1,7	133	144	163	175	188	227	237	253	268	286	320	336	348	361	400	414	428	436	450	473	510	525	540	553	568	607	620	X	
1,8	134	146	167	180	190	231	249	265	273	294	336	342	358	374	414	430	441	459	474	483	523	540	555	571	587	X	X	X	
1,9	138	156	169	186	201	243	256	270	289	301	340	356	370	388	430	441	461	474	488	503	544	561	575	592	X	X	X	X	
2,0	139	163	175	189	205	249	265	274	295	310	352	367	387	403	441	461	474	488	503	517	561	577	595	X	X	X	X	X	
2,1	143	165	180	190	213	256	270	289	306	321	363	377	397	414	459	474	488	503	517	541	586	X	X	X	X	X	X	X	
2,2	144	169	182	201	219	265	274	297	311	337	374	392	408	428	473	488	503	517	541	554	X	X	X	X	X	X	X	X	

Brak możliwości wykonania żaluzji sterowanej elektrycznie.

Uwaga:

- Cena produktu przekraczającego dany wymiar jest zaliczana do przedziału wyższego.
- Tabela zawiera jedynie przedziały cenowe. W doborze wymiarów należy kierować się danymi technicznymi.
- W przypadku żaluzji o niewielkich szerokościach i dużych wysokościach może występować efekt nierównomiernego układania się pór w pakiecie.

Cennik żaluzji poziomych aluminiowych łańcuszkowych 16 mm

Szerokość

Wysokość		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
	0,3	85	91	102	110	112	130	136	148	154	159	173	184	194	199	215	224	232	241	244	249	271	281	289	297	306	328	336	346
	0,4	89	99	110	112	121	146	150	159	165	173	195	203	211	215	241	245	255	267	270	282	305	313	323	331	339	363	371	379
	0,5	95	108	112	121	130	154	165	172	183	187	211	224	232	241	264	270	282	291	299	309	333	344	354	365	374	398	409	419
	0,6	102	112	119	130	146	165	173	186	195	207	230	241	249	264	283	295	306	317	325	335	360	371	381	392	401	428	438	449
	0,7	103	115	126	142	150	173	186	199	211	224	245	263	270	282	309	320	331	343	356	366	393	405	416	428	439	468	478	491
	0,8	111	121	133	149	159	186	202	211	226	241	268	281	291	305	331	343	356	370	381	394	423	435	447	458	470	499	511	522
	0,9	115	126	146	154	171	199	211	230	241	251	283	297	312	324	356	369	400	396	407	421	453	465	478	492	504	535	548	561
	1,0	119	133	149	165	175	209	226	241	255	270	305	314	331	346	375	392	405	421	438	451	482	497	512	526	541	573	587	602
	1,1	121	142	157	172	186	222	241	251	270	283	320	333	352	369	400	416	432	447	463	477	511	524	539	554	568	602	617	630
	1,2	126	148	165	183	195	233	248	268	283	305	335	356	370	388	421	438	457	473	492	505	541	557	573	588	604	640	656	671
	1,3	133	154	171	186	207	244	264	282	299	317	356	373	390	407	445	463	484	500	519	537	573	590	607	625	642	679	697	713
	1,4	142	159	173	195	215	255	274	294	312	332	373	392	407	431	469	491	505	524	543	565	603	622	641	660	679	717	735	753
	1,5	148	165	186	206	226	268	285	309	328	351	390	407	432	451	492	512	530	553	575	595	634	655	675	695	716	753	774	794
	1,6	149	171	194	213	237	281	299	324	343	363	405	431	451	470	515	537	557	579	600	622	663	684	706	728	749	790	812	833
	1,7	154	173	199	224	244	286	312	333	356	381	428	445	470	492	537	560	583	603	627	649	691	716	739	762	785	827	850	X
	1,8	159	184	207	230	251	299	324	351	373	396	439	465	492	515	560	585	604	630	656	678	721	745	770	794	820	X	X	X
	1,9	165	186	213	241	264	312	335	360	388	408	457	488	508	531	583	604	636	657	680	709	753	781	806	832	X	X	X	X
	2,0	169	195	222	245	271	324	352	375	400	431	476	503	527	556	604	636	657	680	710	732	779	806	833	X	X	X	X	X
	2,1	173	202	230	255	282	333	360	390	416	439	493	524	550	575	627	657	680	710	733	764	812	X	X	X	X	X	X	X
	2,2	175	207	237	264	291	346	375	401	432	457	512	542	568	599	650	679	709	732	764	790	X	X	X	X	X	X	X	X

Brak możliwości wykonania żaluzji sterowanej elektrycznie.

Uwaga:

- Cena produktu przekraczającego dany wymiar jest zaliczana do przedziału wyższego.
- Tabela zawiera jedynie przedziały cenowe. W doborze wymiarów należy kierować się danymi technicznymi.
- W przypadku żaluzji o niewielkich szerokościach i dużych wysokościach może występować efekt nierównomiernego układania się piór w pakiecie.

Dopłaty do żaluzji poziomych aluminiowych łańcuszkowych 25 mm, 16 mm

Prowadzenie boczne - żaluzja fiksacyjna	18,40 zł/kpl
Żaluzja zaciemniająca z taśmy 25 mm	+ 12% do cennika
Żaluzja z taśmy drewnopodobnej 25 mm	+ 30% do cennika
Żaluzja z taśmy perforowanej 25 mm (biała, czarna, srebrna)	+ 30% do cennika
Lakierowanie rynny górnej i dolnej w kolorach RAL*	24,00 zł/mb szerokości
Lakierowanie maskownicy w kolorach RAL*	15,00 zł/mb szerokości
Maskownica w okleinie drewnopodobnej	40,30 zł/mb szerokości



***Uwaga:** Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161 Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.

Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard



Wymiarowanie


- Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość szyby wraz z uszczelkami - montaż między listwami przyszybowymi.
- Do zamówienia należy podać wymiar po obrysie zewnętrznym produktu - montaż na ramę.



Montaž

Żaluzje poziome aluminiowe 50 mm


- 1. Rynna górna (gł.51 x wys.58 mm)
- 2. Zakończenie rynny górnej
- 3. Łożysko
- 4. Zaczep drabinki 9
- 5. Pręt stalowy
- 6. Przekładnia ślimakowa
- 7. Sznurek
- 8. Dzwonek
- 9. Hamulec sznurka
- 10. Sznurek
- 11. Drabinka
- 12. Prowadzenie boczne
- 13. Prowadzenie boczne
- 14. Kątownik do fiksacji z tulejką
- 15. Mocowanie rynny górnej
- 16. Rynna dolna (50x19 mm)
- 17. Zatyczka rynny dolnej
- 18. Zakończenie rynny dolnej
- 19. Sworzeń rynny dolnej
- 20. Klips taśmy
- 21. Piórka aluminiowe 50 mm



INFORMACJE TECHNICZNE	STEROWANIE NA SZNUREK	STEROWANIE NA SILNIK
Szerokość minimalna	42 cm	70 cm
Szerokość maksymalna	300 cm	300 cm
Wysokość maksymalna	300 cm	300 cm
Powierzchnia maksymalna	6,0 m²	9,0 m²

WIELKOŚĆ PAKIETU PIÓREK PRZY PODCIĄGNIĘTEJ ŻALUZJI						
Wysokość żaluzji	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Wysokość złożonego pakietu z drabinką sznurkową	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
Wysokość złożonego pakietu z drabinką taśmową	10 cm	12 cm	14 cm	17 cm	20 cm	24 cm

Sugerowana kolorystyka osprzętu żaluzji poziomych aluminiowych 50 mm



SUGEROWANA KOLORYSTYKA OSPRZĘTU ŻALUZJI ALUMINIOWYCH 50 MM (WG WZORNIKA VERTEX S.A.)			
Lp	Piórka kod koloru	Rynna górna i dolna	Drabinka i sznurek
1	3	Szara	Szara
2	4	Beż	Alabaster
3	5*	4417	Szara
4	6	Mahoń	Walnut
5	32*	RAL 1013	RAL 1013
6	300 white pearl mat	Biała	Biała
7	310 off white mat	Biała	Biała
8	320 twill mat	1019	Dune
9	330 cloud mat	7036	Cloud Smoke
10	340 mist mat	7047	Mist
11	350 limestone	7047	Limestone
12	360 graphite mat	Antracyt	Antracyt
13	370 charcoal mat	Czarna	Czarna
14	900	Biała	Biała
15	900/PR**	Biała	Biała
16	2083	Beż	Natural
17	4417	4417	Szara
18	4417/PR**	4417	Szara
19	5101**	Beż	Golden Oak
20	5103**	5103	Antracyt
21	5105**	5105	Dune
22	5006	4417	Szara
23	5012	Antracyt	Antracyt
24	5013	Czarna	Czarna
25	50082**	Beż	Natural
26	50085**	Ciemny Dąb	Teak
27	50093**	Ciemny Dąb	Golden Oak
28	50095**	Mahoń	Walnut
* Do wyczerpania zapasów.			
** Dopłaty za osprzęt w kolorze zgodnie z tabelą str. 17			



Drabinka sznurkowa



Drabinka taśmowa




Uwaga:

Kolory piórek we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice w odcieniach piórek nie stanowią podstawy do reklamacji. Kolor rynny w żaluzjach aluminiowych 50 mm drewnopodobnych różni się od koloru piórek

Żaluzje poziome drewniane 25 mm

- 1. Rynna górna (gl.25 x wys.25 mm)
- 2. Zakończenie rynny górnej
- 3. Łożysko
- 4. Zaczep drabinki 9
- 5. Pręt stalowy
- 6. Przekładnia ślimakowa
- 7. Pokrętko
- 8. Hamulec sznurka
- 9. Prowadzenie boczne
- 10. Prowadzenie boczne
- 11. Prowadzenie boczne
- 12. Mocowanie maskownicy
- 13. Maskownica drewniana (32x6 mm)
- 14. Mocowanie rynny górnej
- 15. Obciążnik drewniany (26x14 mm)
- 16. Sworzeń rynny dolnej
- 17. Korek rynny dolnej
- 18. Sznurek
- 19. Dzwonek drewniany
- 20. Drabinka sznurkowa
- 21. Klips
- 22. Piórka drewniane 25 mm



INFORMACJE TECHNICZNE	25 MM N. RĘCZNY	25 MM N. ELEKTRYCZNY
Szerokość minimalna	30 cm	80 cm
Szerokość maksymalna	272 cm	272 cm
Wysokość maksymalna	240 cm	200 cm
Powierzchnia maksymalna	2,5 m²	2,5 m²
Waga m² żaluzji	1,90 kg	2,1 kg



Uwaga:

- Poniżej szerokości 39 cm patent będzie podzielony.
- Po podciągnięciu żaluzja zajmuje ok. 20% wysokości.


Kolorystyka piórek i obciążnika żaluzji poziomych drewnianych 25 mm

Lp.	KOLORYSTYKA PIÓREK I OBCIĄŻNIKA ŻALUZJI DREWNIANYCH ŁAŃCUSZKOWYCH 25 MM	
	Kolor	Kod koloru
1	White	101
2	Black	103
3	Charcoal	105
4	Limestone	109
5	Natural	111
6	Maple	112
7	Golden Oak	113
8	Teak	114
9	Red Mahogany	116
10	Dark Walnut	119
11	Walnut	120
12	Ebony	121
13	Green	



Uwaga:

Kolory piórek we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Drewno jako naturalny materiał może różnie zachowywać się w zmiennych warunkach. Listwy mogą ulegać zdeformowaniu w zależności od miejsca, w którym zasłona jest użytkowana. Sytuacja taka jest najczęściej spotykana w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienka, kuchnia) oraz tam, gdzie następują duże wahania temperatury (ogrody zimowe). Jest to jednak naturalny proces. Ze względu na specyfikę żaluzji drewnianych dopuszczalne są różnice w odcieniach piórek, drobne odpryski lakieru oraz niewielkie odkształcenia. Nie stanowią one podstawy do reklamacji.



Maskownica z boczkami na życzenie Klienta (bez dopłaty).



Cennik żaluzji poziomych drewnianych 25 mm

Szerokość																											
Wysokość		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,72	
	0,4	182	206	222	241	262	293	317	338	357	378	407	430	450	469	491	509	531	553	572	595	615	634	656	675	696	
	0,5	191	213	237	255	279	316	337	357	379	404	440	459	482	504	527	547	570	590	615	637	659	682	705	728	747	
	0,6	200	222	248	275	292	332	355	379	404	428	465	490	509	534	560	583	608	631	657	682	705	729	751	780	805	
	0,7	209	232	258	282	314	350	376	402	428	451	491	518	544	569	597	620	645	673	697	726	750	780	806	833	858	
	0,8	217	248	277	304	334	377	405	432	459	490	531	560	589	618	645	675	705	733	762	791	820	848	875	906	935	
	0,9	227	255	289	319	350	392	420	454	485	516	558	589	620	653	682	711	742	773	805	834	865	896	927	958	986	
	1,0	237	269	301	334	365	412	444	475	506	541	587	618	653	683	718	746	781	811	846	875	908	943	X	X	X	
	1,1	241	278	315	344	379	430	463	497	530	567	615	645	682	718	750	783	820	852	887	X	X	X	X	X	X	
	1,2	254	291	329	366	404	454	491	529	567	603	654	690	728	767	805	837	875	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1,3	262	302	342	379	417	473	509	552	589	627	682	721	760	795	835	873	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1,4	275	315	353	394	434	491	530	570	614	654	708	747	791	831	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1,5	282	325	370	413	457	516	558	604	645	690	747	792	835	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1,6	291	338	381	428	473	532	580	622	668	715	779	821	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1,7	301	345	394	443	490	553	598	644	693	741	805	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1,8	307	357	406	455	504	569	618	667	718	768	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1,9	320	374	420	475	529	597	645	697	747	805	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2,0	329	381	439	490	542	615	667	721	774	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2,1	338	392	446	504	558	630	684	742	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2,2	344	404	459	516	572	647	707	767	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2,3	357	416	476	534	598	675	736	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2,4	366	428	490	552	614	693	751	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Brak możliwości wykonania żaluzji sterowanej elektrycznie.



Uwaga:

- Cena dotyczy konkretnej żaluzji z maskownicą oraz wieszakiem typu twist.
- Cena produktu przekraczającego dany wymiar jest zaliczana do przedziału wyższego.
- Tabela zawiera jedynie przedziały cenowe. W dobrze wymiarów należy kierować się danymi technicznymi.
- W przypadku żaluzji o niewielkich szerokościach i dużych wysokościach może występować efekt nierównomiernego układania się piór w pakiecie.



Wymiarowanie

- Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość po obrysie zewnętrznym produktu.



Montaż



Dopłaty do żaluzji poziomych drewnianych 25 mm

Prowadzenie boczne - żaluzja fiksacyjna	27,90 zł/kpl
Lakierowanie rynny górnej RAL*	16,00 zł/mb szerokości

WIESZAKI RYNNY GÓRNEJ		
	w gotowym produkcie	jako komponent
Twist A metalowy sufitowy	w cenie	2,40 zł/szt
Twist A metalowy ścienny	w cenie	2,40 zł/szt
Klip DR bezinwazyjny	za dopłatą	3,90 zł/szt
Twist bezinwazyjny biały/ brązowy/antracyt/czarny	za dopłatą	8,60 zł/szt
Wieszak bezinwazyjny dwutorowy biały	za dopłatą	27,24 zł/kpl
Wieszak bezinwazyjny dwutorowy antracyt	za dopłatą	28,90 zł/kpl
Przedłużenie wieszaka bezinwazyjnego dwutorowego biały	za dopłatą	4,19 zł/szt
Przedłużenie wieszaka bezinwazyjnego dwutorowego antracyt	za dopłatą	4,45 zł/szt
MOCOWANIA DOLNE		
	w gotowym produkcie	jako komponent
Kątownik uchwyt dolny	w cenie	2,80 zł/kpl
Bolec do kątownika uchwytu dolnego	w cenie	19,20 zł/kpl
Płaskownik do fix	w cenie fix	2,10 zł/kpl
Kątownik do fix	w cenie fix	2,00 zł/kpl
Fix bezinwazyjny - regulowany	w cenie	8,60 zł/szt
POZOSTAŁE		
	w gotowym produkcie	jako komponent
Maskownica drewniana	w cenie	23,80 zł/mb szerokości
Pokrętło drewniane - maksymalna długość 150 cm	w cenie	18,70 zł/szt
Korpus uchwyt magnesu 25 mm	w cenie	2,00 zł/szt
Magnes przykręcany 25 mm	w cenie	2,00 zł/szt
Rzep do maskownicy	za dopłatą	2,00 zł/szt
Obciążnik sznurka metalowy Cylinder Silver	za dopłatą	2,20 zł/szt



*Uwaga: Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161 Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.
Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard


Dodatki do żaluzji poziomych drewnianych 25 mm

WIESZAKI RYNNY GÓRNEJ		
	SBWMZVI30S000000I	Twist A metalowy sufitowy
	SBWZVI30W000000I	Twist A metalowy ścienny
	SBWMZ25G08000000I	Klip DR bezinwazyjny
	V5WMZVI30R0000000I V5WMZVI30B0000000I	Twist bezinwazyjny (biały, brązowy, antracyt, czarny)
	SBWMZ25WBR0000000I SBWMZ25WAN0000000I	Wieszak bezinwazyjny dwutorowy (biały, antracyt)
	SBWMZ2PWB0000000I SBWMZ2PWAN0000000I	Przedłużenie wieszaka bezinwazyjnego dwutorowego (biały, antracyt)
MOCOWANIA DOLNE		
	SBWMZ25D03000000I	Kątownik uchwyt dolny
	SBWEZDP0060000000I	Bolec do kątownika uchwytu dolnego
	SBWMZ25D09000000I	Płaskownik do fix

Żaluzje poziome drewniane łańcuszkowe 25 mm

MOCOWANIA DOLNE		
	SBWMZ25D07000000I	Kątownik do fix
	SBWMZ25BZ00000000I SBWMZ25BZR0000000I	Wieszak bezinwazyjny do fix - regulowany (biały, brąz, antracyt, czarny)
POZOSTAŁE		
	—	Maskownica drewniana
	—	Pokrętło drewniane
	SBWEZDP0010000000I	Korpus uchwyt magnesu 25 mm
	SBWEZDP0030000000I	Magnes przykręcany 25 mm
	SBWPZMD000000000I	Rzep do maskownicy
	SBWABV00000000000I	Obciążnik sznurka metalowy Cylinder Silver


- 1. Rynna górna (gł.25 x wys.25 mm)
- 2. Maskownica stalowa
- 3. Łożysko
- 4. Suport łożyska
- 5. Rolka
- 6. Pręt
- 7. Mechanizm
- 8. Zaślepka maskownicy
- 9. Zakończenie rynny górnej
- 10. Wieszak rynny
- 11. Łańcuszek
- 12. Żyłka do prowadzenia bocznego
- 13. Napinacz żyłki
- 14. Obciążnik drewniany
- 15. Zakończenie rynny dolnej
- 16. Sworzeń
- 17. Korek rynny dolnej
- 18. Pasek poliestrowy
- 19. Drabinka
- 20. Piórka drewniane 25 mm



INFORMACJE TECHNICZNE	ŁAŃCUSZKOWA 25 MM	ŁAŃCUSZKOWA 25 MM STEROWANIE ELEKTRYCZNE
Szerokość minimalna	24 cm	80 cm
Szerokość maksymalna	150 cm	150 cm
Wysokość maksymalna	220 cm	220 cm
Powierzchnia maksymalna	2 m²	2 m²
Waga m² żaluzji	1,90 kg	2,10 kg

Kolorystyka osprzętu żaluzji poziomych drewnianych łańcuskowych 25 mm

Lp.	KOLORYSTYKA PIÓREK I OBCIĄŻNIKA ŻALUZJI DREWNIANYCH ŁAŃCUSZKOWYCH 25 MM	
	Kolor	Kod koloru
1	White	101
2	Black	103
3	Charcoal	105
4	Limestone	109
5	Natural	111
6	Maple	112
7	Golden Oak	113
8	Teak	114
9	Red Mahogany	116
10	Dark Walnut	119
11	Walnut	120
12	Ebony	121
13	Green	Green



KOLORYSTYKA MASKOWNIC STALOWYCH DO ŻALUZJI ŁAŃCUSZKOWYCH		
Lp.	Kolor	RAL
1	biały	RAL 9016
2	srebrny	RAL 9006
3	brązowy	RAL 8014
4	złoty dąb	Renolit 2178001
5	orzech	Renolit 2178007



Uwaga:
Kolory piórek we wzornikach są kolorami poglądowymi, a poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Drewno jako naturalny materiał może różnie zachowywać się w zmiennych warunkach. Listwy mogą ulegać zdeformowaniu w zależności od miejsca, w którym zasłona jest użytkowana. Sytuacja taka jest najczęściej spotykana w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienka, kuchnia) oraz tam, gdzie następują duże wahania temperatury (ogrody zimowe). Jest to jednak naturalny proces. Ze względu na specyfikę żaluzji drewnianych dopuszczalne są różnice w odcieniach piórek, drobne odpryski lakieru oraz niewielkie odkształcenia. Nie stanowią one podstawy do reklamacji.

Cennik żaluzji poziomych drewnianych łańcuskowych 25 mm

		Szerokość											
		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Wysokość	0,4	182	206	222	241	262	293	317	338	357	378	407	430
	0,5	191	213	237	255	279	316	337	357	379	404	440	459
	0,6	200	222	248	275	292	332	355	379	404	428	465	490
	0,7	209	232	258	282	314	350	376	402	428	451	491	518
	0,8	217	248	277	304	334	377	405	432	459	490	531	560
	0,9	227	255	289	319	350	392	420	454	485	516	558	589
	1,0	237	269	301	334	365	412	444	475	506	541	587	618
	1,1	241	278	315	344	379	430	463	497	530	567	615	645
	1,2	254	291	329	366	404	454	491	529	567	603	654	690
	1,3	262	302	342	379	417	473	509	552	589	627	682	721
	1,4	275	315	353	394	434	491	530	570	614	654	708	x
	1,5	282	325	370	413	457	516	558	604	645	690	x	x
	1,6	291	338	381	428	473	532	580	622	668	x	x	x
	1,7	301	345	394	443	490	553	598	644	x	x	x	x
	1,8	307	357	406	455	504	569	618	667	x	x	x	x
	1,9	320	374	420	475	529	597	645	x	x	x	x	x
	2,0	329	381	439	490	542	615	667	x	x	x	x	x
	2,1	338	392	446	504	558	630	x	x	x	x	x	x
	2,2	344	404	459	516	572	647	x	x	x	x	x	x

Brak możliwości wykonania żaluzji sterowanej elektrycznie.

Dopłaty do żaluzji poziomych drewnianych łańcuskowych 25 mm

Prowadzenie boczne - żaluzja fiksacyjna	27,90 zł/kpl
Lakierowanie rynny górnej w kolorach RAL*	16,00 zł/mb szerokości
Lakierowanie maskownicy w kolorach RAL*	15,00 zł/mb szerokości
Maskownica w okleinie drewnopodobnej	37,60 zł/mb szerokości

*Uwaga: Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.

Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard

Zestawienie kolorystyczne komponentów do żaluzji drewnianych

Kolor drewna	Drabinka taśmowa 25mm*/38mm**	Rynna	Korek	Zatyczka rynny górnej	Pokrętło	Drabinka
White	White'/'**	White	White	White	White	White
Natural	Natural'/'**	2083	Natural	Jasny dąb/beż	Natural	Sand
Sand	Sand**	2083	Sand	Jasny dąb/beż	Dune	Sand
Dune	Dune**	2083	Sand	Jasny dąb/beż	Dune	Dune
Rustic dune	Dune**	5105	Cloud	5103	Dune	Dune
Mist	Mist**	4417	Mist	Srebrna	Mist	Mist
Limestone	Limestone'/'**	4417	Cloud	Srebrna	Limestone	Limestone
Taupe	Taupe**	5105	Taupe	Srebrna	Taupe	Taupe
Cloud	Smoke**	4417	Cloud	Cloud	Limestone	Cloud smoke
Ash	Smoke**	Antracyt	Ash	Charcoal	Ash	Cloud smoke
Rustic fossil	Dune**	5105	Cloud	Jasny brąz/beż	Dune	Dune
Rustic ash	Pine**	4417	Ash	Srebrny	Charcoal	Pine

Zestawienie kolorystyczne komponentów do żaluzji drewnianych

Kolor drewna	Drabinka taśmowa 25mm*/38mm**	Rynna	Korek	Zatyczka rynny górnej	Pokrętło	Drabinka
Maple	Maple*/**	Ciemny dąb	Teak	Brąz	Teak	Maple/Golden Oak
Golden Oak	Maple*/**	Ciemny dąb	Teak	Brąz	Teak	Maple/Golden Oak
Oak	Walnut**	Ciemny dąb	Teak	Brąz	Walnut	Walnut
Teak	Teak*/**	Ciemny dąb	Teak	Brąz	Teak	Teak
Red cherry	Red cherry*/**	Ciemny dąb	Teak	Brąz	Red cherry	Brąz
Red mahogany	Red mahogany*/**	Mahoń	Black	Brąz	Red mahogany	Red Mahogany
Rustic slate	Ash**	Antracyt	Rustic Ash	Antracyt	Charcoal	Ash
Rustic black coffee	Walnut**	Mahoń	Black	Brąz	Charcoal	Walnut
Charcoal	Pirate black*/**	Antracyt	Rustic Ash	Antracyt	Charcoal	Pirate Black
Ebony	Ebony*/**	Black	Ebony	Black	Ebony	Czarny
Black	Black*/**	Black	Ebony dark	Black	Ebony dark	Czarny
Dąb rystykalny	Walnut*/**	Mahoń	Black	Brąz	Walnut	Walnut/Oak

Zestawienie kolorystyczne komponentów do żaluzji drewnianych

Kolor drewna	Drabinka taśmowa 25mm*/38mm**	Rynna	Korek	Zatyczka rynny górnej	Pokrętło	Drabinka
Oregon	Maple/Golden Oak*/**	Ciemny dąb	Teak	Brąz	Teak	Maple/Golden oak
Mahoń	Red Mahogany*/**	Mahoń	Black	Brąz	Red Mahogany	Red Mahogany
Bambus	Natural (2083)*/**	Natural	Natural	Jasny beż	Natural	Natural
Canyon wood	Red Mahogany*/**	Mahoń	Black	Brąz	Red Mahogany	Canyon Wood
Dark walnut	Walnut*/**	Mahoń	Black	Brąz	Walnut	Black
Walnut	Walnut*/**	Mahoń	Black	Brąz	Walnut	Black



Wymiarowanie

- Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość szyby wraz z uszczelkami - montaż między listwami przyszybowymi.
- Do zamówienia należy podać wymiar po obrysie zewnętrznym produktu - montaż na ramę.




Montaż



Żaluzje poziome drewniane 50 mm

- 1. Rynna górna (gł.51 x wys.58 mm)
- 2. Zakończenie rynny górnej
- 3. Łożysko
- 4. Zaczep drabinki "9"
- 5. Pręt stalowy
- 6. Przekładnia ślimakowa
- 7. Sznurek
- 8. Dzwonek drewniany
- 9. Hamulec sznurka
- 10. Sznurek
- 11. Drabinka sznurkowa lub taśmowa
- 12. Prowadzenie boczne
- 13. Prowadzenie boczne
- 14. Prowadzenie boczne
- 15. Mocowanie rynny górnej
- 16. Obciążnik drewniany (62x6 mm)
- 17. Korek rynny dolnej
- 18. Sworzeń rynny dolnej
- 19. Maskownica (50x14 mm)
- 20. Mocowanie maskownicy
- 21. Klips
- 22. Piórka drewniane 50 mm



INFORMACJE TECHNICZNE	50 MM NAPĘD RĘCZNY	50 MM NAPĘD ELEKTRYCZNY
Szerokość minimalna	40 cm	60 cm
Szerokość maksymalna	272 cm	272 cm
Wysokość maksymalna	300 cm	300 cm
Powierzchnia maksymalna	5,0 m²	5,0 m²
Waga m² żaluzji	2,1 kg	3,1 kg


WIELKOŚĆ PAKIETU PIÓREK PRZY PODCIĄGNIĘTEJ ŻALUZJI 50 MM Z DRABINKĄ SZNURKOWĄ						
Wysokość żaluzji	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Wysokość złożonego pakietu	13,5 cm	17,5 cm	21,5 cm	25,5 cm	29,5 cm	33,5 cm

WIELKOŚĆ PAKIETU PIÓREK PRZY PODCIĄGNIĘTEJ ŻALUZJI 50 MM Z DRABINKĄ TAŚMOWĄ						
Wysokość żaluzji	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Wysokość złożonego pakietu	13,5 cm	18,5 cm	19,5 cm	28 cm	31,5 cm	35,5 cm


Kolorystyka żaluzji poziomych drewnianych 50 mm

KOLORYSTYKA PIÓREK, MASKOWNICY, OBCIĄŻNIKA I RYNNY GÓRNEJ ŻALUZJI DREWNIANYCH 50 MM							
Lp.	Kolor	Kod Koloru	Rynna górna	Lp.	Kolor	Kod Koloru	Rynna górna
1	White	101	biała	20	Rustic Ash**	122	szara
2	Black	103	czarna	21	Rustic Slate**	125	antracyt
3	Mist	104	szara	22	Rustic Black Cofee**	126	mahoń
4	Charcoal	105	antracyt	23	Rustic Fossil**	127	5105
5	Taupe	106	5105	24	Rustic Dune**		5105
6	Sand	107	natural	25	Bambus		natural
7	Dune	108	natural	26	Mahoń		mahoń
8	Limestone	109	szara	27	Oregon		ciemny dąb
9	Cloud	110	szara	28	Dąb Rustykalny		mahoń
10	Natural	111	natural	29	Red Cherry*	115	ciemny dąb
11	Maple	112	ciemny dąb	* Do wyczerpania zapasów. ** Maksymalna szerokość 240 cm			
12	Golden Oak	113	ciemny dąb				
13	Teak	114	ciemny dąb				
14	Red Mahogany	116	mahoń				
15	Oak	118	ciemny dąb				
16	Dark Walnut	119	mahoń				
17	Walnut	120	mahoń				
18	Ebony	121	czarny				
19	Ash	123	antracyt				

Uwaga: Kolory piórek we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Drewno jako naturalny materiał może różnie zachowywać się w zmiennych warunkach. Listwy mogą ulegać zdeformowaniu w zależności od miejsca, w którym zasłona jest użytkowana. Sytuacja taka jest najczęściej spotykana w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienka, kuchnia) oraz tam, gdzie następują duże wahania temperatury (ogrody zimowe). Jest to jednak naturalny proces. Ze względu na specyfikę żaluzji drewnianych dopuszczalne są różnice w odcieniach piórek, drobne odpryski lakieru oraz niewielkie odkształcenia. Nie stanowią one podstawy do reklamacji.



Drabinka sznurkowa



Drabinka taśmowa



Wymiarowanie

- Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość po obrysie zewnętrznym produktu.




Montaż



Żaluzje poziome bambusowe 50 mm

- 1. Rynna górna (gł.51 x wys.58 mm)
- 2. Zakończenie rynny górnej
- 3. Łożysko
- 4. Zaczep drabinki "9"
- 5. Pręt stalowy
- 6. Przekładnia ślimakowa
- 7. Sznurek
- 8. Dzwonek drewniany
- 9. Hamulec sznurka
- 10. Sznurek
- 11. Drabinka sznurkowa lub taśmowa
- 12. Prowadzenie boczne
- 13. Prowadzenie boczne -tulejka
- 14. Prowadzenie boczne - kątownik
- 15. Mocowanie rynny górnej
- 16. Obciążnik drewniany (50x12 mm)
- 17. Korek rynny dolnej
- 18. Sworzeń rynny dolnej
- 19. Maskownica (63x7mm)
- 20. Mocowanie maskownicy
- 21. Klips
- 22. Piórka bambusowe 50 mm



INFORMACJE TECHNICZNE	50 MM NAPĘD RĘCZNY	50 MM NAPĘD ELEKTRYCZNY
Szerokość minimalna	40 cm	60 cm
Szerokość maksymalna	240 cm	240 cm
Wysokość maksymalna	300 cm	300 cm
Powierzchnia maksymalna	5,0 m²	5,0 m²

Kolorystyka żaluzji poziomych bambusowych 50 mm

KOLORYSTYKA PIÓREK, MASKOWNICY, OBCIĄŻNIKA I RYNNY GÓRNEJ ŻALUZJI DREWNIANYCH 50 MM		
Lp.	Kod Koloru	Rynna górna
1	B002	900
2	B004	ciemny dąb
3	B005	ciemny dąb
4	B009	mahoń
5	B011	antracyt
6	B012	czarna

W żaluzji bambusowej drabinki rozmieszczone są maksymalnie co 40 cm. Pierwsza i ostatnia 14cm od krawędzi zewnętrznych.
W przypadku zastosowania drabinki taśmowej szerokość taśmy to 25mm



Uwaga:

Kolory piórek we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Bambus jest materiałem naturalnym i może różnie zachowywać się w zmiennych warunkach. Listwy mogą ulegać zdeformowaniu w zależności od miejsca, w którym zasłona jest użytkowana. Sytuacja taka jest najczęściej spotykana w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienka, kuchnia) oraz tam, gdzie następują duże wahania temperatury (ogrody zimowe). Jest to jednak naturalny proces. Ze względu na specyfikę żaluzji bambusowych dopuszczalne są różnice w odcieniach piórek, drobne odpryski lakieru oraz niewielkie odkształcenia. Nie stanowią one podstawy do reklamacji.




Dopłaty do żaluzji poziomych bambusowych 50 mm

Prowadzenie żyłkowe - żaluzja fiksacyjna	57,60 zł/kpl
Lakierowanie rynny górnej w kolorach RAL*	35,00 zł/mb szerokości
Napędy i sterowanie elektryczne patrz tabela str.146-147	

MOCOWANIA RYNNY GÓRNEJ		
Twist	w cenie	6,20 zł/szt
Wieszak z płytą 50 mm ocynk	w cenie	9,80 zł/szt
Kątownik do montażu ściennego (stosowany z twistem)	za dopłatą	5,40 zł/szt
BEZINWAZYJNE MOCOWANIA RYNNY GÓRNEJ		
Wieszak bezinwazyjny uniwersalny biały	za dopłatą	24,87 zł/kpl
Wieszak bezinwazyjny uniwersalny czarny, antracyt, brąz	za dopłatą	26,29 zł/kpl
Wieszak bezinwazyjny dwutorowy biały (na imbus)	za dopłatą	27,24 zł/kpl
Wieszak bezinwazyjny dwutorowy antracyt (na imbus)	za dopłatą	28,90 zł/kpl
Przedłużenie wieszaka bezinwazyjnego dwutorowego białe	za dopłatą	4,19 zł/szt
Przedłużenie wieszaka bezinwazyjnego dwutorowego antracyt	za dopłatą	4,45 zł/szt
MOCOWANIA DOLNE		
Kątownik do fix z tulejką	w cenie	11,20 zł/szt
BEZINWAZYJNE MOCOWANIA DOLNE		
Wieszak bezinwazyjny do fix regulowany z tulejką biały	za dopłatą	30,48 zł/kpl
Wieszak bezinwazyjny do fix regulowany z tulejką czarny, antracyt, brąz	za dopłatą	31,66 zł/kpl
POZOSTAŁE		
Maskownica drewniana	w cenie	43,20 zł/mb szerokości
Maskownica bambusowa	w cenie	34,60 zł/mb szerokości

Sposoby rozsuwania żaluzji



Uwaga:

Zamawiając żaluzje łączone, kolejność segmentów określamy od lewej strony patrząc z pomieszczenia. Tkaniny zaleca się oglądać pod światło, aby uniknąć złudzeń kolorystycznych. Kolory tkanin we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice w odcieniach tkanin nie stanowią podstawy do reklamacji.



Cennik żaluzji pionowych

Tkaniny	Przedział wysokości		
	1-1,9	powyżej 1,91	lamelle w zł/mb
	Poliestrowe		
ASIA; A1; A2; A4/10-20	88,80 zł/m ²	60,40 zł/m ²	8,99 zł/mb
SHANTUNG; MIAMI	97,80 zł/m ²	76,40 zł/m ²	7,70 zł/mb
KIEV*; LIMA; B1	110,90 zł/m ²	92,30 zł/m ²	11,33 zł/mb
METALIC; KAMERUN BO; PARADISE; PARADISE SILVER	121,10 zł/m ²	107,50 zł/m ²	12,72 zł/mb
MARRAKECH*; ASPEN*; ELEGANCE; GLAMOUR	139,30 zł/m ²	125,90 zł/m ²	14,75 zł/mb
LEAF *; B2; B3; D1	198,60 zł/m ²	178,40 zł/m ²	15,70 zł/mb
Z atestem niepalności			
VENTO FR; KENIA FR	113,50 zł/m ²	98,20 zł/m ²	8,50 zł/mb
CONTRACT FR; SCREEN	123,40 zł/m ²	110,50 zł/m ²	12,72 zł/mb
STARFLEX*	184,00 zł/m ²	169,90 zł/m ²	15,70 zł/mb
ARCO* ; OSLO FR	241,50 zł/m ²	226,60 zł/m ²	18,60 zł/mb
NATURA FR ; MIAMI FR*	108,40 zł/m ²	87,10 zł/m ²	7,60 zł/mb

*Do wyczerpania zapasów.



Uwaga:

- Maksymalna wysokość żaluzji z tkaniną z kolekcji rolet materiałowych wynosi 300 cm.
- Czas realizacji lameli z kolekcji rolet materiałowych wynosi 10 dni roboczych.
- Nie wykonujemy lamel 89 mm z materiału Asia.
- Żaluzje o powierzchni poniżej 1 m² liczone są jako 1 m², a o długości poniżej 1 m liczone są jako 1 m.

Dopłaty do żaluzji pionowych

Żaluzje z lamelami 89 mm	+ 30% do ceny
Akcesoria do ułożenia żaluzji skośnych	+ 45% do ceny dla średniej długości lamel
Żaluzja skośna (lamelle szyte na wymiar)	+ 90% do ceny dla średniej długości lamel
Żaluzja z lamelami o różnych wysokościach, kolorach	+ 15% do ceny dla średniej długości lamel
Lamele o szerokości 89 mm - dopłata do ceny lamel 127 mm	0,40 zł/mb - tylko z kolekcji tkanin do Verticali
Szyna do lamel 127 mm	52,90 zł/mb szerokości - sama szyna
Lakierowanie szyny RAL**	24,00 zł/mb szerokości
Szyna biała do lamel 89 mm	84,90 zł/mb z obciążnikami lamel
Szyna kolorowa do lamel 89 mm	126,30 zł/mb z obciążnikami lamel
Nadruk na tkaninie (minimalna powierzchnia przeliczeniowa 1 m ²)*	450,00 zł/m ² zadrukowanej powierzchni
Wykonanie wizualizacji nadruku	100,00 zł
Kompletny napęd elektryczny	wycena indywidualna



* Nadruk tylko na tkaninach białych i bardzo jasnych A2.
** Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.
Uwaga: Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard

Dodatki do żaluzji pionowych

	SBVWMVW000000000001	Wieszaki do sufitu podwieszanego	za dopłatą	3,20 zł/szt 2 szt na m²
	SBWVMYK00000901601	Kątownik wysięgnik krótki	za dopłatą	4,80 zł/szt
	SBWVMVK00000015001	Kątownik montażowy 100-150 mm	za dopłatą	10,50 zł/szt
	SBWVMVK00000025001	Kątownik montażowy 150-250 mm	za dopłatą	12,00 zł/szt
	SBWVMVK000000ZAS01	Maskownica PVC do kątownika montażowego	za dopłatą	3,10 zł/szt



Wymiarowanie

- Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość po obrysie zewnętrznym produktu.




Montaż




Żaluzje pionowe VERTICALE EXCLUSIVE

1. Szyna aluminiowa (gł.38,5 x wys.29 mm)
2. Pręt czworokątny
3. Mechanizm
4. Goniec
5. Goniec wiodący
6. Blokada gońca
7. Wieszak lamel
8. Obciążnik lamel
9. Pokrętło
10. Łańcuszek z wpięciem bocznym
11. Stoper
12. Klips metalowy
13. Tkanina



INFORMACJE TECHNICZNE	ŻALUZJE PIONOWE LAMELE 127 MM/ 89 MM
Szerokość maksymalna	400 cm
Wysokość maksymalna	400 cm
Powierzchnia maksymalna	18 m²

Sposoby rozsuwania żaluzji



Uwaga:

Zamawiając żaluzje łączone, kolejność segmentów określamy od lewej strony patrząc z pomieszczenia. Tkaniny zaleca się oglądać pod światło, aby uniknąć złudzeń kolorystycznych. Kolory tkanin we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice w odcieniach tkanin nie stanowią podstawy do reklamacji.



Wymiarowanie

- Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość po obrysie zewnętrznym produktu.

Montaż



Cennik żaluzji pionowych Vertical Exclusive

Tkaniny	Przedział wysokości		
	1-1,9	powyżej 1,91	lamele w zł/mb
	Poliestrowe		
ASIA; A1; A2; A4/10-20	144,10 zł/m ²	109,10 zł/m ²	8,99 zł/mb
SHANTUNG; MIAMI	159,40 zł/m ²	129,50 zł/m ²	7,70 zł/mb
KIEV*; LIMA; B1	180,90 zł/m ²	150,50 zł/m ²	11,33 zł/mb
METALIC; KAMERUN BO; PARADISE; PARADISE SILVER	207,40 zł/m ²	175,70 zł/m ²	12,72 zł/mb
MARRAKECH*; ASPEN*; ELEGANCE; GLAMOUR	223,70 zł/m ²	193,10 zł/m ²	14,75 zł/mb
LEAF *; B2; B3; D1	240,20 zł/m ²	209,40 zł/m ²	15,70 zł/mb
Z atestem niepalności			
VENTO FR; KENIA FR	176,80 zł/m ²	146,80 zł/m ²	8,50 zł/mb
CONTRACT FR; SCREEN	204,80 zł/m ²	174,50 zł/m ²	12,72 zł/mb
STARFLEX*	268,60 zł/m ²	237,30 zł/m ²	15,70 zł/mb
ARCO*; OSLO FR	334,80 zł/m ²	302,70 zł/m ²	18,60 zł/mb
NATURA FR; MIAMI FR*	172,90 zł/m ²	143,00 zł/m ²	7,60 zł/mb

*Do wyczerpania zapasów.

* Nadruk tylko na tkaninach białych i bardzo jasnych A2.



Uwaga:

- Maksymalna wysokość żaluzji z tkaniną z kolekcji rolet materiałowych wynosi 300 cm.
- Czas realizacji lameli z kolekcji rolet materiałowych wynosi 10 dni roboczych.
- Nie wykonujemy lamel 89 mm z materiału Asia.
- Nie wykonujemy lameli z materiałów z wzorami ukierunkowanymi oraz z materiałów z grupy A5N.
- Żaluzje o powierzchni poniżej 1 m² liczone są jako 1 m², a o długości poniżej 1 m liczone są jako 1 m.

Dodatki do żaluzji pionowych Verticale Exclusive

Szyna biała do lamel 127 mm	145,50 zł/mb z obciążnikami lamel i łańcuszkiem
Szyna kolorowa do lamel 127 mm	176,20 zł/mb z obciążnikami lamel i łańcuszkiem
Żaluzje z lamelami 89 mm	+ 30% do cennika
Szyna biała do lamel 89 mm	167,10 zł/mb z obciążnikami lamel i łańcuszkiem
Szyna kolorowa do lamel 89 mm	222,80 zł/mb z obciążnikami lamel i łańcuszkiem
Lamele o szerokości 89 mm - dopłata do ceny lamel 127 mm	0,40 zł/mb - tylko z kolekcji tkanin do Verticali
Nadruk na tkaninie (minimalna powierzchnia przeliczeniowa 1 m2)*	450,00 zł/m ² zadrukowanej powierzchni
Wykonanie wizualizacji nadruku	100,00 zł

Kolorystyka szyn VERTICALE EXCLUSIVE



srebrny anoda



szampańskie złoto



czarny



brązowy



biały



Panel Track (Panele japońskie)

Elementy wspólne:

- 1. Szyna
- 2. Stoper "T"
- 3. Stoper "L"
- 4. Mocowanie magnesu
- 5. Magnes
- 6. Goniec
- 7. Kątownik montażowy
- 8. Stoper
- 9. Klip

Obsługa sznurkiem:

- 10. Sznurek
- 11. Obciążnik sznurka
- 12. Blokada sznurka
- 13. Zakończenie szyny

Obsługa rączką:

- 14. Oczko mocujące
- 15. Rączka
- 16. Zakończenie szyny

Profil górny rzep:

- 17. Rzep
- 18. Zaślepka profilu
- 19. Profil z rzepem
- 20. Profil górny

Profil górny składany:

- 21. Taśma blokada 9 mm
- 22. Profil szyny
- 23. Profil górny składany
- 24. Zaślepka profilu

Obciążnik szyty:


- 25. Belka dolna

Obciążnik 27 mm:

- 26. Taśma blokada 9 mm
- 27. Obciążnik składany
- 28. Zaślepka profilu

Obciążnik V:

- 29. Taśma blokada 6 mm
- 30. Obciążnik V
- 31. Zaślepka obciążnika



INFORMACJE TECHNICZNE		
Panele	Szerokość minimalna	50 cm
	szerokość minimalna	25 cm
	szerokość maksymalna	150 cm
	wysokość maksymalna	300 cm
	zakładka minimalna paneli	4 cm
Szyna	TYP SZYNY	WYMIAR SZYNY
	2-torowa	10*38 mm
	3-torowa	10*49 mm
	4-torowa	10*66 mm
	5-torowa	10*82,5 mm
Osprzęt w kolorze białym		

Cennik Panel Track (Paneli japońskich)


Panele z kolekcji tkanin rolet materiałowych	
Grupa materiałowa	Cena w zł/m ²
A2	33,60 zł/m ²
A4 (kolory 51-62)	69,90 zł/m ²
SCREEN	89,40 zł/m ²
Pozostałe tkaniny z katalogu rolet materiałowych	wycena indywidualna



UWAGA:
Nie wykonujemy paneli z materiałów z wzorami ukierunkowanymi oraz z materiałów z grupy A5 (102,103,104,105,108).

Rodzaj	Cena kompletnej szyny*	Szyna z obciążnikiem 27 mm
2	243,20 zł/mb	282,00 zł/mb
3	249,80 zł/mb	291,10 zł/mb
4	273,10 zł/mb	314,40 zł/mb
5	297,60 zł/mb	336,30 zł/mb

* Tkanina podwieszana za pomocą rzepów lub w profilu na taśmie blokady, obciążnik V15 mm lub kieszeń z płaskownikiem obciążającym.



- Silnik do Panel Track może być zamontowany:**
- Przed Panel Track z prawej strony.
 - Za Panel Track z lewej strony.

Uwaga:
Tkaniny zaleca się oglądać pod światło, aby uniknąć złudzeń kolorystycznych. Kolory tkanin we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice w odcieniach tkanin nie stanowią podstawy do reklamacji.

Dopłata do Panel Track (Paneli japońskich)

Nadruk na tkaninie (minimalna powierzchnia przeliczeniowa 1 m2)*	300,00 zł/m ² zadrukowanej powierzchni
Wykonanie wizualizacji nadruku	100,00 zł
Lakierowanie elementów aluminiowych na kolor RAL**	+ 10% do ceny szyn
Obciążnik 27 mm	39,90 zł/mb szerokości
Napęd i sterowanie elektryczne patrz tabela str.146-147	

* Nadruk tylko na tkaninach białych i bardzo jasnych A2.
** Zestaw kolorów o standardowej dopłacie. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.
***Uwaga: Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard**

Przykładowe warianty rozwiązań układu paneli w szynach oraz sposobu rozsuwania


3 tory	4 tory	5 torów

* brak możliwości obsługi sznurkiem i silnikiem





Wymiarowanie

- Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość po obrysie zewnętrznym produktu.



Plisy obsługiwane uchwytem

- 1. Profil główny
- 2. Zaślepka profilu głównego
- 3. Zatyczka profilu głównego
- 4. Profil PVC z klejem
- 5. Sznurek
- 6. Uchwyt profilu ruchomy
- 7. Łożysko
- 8. Sprężyna
- 9. Mocowanie
- 10. Tkanina



INFORMACJE TECHNICZNE	PLISY MODEL AB	PLISY MODEL PB	PLISY MODEL DB
Szerokość minimalna	15 cm	20 cm	20 cm
Szerokość maksymalna	120 cm (profil niski) 160 cm (profil wysoki)	160 cm	160 cm
Wysokość maksymalna	250 cm	300 cm	300 cm

Mocowanie dolne z magnesem do plis AB22

NOWOŚĆ

czarny

szary














złoty dąb

ciemny brąz

grafit

biały

Uwaga:
Plisy o kształtach nietypowych wyceniane są indywidualnie na podstawie przybliżonych wymiarów i kształtu.
Do zamówienia wymagane jest dostarczenie szablonu.

MODEL		DOPLATA DO CENNIKA %		MODEL	DOPLATA DO CENNIKA %
3AB - okna w płaszczyźnie pionowej (R, U, R+U, FIX)					
 model AB11	 model AB22	0%	 model AB21	 model AB23	15%
 model AB27	 model AB26		 model AB44	-	
			 model AB51	 model AB57	wycena indywidualna
3DB - OKNA DACHOWE					
 model DB11	 model DB21	15%	 model DB26	-	100%
3PB - OKNA DO PLAFONÓW I OGRODÓW ZIMOWYCH					
 model PB43	 model PB44	60%	 model PB11	-	35%

Grupy cenowe tkanin do plis

Tkanina	Szerokość maksymalna	Grupa cenowa
Allegro*	200 cm	0
Optimum	240 cm	0
Simple	240 cm	0
Sun Fira	240 cm	0
Opal	240 cm	0
Opal pearl	240 cm	0
Structure (P7001 - P7010)	240 cm	0
Opera FR	238 cm	1
Glamour	235 cm	1
Elegance	235 cm	1
Imagine Gold	235 cm	1
Albedo duo	305 cm	1
Crepe metallic	240 cm	1
Duo plisso ALU	305 cm	1
Structure (P8001 - P8010)	240 cm	1
True livorno	225 cm	1
Paradise	235 cm	1
Tosca Pearl	230 cm	2
Capri Pearl	240 cm	2
Porto	240 cm	2
Porto Pearl	240 cm	2
Milan	235 cm	2
Deco Fira, Vintage	175 cm	2
Blackout & blackouts ALU*	240 cm	2
Blackout ALU*	240 cm	2
Crepe metallic blackout*	240 cm	2
Flair reflex	225 cm	2

Kolorystyka osprzętu

Dopłata	RAL	Profil	Prowadnice
	9016	biały	biały*
	8014	brązowy	-
	9005	czarny	-
	7016	antracyt	antracyt *
		anoda	anoda
	kolor drewnopodobny	złoty dąb	złoty dąb
		sosna	sosna
		orzech	orzech
		mahoń	-
		dąb bagienny	-
		winchester	-

* Kolor biały i antracyt dostępny w wersji błysk i mat

Tkanina	Szerokość maksymalna	Grupa cenowa
Interieur office FR	215 cm	2
Lugio duoplisso	300 cm	2
Paloma duoplisso	230 cm	2
Satin pearl (P800)	195 cm	2
Satin pearl (P9000)	240 cm	2
Spirit	230 cm	2
Structure (P9000)	240 cm	2
Albedo duo (AD200)	300 cm	3
Duo plisso	250 cm	3
Lund BO	225 cm	3
Moon BO	230 cm	3



Uwaga:

Tkaniny zaleca się oglądać pod światło, aby uniknąć złudzeń kolorystycznych. Kolory tkanin we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice w odcieniach tkanin nie stanowią podstawy do reklamacji.

*Z tej tkaniny nie wykonujemy plis o nietypowych kształtach.



Dopłata do profilu w kolorze drewnopodobnym +20%.
Kolorystyka osprzętu dla plis o nietypowych kształtach - wyłącznie kolory RAL.

Cennik plis obsługiwanych uchwytem (AB, PB, DB) - grupa cenowa 0

Wysokość	Profil niski										Profil wysoki			
	Szerokość	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
	0,6	105	120	133	152	166	183	201	215	231	295	319	339	355
	0,7	108	126	141	161	178	192	212	228	244	312	334	354	375
	0,8	113	129	149	168	185	202	221	240	258	325	350	372	393
	0,9	118	134	154	178	195	212	235	255	271	340	366	388	409
	1,0	124	142	162	184	203	221	245	265	285	354	381	403	427
	1,1	126	148	165	189	210	230	255	273	293	365	393	414	439
	1,2	129	151	173	199	218	239	265	286	308	379	408	432	457
	1,3	133	156	180	204	228	249	274	297	319	393	425	449	475
	1,4	141	163	185	214	236	259	289	310	332	408	439	467	492
	1,5	146	166	190	220	245	270	297	321	346	422	455	483	509
	1,6	149	173	197	228	254	274	306	331	354	431	465	493	521
	1,7	152	179	203	235	260	286	318	343	369	445	482	509	539
	1,8	156	184	210	242	270	295	327	354	381	460	496	528	557
	1,9	162	187	216	249	278	306	340	367	396	474	513	545	576

Brak możliwości wykonania plisy model AB.

Cennik plis obsługiwanych uchwytem (AB, PB, DB) - grupa cenowa 1

Wysokość	Profil niski										Profil wysoki			
	Szerokość	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
	0,6	110	128	146	164	181	199	218	235	254	319	343	365	384
	0,7	118	134	154	178	195	212	234	255	271	340	366	388	409
	0,8	125	143	164	186	207	228	249	270	290	362	388	412	434
	0,9	131	152	174	200	219	240	266	289	309	381	411	437	460
	1,0	137	161	183	210	234	257	284	306	327	401	432	460	485
	1,1	142	165	189	218	240	265	293	318	342	416	448	478	504
	1,2	149	174	200	230	256	281	310	337	362	438	471	501	530
	1,3	155	183	210	240	269	294	326	353	380	458	493	524	554
	1,4	162	189	218	254	281	309	343	371	399	479	517	550	579
	1,5	168	200	228	263	293	324	357	388	419	499	538	574	607
	1,6	174	203	235	271	302	332	371	400	431	515	554	590	625
	1,7	180	212	244	284	316	348	386	419	450	536	577	613	649
	1,8	185	219	256	293	327	364	401	437	471	554	600	637	677
	1,9	192	228	263	306	342	376	419	455	487	576	624	661	702

Brak możliwości wykonania plisy model AB.

- Cena produktu przekraczającego dany wymiar jest zaliczana do przedziału wyższego.
- Cena nie obejmuje prowadnic - płatne dodatkowo (tab. str. 55). Można je zastosować tylko z modelem AB22.
- Tabela zawiera jedynie przedziały cenowe. W doborze wymiarów należy kierować się danymi technicznymi.

Cennik plis obsługiwanych uchwytem (AB, PB, DB) - grupa cenowa 2

Wysokość		Profil niski								Profil wysoki				
	Szerokość	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
	0,6	137	162	185	211	235	259	285	309	332	355	385	408	431
	0,7	150	175	202	233	258	284	314	339	366	395	425	449	478
	0,8	162	189	218	254	281	309	342	371	399	430	463	492	521
	0,9	173	203	235	271	302	334	369	400	431	467	503	534	567
	1,0	184	216	254	291	325	360	398	431	467	503	540	576	610
	1,1	190	228	263	303	340	376	416	454	487	526	569	605	642
	1,2	202	240	281	324	364	401	445	483	521	562	608	646	685
	1,3	214	256	295	343	385	426	472	515	555	598	646	687	732
	1,4	226	270	314	364	408	450	501	545	590	635	685	732	774
	1,5	236	284	328	381	430	478	530	576	624	671	724	773	820
	1,6	244	293	342	396	445	493	548	597	645	697	752	798	849
	1,7	257	308	357	414	468	519	576	627	681	733	791	843	895
	1,8	266	320	375	434	491	545	605	659	714	768	828	883	939
	1,9	278	337	392	456	510	569	631	687	744	804	869	926	983
	2,0	290	349	409	475	534	593	660	719	780	843	906	967	1027
	2,1	295	357	421	487	550	610	681	740	803	867	934	996	1058
	2,2	309	373	437	508	572	635	706	771	836	902	975	1038	1103
	2,3	319	386	454	528	593	661	736	803	869	937	1012	1081	1148
	2,4	331	400	471	548	615	686	763	831	903	975	1051	1121	1191
	2,5	342	414	486	567	638	713	792	866	936	1010	1091	1163	1237
	2,6	350	425	498	579	654	731	811	884	958	1036	1118	1191	1267
	2,7	362	438	515	600	678	754	839	916	992	1072	1157	1235	1313
	2,8	373	454	533	620	699	777	868	948	1026	1107	1197	1274	1355
	2,9	384	467	550	638	720	804	895	977	1059	1144	1236	1317	1401
	3,0	396	480	565	659	743	828	922	1009	1092	1180	1273	1360	1445

Brak możliwości wykonania plisy model AB.

Cennik plis obsługiwanych uchwytem (AB, PB, DB) - grupa cenowa 3

Wysokość		Profil niski								Profil wysoki				
	Szerokość	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
	0,6	183	207	236	259	284	306	339	361	384	408	439	465	487
	0,7	195	220	257	284	309	337	371	397	424	449	485	510	538
	0,8	210	238	273	305	334	364	401	431	460	491	530	560	590
	0,9	220	255	293	326	360	393	433	467	499	532	575	608	638
	1,0	234	270	314	349	385	421	467	501	537	574	618	655	690
	1,1	246	286	332	372	411	449	498	537	576	614	662	703	742
	1,2	260	302	352	395	434	479	530	572	613	656	707	750	792
	1,3	272	318	372	415	461	506	562	607	652	697	752	797	844
	1,4	286	334	392	438	486	536	593	642	689	738	797	846	896
	1,5	297	349	411	461	513	564	626	678	730	780	843	895	945
	1,6	312	366	428	484	538	592	658	713	766	822	886	941	996
	1,7	324	380	448	506	563	623	689	745	804	861	931	989	1046
	1,8	338	398	468	528	590	649	720	781	843	903	976	1037	1098
	1,9	349	413	486	551	614	679	754	816	881	945	1021	1083	1149
	2,0	364	430	506	574	638	707	786	851	919	987	1064	1132	1199
	2,1	376	445	525	596	666	736	816	886	957	1027	1109	1180	1249
	2,2	388	461	545	616	690	764	849	921	995	1068	1155	1227	1301
	2,3	400	478	564	642	717	793	881	957	1034	1110	1199	1274	1351
	2,4	414	493	581	662	742	822	914	992	1072	1152	1243	1323	1403
	2,5	427	508	601	685	767	850	945	1026	1110	1192	1289	1372	1455
	2,6	439	525	623	707	793	878	977	1061	1148	1235	1331	1420	1505
	2,7	452	540	642	731	820	906	1009	1098	1187	1274	1377	1466	1555
	2,8	467	557	660	752	844	936	1040	1132	1224	1317	1422	1514	1605
	2,9	479	574	681	774	870	964	1073	1166	1263	1357	1464	1562	1657
	3,0	491	590	699	796	896	993	1104	1204	1299	1400	1511	1609	1709


Brak możliwości wykonania plisy model AB.



- Cena produktu przekraczającego dany wymiar jest zaliczana do przedziału wyższego.
- Cena nie obejmuje prowadnic - płatne dodatkowo (tab. str. 55). Można je zastosować tylko z modelem AB22.
- Tabela zawiera jedynie przedziały cenowe. W doborze wymiarów należy kierować się danymi technicznymi.

Plisy obsługiwane sznurkiem

- Profil główny (22x17 mm)
- Zaślepka profilu górnego
- Zatyczka profilu głównego
- Profil PVC z klejem
- Mechanizm zapadkowy
- Profil łączący (23x6 mm)
- Taśma łącząca tkaniny
- Profil główny - niski/ wysoki
- Zaślepka profilu głównego
- Łożysko
- Element łączenia sznurków
- Sznurek
- Klip montażowy
- Tkanina




INFORMACJE TECHNICZNE	PLISY MODEL A0
Szerokość minimalna	20 cm
Szerokość maksymalna*	220 cm
Wysokość minimalna	60 cm
Wysokość maksymalna	300 cm



* Uzależniona od szerokości tkaniny (tabela str. 48).


Roleta wolnowisząca TRIOLA, TRIOLA 2, PRESTO

- 1. Wieszak Triola 2
- 2. Rolka podporowa
- 3. Mechanizm
- 4. Talerzyk 38 mm (opcjonalnie)
- 5. Rura Ø17 mm
- 6. Dwustronna taśma klejąca
- 7. Łańcuszek operacyjny
- 8/9. Łącznik/ ogranicznik łańcuszka
- 10. Prowadzenie boczne
- 11. Prowadzenie boczne
- 12. Prowadzenie boczne
- 13. Obciążnik V
- 14. Zaślepka obciążnika
- 15. Taśma blokada
- 16. Profil nośny
- 17. Wieszak profilu nośnego
- 18. Tkanina



rysunek przedstawia TRIOLA 2

Wieszaki TRIOLA, TRIOLA 2, PRESTO



Wieszak TRIOLA Ø16 mm




Wieszak TRIOLA 2 Ø17 mm



Wieszak PRESTO Ø25/32 mm



Wieszak bezinwazyjny TRIOLA 2







Wieszak bezinwazyjny do nawiewników


INFORMACJE TECHNICZNE	TRIOLA	TRIOLA 2	PRESTO
Wymiar tkaniny węższy od szerokości całkowitej bez talerzyka pozycjonującego	3,0 cm	3,4 cm	4,0 cm (n. koralikowy) i elektr.
Wymiar tkaniny węższy od szerokości całkowitej z talerzykiem pozycjonującym	3,4 cm	3,9 cm	-
Wymiar tkaniny mniejszy od szerokości całkowitej	-	-	4,0 cm (n. sprężynowy)
Kolory wieszaków PVC, obciążnika (RAL)	biały		biały
	jasny brąz		jasny brąz
	brązowy		brązowy
	-	antracyt	antracyt
	-		czarny
	beżowy		-
	-		srebrny
	-		stare złoto
	żółty	-	-
	niebieski	-	-
	szary	-	-

INFORMACJE TECHNICZNE	A0, A1, A2, A4*, A5*, A6	B1, B2, PARADISE, PARADISE SILVER	B3, IMAGINE GOLD	B4	C1, KENIA, GLAMOUR, ELEGANCE	C2	S1 (SCREEN)
Wysokość maksymalna Triola	240 cm	170 cm	210 cm	170 cm	240 cm	150 cm	-
Wysokość maksymalna Triola 2	260 cm	180 cm	220 cm	170 cm	260 cm	160 cm	-
Wysokość maksymalna Presto napęd koralikowy	260 cm	240 cm	220 cm	190 cm	260 cm	200 cm	230 cm
Wysokość maksymalna Presto napęd sprężynowy	220 cm	220 cm	200 cm	180 cm	220 cm	200 cm	230 cm

* A4/30-35 - 185 cm
* A5N - 180 cm

MOCOWANIA DOLNE				
	SBWMZ25D040000101 przeźroczysty SBWMZ25D030000201 biały	Kątownik uchwyt dolny krótki (biały, transparentny)	w cenie fix	2,50 zł/szt
	SBWMZ25D070000001	Kątownik PVC do fix	w cenie fix	3,40 zł/szt
	SBWMZ25D080000020	Kątownik metalowy do fix	w cenie fix	2,50 zł/kp
	SBWMR3T114D0000201 – biały SBWMR4T119D0000201 – biały SBWMR5T124D0000201 – biały	Wieszak bezinwazyjny dolny 3k=14mm, 4k=19mm, 5k=24mm (biały, brąz, jasny brąz)	w cenie fix	15,00 zł/kpl
	SBWMZ25BZ000000001 SBWMZ25BZR000000001	Wieszak bezinwazyjny do fix - regulowany (biały, brąz, antracyt, czarny)	za dopłatą	8,60 zł/kpl
	SDVDRT00400000201	Profil nośny Triola 2 (biały, brąz, jasny brąz)	za dopłatą	11,80 zł/mb
	SDAEDRW04500000001	Profil nośny Presto (biały, antracyt, brąz, jasny brąz, srebrny, stare złoto)	za dopłatą	37,30 zł/mb
	SBWMRKMPR000000001	Klips profilu nośnego Presto	za dopłatą	4,70 zł/szt
	—	Wieszak PVC Presto - srebrny, stare złoto	za dopłatą	38,70 zł/kpl
	—	Łańcuszek metalowy Presto	za dopłatą	23,20 zł/mb wysokości
	SBWABRM00B00000201 SBWABRM00B00000501 SBWABRM00B00000901 SBWABRM00B00002301	Obciążnik Łańcuszka Uniwersalny z ciężarkiem biały, beż, brąz, antracyt	za dopłatą	1,70 zł/szt

Wzory falban



Montaż



Triola



Triola 2



Presto



Roleta wolnowiszcząca LARGO S, M, L




- 1. Mechanizm
- 2. Rura LARGO S Ø30 mm
LARGO MØ42/Ø50 mm
LARGO L/Ø65/Ø80 mm
- 3. Łańcuszek operacyjny
- 4. łącznik łańcuszka operacyjnego
- 5. Obciążnik
- 6. Zaślepka obciążnika
- 7. Dwustronna taśma klejąca
- 8. Taśma blokada
- 9. Tkanina



Dostępne łańcuszki PĘTLA:

Wysokość "h" PĘTLA	Kolor			
100cm	biały	szary	czarny	antra-cyt
125cm				
150cm				
175cm				
200cm				
225cm				
250cm				

Wieszaki LARGO S, M, L



INFORMACJE TECHNICZNE		LARGO		
		S	M	L
Wymiary wieszaków (mm)		43x56	61x78	86x108
Szerokość maksymalna		220 cm	350 cm	400 cm
Wysokość maksymalna		300 cm	350 cm	400 cm
Wysokość maksymalna z napędem sprężynowym		250 cm	250 cm	-
Powierzchnia maksymalna zależnie od typu tkaniny	transparentna	5 m²	9 m²	12 m²
	podgumowana	4 m²	8 m²	10 m²
	screen	3 m²	7 m²	8 m²
Średnica rury AL		28mm,30 mm	42mm,50 mm	50mm,65 mm
Tkanina węższa od szerokości całkowitej		40 mm - ręczna, 50 mm - na silnik		
Profil nośny		tak	tak	-
Napęd sprężynowy		S-28	M-38	-
Prowadzenie boczne - fixacja		tak	tak	tak
Kolory elementów PVC i wieszków stalowych		biały		
		szary		
		antracyt		
		czarny		



Uwaga:

- Standardowo roleta wyposażona jest w napęd ręczny - łańcuszkowy. Napęd elektryczny z wybranym systemem sterowania dostępny za dopłatą.
- W roletach o dużych powierzchniach konieczne jest łączenie tkaniny za pomocą zgrzewu (zawsze w poziomie), co w przypadku tkanin wzorzystych nie zawsze jest możliwe do wykonania.
- Tkaniny zaleca się oglądać pod światło, aby uniknąć złudzeń kolorystycznych. Kolory tkanin we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice kolorystyczne odcieni tkanin nie stanowią podstawy do reklamacji.

Cennik rolet wolnowiszczących Largo S tkanina z grupy A0, A1 lub A2

Wysokość	Szerokość																		
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	
1,0	123	132	142	153	162	172	183	191	202	212	221	233	242	253	263	273	282	293	
1,1	125	135	145	156	167	179	189	198	209	220	232	242	252	263	274	283	295	304	
1,2	129	138	150	162	172	184	195	207	218	228	240	251	263	274	283	295	306	318	
1,3	131	143	154	166	179	189	201	215	224	238	246	261	273	282	295	307	318	330	
1,4	133	145	158	171	184	196	208	220	233	244	256	270	281	294	306	318	330	343	
1,5	136	150	164	174	188	201	215	227	240	253	265	278	292	304	317	329	343	354	
1,6	141	154	167	180	193	207	220	234	246	262	275	288	300	315	328	341	354	370	
1,7	143	156	171	185	198	212	227	241	254	270	282	297	310	326	338	352	367	382	
1,8	145	161	174	189	205	219	233	246	263	276	292	306	321	334	350	364	377	392	
1,9	147	164	180	195	209	224	240	254	270	283	300	316	330	347	360	375	389	406	
2,0	153	167	184	198	216	229	245	262	277	293	309	325	340	354	372	387	403	419	
2,1	155	171	188	205	220	237	252	267	283	300	317	333	350	365	383	399	414	431	
2,2	158	173	191	208	224	242	259	275	293	309	327	343	359	376	392	409	427	443	
2,3	161	179	196	212	229	246	265	282	299	317	334	352	370	386	404	422	439	X	
2,4	164	183	200	218	237	253	271	290	307	326	343	360	380	397	414	432	X	X	
2,5	167	185	205	221	241	261	277	297	315	333	352	371	388	407	426	444	X	X	
2,6	169	189	208	227	245	265	283	303	322	341	360	380	399	418	437	X	X	X	
2,7	172	191	212	232	252	271	292	310	329	350	370	388	408	428	X	X	X	X	
2,8	174	196	217	238	256	276	297	317	337	358	377	397	418	X	X	X	X	X	
2,9	179	200	220	241	262	282	303	325	345	365	386	407	427	X	X	X	X	X	
3,0	182	202	224	245	266	289	310	330	352	374	395	415	X	X	X	X	X	X	

Poniżej pogrubionej linii - brak możliwości wykonania rolety z napędem sprężynowym.

Cennik rolet wolnowiszących Largo L
tkanina z grupy B0, Paradise, Paradise Silver

Table with dimensions Wysokość and Szerokość. Rows represent height (1.0 to 4.0) and columns represent width (1.0 to 4.0). Values are numerical measurements, with 'X' indicating unavailability for certain width/height combinations.

Brak możliwości wykonania rolety z tkaniny B0

tkanina z grupy A4, B1, C1, Kenia, Glamour,Elegance, Imagine Gold

Table with dimensions Wysokość and Szerokość. Rows represent height (1.0 to 4.0) and columns represent width (1.0 to 4.0). Values are numerical measurements, with 'X' indicating unavailability for certain width/height combinations.

Brak możliwości wykonania rolety z tkaniny B1

Cennik rolet wolnowiszących Largo L
tkanina z grupy B2, A5, Screen

Table with dimensions Wysokość and Szerokość. Rows represent height (1.0 to 4.0) and columns represent width (1.0 to 4.0). Values are numerical measurements, with 'X' indicating unavailability for certain width/height combinations.

Brak możliwości wykonania rolety z tkaniny typu screen

Brak możliwości wykonania rolety z tkaniny typu screen i podgumowanej

tkanina z grupy B3, D1

Table with dimensions Wysokość and Szerokość. Rows represent height (1.0 to 4.0) and columns represent width (1.0 to 4.0). Values are numerical measurements, with 'X' indicating unavailability for certain width/height combinations.

Brak możliwości wykonania rolety z tkaniny typu B3

Cennik rolet wolnowiszących Largo L
tkanina z grupy B4

Table with dimensions (Wysokość, Szerokość) and prices for Largo L roller shutters.

- Uwaga:
- Do wyceny przyjmowany jest wymiar całkowity.
 - Cena rolety przekraczająca dany wymiar zaliczana jest do przedziału wyższego.
 - Rolety, których szerokość i wysokość przekracza szerokość tkaniny (A0 - 180 cm, pozostałe z grupy A i C - 200 cm) mają tkaninę, która składa się z 2 części zgrzanych ze sobą zawsze w poziomie.
 - Rolety wykonane z tkanin o wzorach ukierunkowanych z grupy A5, A6, B3 mają wysokość maksymalną 180 cm. Powyżej tej wysokości materiał jest cięty z długości, co wiąże się z odwróceniem wzoru o 90°.
 - Tabela zawiera jedynie przedziały cenowe. W doborze wymiarów należy kierować się danymi technicznymi.
 - Materiał rolety jest węższy od wymiaru całkowitego o wielkość zależną od typu rolety – patrz tabela "Informacje techniczne" str.65.

Dopłaty do rolet wolnowiszących Largo M, L

Table with 2 columns: Service/Feature and Price.

Wymiarowanie

Do zamówienia należy podać wymiar po obrysie zewnętrznym produktu (razem z wieszakami).

Montaż

QR code for installation instructions.

Roleta wolnowisząca MODERATO




Table with 2 columns: INFORMACJE TECHNICZNE and MODERATO.

Table with 8 columns: INFORMACJE TECHNICZNE, A0, A1, A2, A4*, A5*, A6, B1, B2, PARADISE, PARADISE SILVER, B3, IMAGINE GOLD, B4, C1, KENIA, GLAMOUR, ELEGANCE, C2, S1 (SCREEN).

* A4/30-35 - 185 cm
* A5N - 180 cm



Passionata

Dyskretny design delikatnie zaokrąglonej kasety sprawia, że okno zyskuje nowoczesny wygląd. W modelu "Plus" boczek kasety zakrywa śruby montażowe. Dzięki doskonałej precyzji wykonanych elementów - roleta idealnie licuje się z ramą okna sprawiając, że staje się jej estetycznym, integralnym elementem.



Passionata Plus

Cennik rolet w kasetce Passionata tkanina z grupy A0, A1, A2

		Szerokość																
Wysokość		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8		
	0,4	110	121	132	143	154	165	173	185	196	207	218	228	239	249	261		
	0,5	116	128	136	147	161	171	183	193	205	216	227	239	249	261	271		
	0,6	121	132	144	155	167	179	190	201	215	224	238	246	261	271	282		
	0,7	125	136	150	162	172	185	197	209	221	234	244	256	270	281	294		
	0,8	131	143	155	167	180	191	206	218	229	242	254	267	279	293	304		
	0,9	134	147	161	173	186	200	212	226	239	252	264	277	290	303	316		
	1,0	141	154	166	180	193	207	220	234	245	261	274	288	300	315	328		
	1,1	144	158	172	186	200	215	227	242	255	270	282	297	310	326	338		
	1,2	150	164	179	191	207	220	237	249	264	277	293	306	321	336	350		
	1,3	154	168	184	198	215	228	242	256	273	288	301	317	331	347	360		
	1,4	160	173	189	205	220	237	251	265	279	297	311	327	341	355	373		
	1,5	164	180	195	210	226	242	259	274	290	304	321	336	352	367	384		
	1,6	168	185	201	217	233	249	265	281	298	315	330	347	362	377	395		
	1,7	172	190	207	222	240	255	274	290	306	322	338	355	373	388	406		
	1,8	179	195	212	229	245	264	279	298	315	331	349	365	383	400	418		
	1,9	183	200	218	237	253	271	289	306	325	340	358	375	392	410	428		
	2,0	188	206	222	242	261	277	295	315	331	350	367	385	404	422	439		
	2,1	193	210	229	246	266	283	303	321	340	359	376	396	413	432	450		
	2,2	197	217	237	254	274	293	310	329	349	367	386	406	425	443	462		
	2,3	202	221	241	261	279	299	318	337	355	376	396	414	433	455	473		
	2,4	207	227	245	266	286	306	327	347	365	385	406	425	444	463	484		
	2,5	212	233	252	273	293	314	333	353	374	395	414	436	457	474	495		

Brak możliwości wykonania rolety z tkaniny typu A2

tkanina z grupy B0, Paradise, Paradise Silver

		Szerokość																
Wysokość		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8		
	0,4	112	124	135	147	158	170	178	191	202	214	226	236	248	258	271		
	0,5	119	131	140	152	166	177	190	200	213	225	236	249	260	272	283		
	0,6	124	136	149	161	173	186	198	210	225	235	249	258	274	285	297		
	0,7	129	141	156	169	180	194	206	219	232	246	257	270	285	297	311		
	0,8	135	148	161	175	189	201	217	230	242	256	269	283	296	311	323		
	0,9	139	153	168	182	196	211	224	239	254	268	281	295	309	324	338		
	1,0	146	161	174	189	204	219	234	249	261	279	293	308	322	338	352		
	1,1	150	165	181	196	212	228	242	258	273	289	303	319	334	351	365		
	1,2	156	172	189	202	220	235	253	267	283	298	316	330	347	364	379		
	1,3	161	177	195	210	229	244	260	275	294	311	326	343	359	377	392		
	1,4	168	182	200	218	235	254	270	286	302	322	337	355	371	387	407		
	1,5	172	190	207	224	242	260	279	296	314	330	349	366	384	401	420		
	1,6	177	196	214	232	250	268	287	305	324	343	360	379	397	414	434		
	1,7	181	201	221	238	258	276	297	315	334	352	370	389	410	427	447		
	1,8	189	207	227	246	264	286	303	325	344	363	383	401	422	441	462		
	1,9	193	213	233	255	274	294	315	334	356	373	394	413	433	454	474		
	2,0	199	220	238	261	283	301	322	345	363	385	405	426	447	468	488		
	2,1	204	224	246	266	289	309	331	352	374	396	416	439	458	480	501		
	2,2	209	232	255	275	298	320	340	362	385	406	428	451	473	493	515		
	2,3	214	237	260	283	304	327	349	371	392	416	439	461	483	508	529		
	2,4	220	243	264	289	312	335	359	383	404	427	451	474	496	518	542		
	2,5	226	250	272	297	320	344	367	390	415	439	461	487	511	531	556		

brak możliwości wykonania rolety z tkanin B0/01-04

brak możliwości wykonania rolety z tkanin B0/01-04, Paradise, Paradise Silver

brak możliwości wykonania rolety z tkanin B0/01-04, Paradise, Paradise Silver, B0/11-18




Uwaga:

- Cena rolety przekraczającej dany wymiar zaliczana jest do przedziału wyższego.
- Rolety o szerokości poniżej 0,5 m liczone są jako 0,5 m.
- Rolety w kasetkach zalecamy stosować z materiałami z grupy A i C. Zastosowanie materiałów z grupy B jest możliwe, jednak istnieje ryzyko przyklejenia się warstwy podgumowanej tkaniny do szyby, co powoduje zniszczenie tkaniny.
- Rolety wykonane z tkanin o wzorach ukierunkowanych z grupy A5, A6, B3 mają wysokość standardową 180 cm, powyżej tej wysokości materiał jest ciętyz długości, co wiąże się z odwróceniem wzoru o 90°.
- Standardowo obciążnik obcinany jest pod kątem 90°. Jeżeli listwa przyszybowa jest ozdobna lub pod dużym skosem, w roletcie Passionata możemy dociąć obciążnik pod kątem 45° (nie ma możliwości zastosowania zaślepek obciążnika). Należy zaznaczyć to w zamówieniu.



Wymiarowanie



- K – odległość między końcami bocznymi
- S – szerokość szyby wraz z uszczelkami
- H – wysokość rolety – odległość między końcami listew przyszybowych
- G – głębokość osadzenia szyby względem ramy okna

Wymiary przyjmowane do wyceny:

- K - szerokość*
- S - szerokość szyby wraz z uszczelkami
- H - odległość między końcami listwy przyszybowych
- G - głębokość osadzenia szyby względem ramy okna (minimum 11 mm)

* Jeżeli K – S mniejsze lub równe 44 mm – stosowana jest prowadnica (30x1 mm)
* Jeżeli K – S większe niż 44 mm – stosowana jest prowadnica (37x1 mm)

Uwaga:

Szerokość wewnętrzna „S” nie jest równa szerokości tkaniny.
W zamówieniu można podać dodatkowy wymiar - szerokość materiału.




Montaż



Roleta w kasetce SUITA

1. Bok kasety
2. Kasetka (wys.70 x gł.45 mm)
3. Mechanizm
4. Rolka podporowa
5. Rura Ø16 mm
6. Łańcuszek operacyjny
7. Łącznik łańcuszka
8. Prowadnica VK (28x13 mm)
9. Zaślepka prowadnicy VK
10. Obciążnik V (15x10 mm)
11. Zaślepka obciążnika V
12. Uszczelka szczotkowa
13. Taśma blokada
14. Dwustronna taśma klejąca
15. Taśma piankowa
16. Taśma piankowa
17. Tkanina



INFORMACJE TECHNICZNE		SUITA
Wymiar tkaniny mniejszy od szerokości rolety (L)		28 mm
Rura		AL Ø16 mm
Kolor kasetki, obciążnika, prowadnic - RAL, elementy PVC zbliżone do RAL	biały	RAL 9016
	beżowy	RAL 1015
	brązowy	RAL 8017
	szary	RAL 7040
	antracyt	RAL 7016
Kolor kasetki, obciążnika, prowadnic - okleina drewnopodobna, elementy PVC zbliżone do RAL bez struktury	złoty dąb	R2178001
	orzech	R2178007
	jasny dąb (natural)	R3167011
	ciemny dąb (rustikal)	R3149008
	mahoń	R2097013
	winchester	R49240
	dąb bagieny	2052089-167



Uwaga:

- Roletę SUITA zalecamy stosować do okien PVC o gładkiej powierzchni. W przypadku zastosowania rolety do okien PVC w okleinie drewnopodobnej o „grubej” fakturze lub do okien drewnianych, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku odklejenia się profili od okna.
- Tkaniny zaleca się oglądać pod światło, aby uniknąć złudzeń kolorystycznych. Kolory tkanin we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice kolorystyczne odcieni tkanin nie stanowią podstawy do reklamacji.

Cennik rolet w kasetce Suita - tkanina z grupy B3, D1

		Szerokość														
Wysokość		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
	0,4	154	172	190	208	227	244	264	282	298	317	335	353	372	392	409
	0,5	165	189	208	229	248	267	289	308	329	348	368	388	409	429	449
	0,6	180	204	224	247	268	291	312	336	358	379	400	424	445	468	488
	0,7	195	218	244	267	290	313	340	362	386	409	434	458	482	506	532
	0,8	208	233	259	287	312	338	362	390	416	442	467	493	518	547	570
	0,9	221	250	276	304	333	361	388	416	444	472	501	527	556	583	612
	1,0	237	264	295	324	355	384	413	442	473	502	533	563	593	622	651
	1,1	249	281	313	345	374	407	438	471	503	535	566	596	629	660	692
	1,2	261	296	328	363	396	431	465	497	530	565	598	631	666	699	732
	1,3	276	312	347	382	418	453	489	525	559	597	631	668	702	737	773
	1,4	289	327	364	403	439	477	514	552	589	626	664	700	739	776	814
	1,5	304	343	381	420	459	499	539	578	617	658	696	737	776	814	855
	1,6	316	358	400	440	482	522	564	606	647	689	731	771	813	854	893
	1,7	329	374	416	461	503	546	589	632	675	719	762	805	849	892	935
	1,8	345	388	433	479	525	569	615	660	704	750	796	840	884	931	974
1,9	356	404	450	498	545	592	639	687	734	781	828	876	922	969	1017	
2,0	370	421	469	519	566	616	665	712	762	811	861	909	957	1008	1057	
2,1	385	435	485	537	587	639	691	742	792	842	893	945	997	1045	1097	
2,2	399	451	504	556	609	662	714	768	820	875	926	979	1032	1085	1139	

tkanina z grupy B4

Wysokość	Szerokość															
	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	
0,4	173	196	219	241	265	286	311	334	355	379	401	424	448	472	494	
0,5	189	218	244	271	295	320	349	373	400	425	451	477	504	529	556	
0,6	209	240	266	296	325	355	383	414	443	472	500	531	558	588	616	
0,7	228	260	293	325	356	388	423	453	486	517	550	582	615	646	681	
0,8	246	280	316	353	388	423	457	494	529	565	600	635	669	708	741	
0,9	263	303	340	379	418	457	495	533	572	610	650	687	727	765	803	
1,0	284	324	366	407	450	491	531	573	615	656	699	741	782	824	864	
1,1	301	346	391	436	478	524	569	614	659	704	748	791	838	882	927	
1,2	318	367	413	463	509	559	607	653	701	750	797	844	893	941	988	
1,3	338	389	440	490	541	591	643	694	744	797	846	899	948	999	1050	
1,4	355	410	464	519	572	626	680	734	788	841	896	949	1004	1058	1112	
1,5	375	432	488	544	601	659	717	773	830	889	945	1003	1060	1116	1175	
1,6	392	453	513	573	633	693	753	815	874	935	996	1055	1116	1176	1234	
1,7	409	474	536	601	664	728	791	854	917	981	1044	1107	1171	1234	1297	
1,8	430	495	561	628	696	760	828	895	960	1027	1094	1160	1225	1293	1358	
1,9	446	517	585	656	725	794	864	934	1004	1074	1143	1214	1282	1351	1422	
2,0	465	539	611	685	755	829	902	972	1046	1119	1192	1264	1336	1410	1483	
2,1	485	559	634	711	786	863	940	1015	1090	1166	1241	1318	1395	1467	1544	
2,2	503	582	660	738	818	897	974	1055	1133	1213	1291	1370	1449	1527	1608	



- Uwaga:**
- Cennik dotyczy kompletnych rolet z prowadnicami i napędem ręcznym, z tkaniną z grupy A0, A1 lub A2.
 - Cena rolety przekraczającej dany wymiar zaliczana jest do przedziału wyższego.
 - Rolety o szerokości poniżej 0,5 m liczone są jako 0,5 m.
 - Rolety wykonane z tkanin o wzorach ukierunkowanych z grupy A5, A6, B3 mają wysokość maksymalną 180 cm, powyżej tej wysokości materiał jest cięty z długości, co wiąże się z odwróceniem wzoru o 90°.

Dopłaty do rolet w kasetce Suita

Nadruk na tkaninie (minimalna powierzchnia przeliczeniowa 1 m²)	300,00 zł/m² zadrukowanej powierzchni
Wykonanie wizualizacji nadruku	100,00 zł
Obciążnik łańcuszka mini (biały i brązowy)	1,70 zł/szt
Obciążnik łańcuszka uniwersalny (biały, beżowy, brązowy, antracyt)	1,70 zł/szt
Napinacz łańcuszka (biały i brązowy)	4,10 zł/szt
Suita - wieszaki bezinwazyjne 3k=14 mm, 4k = 19 mm, 5 k = 24 mm (białe)	7,20 zł/kpl
Suita - wieszaki beziwazyjne 3k = 14 mm, 4k = 19 mm, 5k = 24 mm (czernione)	5,60 zł/kpl
Suita - dopłata za kolor drewnopodobny	+ 99,20 zł/mb szerokości całkowitej
Lakierowanie elementów aluminiowych (kasetka, obciążnik) na dowolny kolor RAL*	41,00 zł/mb szerokości
Lakierowanie elementów aluminiowych (prowadnice) na dowolny kolor RAL*	24,00 zł/mb wysokości



Uwaga: Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard
*Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.
Wieszaków bezinwazyjnych nie stosujemy z kasetkami w okleinie RENOLIT.



Wymiarowanie


Rolety materiałowe z prowadnicami komorowymi są montowane na ramie skrzydła okiennego.
Wymagana jest płaska powierzchnia klejenia (20mm) dla kasety oraz dla każdej z prowadnic.

Wymiary przyjmowane do wyceny:


- L - szerokość
- H - wysokość

Uwaga:

- Wysokość kasety 70 mm (20 mm szerokości klejenia).
- Szerokość prowadnicy 28 mm (20 mm szerokości klejenia).
- Wysokość prowadnicy 13,5 mm.
- Boczki kasety wystają 2 mm poza szerokość prowadnic.
- K - L = 4 mm
- X = 2 mm
- Zaślepki prowadnic zwiększają wysokość o 7 mm.




Montaż



Roleta w kasetce STELLA

- 1. Mechanizm
- 2. Wieszak
- 3. Rolka podporowa
- 4. Kasetka wys.60 x gł.64 mm
- 5. Bok kasety Stella
- 6. Rura Ø25/32 mm
- 7. Wieszak profilu nośnego
- 8. Tkanina
- 9. Obciążnik
- 10. Zaślepka obciążnika
- 11. Łańcuszek operacyjny
- 12. Łącznik łańcuszka



INFORMACJE TECHNICZNE		NAPĘD KORALIKOWY	NAPĘD ELEKTRYCZNY
Szerokość minimalna		30 cm	50 cm
Szerokość maksymalna		240 cm	240 cm
Tkanina węższa od szerokości całkowitej		5,4 cm	5,4 cm
Kolory kasety, boków, obciążnika (RAL)	biały	RAL 9016	
	brązowy	RAL 8019	
	szary	RAL 7040	
	antracyt	RAL 7016	
Rura		Ø25/32 mm	Ø28 mm



INFORMACJE TECHNICZNE	A0, A1, A2, A4, A5, A6	B1, B2, PARADISE, PARADISE SILVER	B3, IMAG-INE GOLD	B4	C1, KENIA, GLAMOUR, ELEGANCE	C2	S1 (SCREEN)
Wysokość maksymalna	260 cm	240 cm	220 cm	190 cm	260 cm	200 cm	230 cm



Wymiarowanie

Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość po obrysie zewnętrznym produktu.

Cennik rolet w kasetce Stella - tkanina z grupy A0, A1, A2

		Szerokość																							
Wysokość		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4			
	0,4	106	116	129	138	150	161	172	184	195	206	218	228	240	251	263	274	283	295	307	318	329			
	0,5	107	118	130	142	153	165	174	188	198	210	221	234	244	256	267	279	292	303	315	327	337			
	0,6	108	119	132	144	155	167	180	191	205	216	227	240	252	263	275	288	299	310	322	334	348			
	0,7	110	123	134	146	160	171	184	196	208	220	233	244	256	270	281	294	306	318	330	343	354			
	0,8	111	124	135	150	162	173	186	200	212	224	238	251	263	275	289	300	314	326	338	351	363			
	0,9	112	128	138	153	165	179	190	205	217	229	242	255	267	281	294	307	319	333	347	359	372			
	1,0	113	129	142	155	167	182	195	208	220	234	246	262	274	288	300	315	328	340	353	367	382			
	1,1	116	130	143	156	169	185	198	212	226	240	253	266	279	294	307	321	334	349	362	375	388			
	1,2	118	132	145	160	173	188	201	217	229	243	256	273	286	299	314	328	341	354	371	384	397			
	1,3	119	133	147	162	178	190	206	219	234	249	263	277	292	306	319	334	349	363	376	391	406			
	1,4	121	135	152	165	180	195	209	222	239	253	267	282	297	311	327	341	355	371	385	400	414			
	1,5	123	136	153	167	183	197	212	227	242	256	274	289	303	318	333	349	363	377	392	408	424			
	1,6	124	141	155	169	185	201	217	232	246	263	277	294	309	325	338	354	371	385	402	415	431			

Brak możliwości wykonania rolety z tkaniny typu A2

tkanina z grupy B0, Paradise, Paradise Silver

		Szerokość																							
Wysokość		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4			
	0,4	108	119	132	142	154	166	177	190	201	213	226	236	249	260	273	284	294	306	319	330	342			
	0,5	110	121	134	147	158	171	181	195	206	219	230	244	255	267	279	292	306	317	330	343	353			
	0,6	111	123	137	150	161	174	188	200	215	227	238	252	265	277	290	303	315	327	340	353	367			
	0,7	114	128	140	153	168	180	193	206	219	232	246	258	271	286	298	312	325	338	351	365	377			
	0,8	115	129	141	158	171	183	197	212	225	238	253	267	280	293	308	321	336	349	362	376	389			
	0,9	117	134	145	162	175	190	202	218	232	245	259	273	286	302	316	330	343	359	374	387	401			
	1,0	118	136	150	164	178	194	209	223	236	252	265	282	296	311	324	341	355	368	383	398	414			
	1,1	122	137	152	166	181	198	213	228	244	259	274	288	303	319	334	349	364	380	395	409	424			
	1,2	124	140	155	171	186	203	217	235	248	264	279	297	312	327	343	359	373	388	407	421	436			
	1,3	126	142	158	174	192	206	224	238	255	272	288	303	320	336	351	367	384	400	415	431	448			
	1,4	129	144	163	178	195	212	228	243	262	278	293	310	327	343	361	377	393	411	427	443	459			
	1,5	131	146	165	181	199	215	232	249	266	282	302	319	335	352	369	387	404	420	437	455	473			
	1,6	133	152	168	184	202	220	239	256	272	291	307	326	344	362	377	395	414	430	450	465	483			

brak możliwości wykonania rolety z tkanin B0/01-04

brak możliwości wykonania rolety z tkanin B0/01-04, Paradise, Paradise Silver

brak możliwości wykonania rolety z tkanin B0/01-04, Paradise, Paradise Silver, B0/11-18



Montaż



tkanina z grupy A4, B1, C1, Glamour, Elegance, Imagine Gold

Szerokość

	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
0,4	114	126	141	152	167	180	193	207	220	233	247	259	273	286	300	313	324	338	352	366	379
0,5	117	131	146	160	174	188	200	216	229	244	257	273	285	300	314	328	344	357	372	386	399
0,6	120	135	151	166	180	195	211	225	242	256	270	287	302	316	331	347	361	375	390	405	422
0,7	124	141	156	171	189	204	220	236	251	267	284	298	314	332	346	363	378	394	410	426	441
0,8	128	145	160	179	195	210	227	245	262	278	296	313	329	345	363	379	397	413	429	446	462
0,9	131	151	166	186	202	221	237	256	273	289	307	325	341	360	378	395	412	431	449	466	484
1,0	134	155	173	191	208	229	247	265	282	301	318	340	357	376	393	413	431	449	467	486	506
1,1	139	158	177	196	214	236	255	275	294	314	333	351	370	391	409	429	448	468	487	506	524
1,2	143	163	182	203	223	244	263	285	303	324	343	366	385	404	426	446	465	484	507	527	546
1,3	146	167	187	209	232	250	273	293	315	336	357	378	400	420	440	462	483	504	524	546	567
1,4	150	171	195	216	238	260	281	302	326	347	368	391	413	434	457	479	500	523	544	566	588
1,5	154	175	200	221	245	267	290	312	335	357	383	405	427	450	473	496	518	540	563	586	610
1,6	157	182	205	227	251	275	300	323	345	371	393	418	441	466	487	511	536	559	584	605	630
1,7	160	186	211	234	259	284	308	334	357	380	405	431	456	479	505	529	552	577	601	627	651
1,8	166	190	216	239	265	292	315	342	367	394	419	444	468	494	520	547	571	595	620	646	672
1,9	169	194	221	248	274	298	325	351	379	404	431	457	484	510	536	562	587	614	641	666	694
2,0	172	198	227	254	280	309	335	360	389	415	443	470	496	525	550	579	606	631	659	687	712
2,1	175	204	231	260	287	316	346	371	400	427	455	482	511	539	567	594	623	652	678	708	735
2,2	178	209	236	266	296	322	353	380	410	440	468	497	525	553	582	612	640	669	697	726	756
2,3	183	213	242	272	302	331	361	392	420	450	480	508	539	569	599	629	658	688	719	746	777
2,4	186	217	246	278	308	339	369	400	430	461	492	522	553	584	612	645	675	705	736	767	796

anina z grupy B2, A5, screen

tkanina z grupy B2, A5, screen

Szerokość

	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
0,4	123	137	154	168	184	199	214	231	246	261	277	292	308	323	339	355	368	384	400	416	431
0,5	128	145	162	179	195	213	227	246	262	279	295	314	329	346	362	380	398	414	432	449	464
0,6	133	151	170	189	206	224	244	261	281	299	316	335	354	371	389	409	426	444	462	480	501
0,7	140	160	179	198	219	238	258	278	297	316	337	355	375	396	415	435	454	474	493	514	532
0,8	145	166	186	209	230	249	271	293	314	334	357	378	399	419	442	461	484	504	525	546	567
0,9	150	176	195	220	241	265	285	310	331	353	376	398	420	443	466	488	510	533	557	578	601
1,0	155	182	206	229	252	277	301	325	347	372	394	421	444	468	491	516	540	563	586	611	636
1,1	163	188	213	238	262	290	315	340	366	392	416	441	466	492	517	543	567	594	619	643	668
1,2	169	196	221	249	275	302	328	357	382	408	434	464	490	515	543	570	595	621	651	677	702
1,3	174	202	230	258	288	314	344	371	399	428	456	484	512	540	567	596	625	652	679	708	737
1,4	180	209	241	269	299	329	357	385	417	446	475	505	534	563	594	623	652	683	711	741	770
1,5	187	216	248	278	310	340	371	402	433	463	497	528	557	588	619	651	681	711	742	774	806
1,6	192	226	257	288	321	354	387	419	450	483	514	548	580	613	643	676	710	741	775	805	838
1,7	197	232	266	298	333	367	400	435	468	500	534	569	603	636	671	704	736	770	804	839	872
1,8	205	238	274	308	344	380	413	450	484	521	556	590	624	660	695	733	767	801	835	871	907
1,9	211	246	283	320	356	391	428	465	503	538	575	612	649	685	722	758	794	831	868	903	941
2,0	216	252	292	330	367	407	444	479	519	557	595	633	670	709	746	786	823	859	898	937	973
2,1	221	261	300	340	378	418	460	497	537	575	615	653	693	732	773	811	851	891	929	970	1008
2,2	226	269	308	349	392	430	472	512	554	595	635	676	716	756	797	839	879	920	960	1000	1043
2,3	233	276	317	360	402	443	486	529	570	612	655	696	739	781	824	866	908	950	993	1034	1077
2,4	238	282	325	369	413	456	499	544	586	631	674	718	761	805	847	892	936	978	1023	1067	1109
2,5	244	291	333	381	424	471	514	559	606	649	696	739	784	831	874	919	963	1011	1053	1098	1145
2,6	251	298	344	390	436	482	529	576	623	668	715	761	806	854	900	948	993	1039	1086	1131	1178

Cennik rolet w kasetce Stella - tkanina z grupy B3, D1

Szerokość

	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
0,4	129	145	164	179	197	214	231	249	265	282	300	316	334	351	369	385	400	418	436	453	470
0,5	136	155	174	193	212	231	247	269	286	305	324	344	361	381	399	418	439	457	476	496	513
0,6	143	163	185	206	225	246	268	288	311	330	350	372	393	413	433	455	475	495	516	536	559
0,7	151	174	196	218	242	263	287	309	331	353	377	398	420	445	466	489	511	534	556	579	600
0,8	158	183	205	232	256	279	303	329	353	377	402	427	451	475	500	523	549	572	596	621	645
0,9	165	194	217	245	271	298	322	350	375	401	427	453	478	505	532	558	583	610	637	663	689
1,0	172	202	230	258	284	314	342	369	396	425	451	482	509	537	564	594	621	648	676	704	734
1,1	181	211	240	269	298	330	359	390	420	450	479	508	537	568	597	628	657	688	717	746	775
1,2	188	220	251	283	314	346	377	411	440	472	502	537	568	598	631	662	693	724	758	789	819
1,3	195	228	261	295	331	362	397	429	463	497	530	563	597	630	662	696	730	763	796	830	864
1,4	203	238	275	309	344	380	414	448	485	520	555	590	626	660	697	731	766	802	837	872	907
1,5	211	246	285	321	359	395	432	469	506	542	582	619	655	692	729	767	803	839	876	914	952
1,6	218	258	296	333	373	412	452	490	528	568	606	646	685	724	760	800	840	878	918	955	994
1,7	225	267	308	347	389	429	469	511	551	590	631	673	714	754	796	836	875	916	957	999	1039
1,8	235	275	318	359	402	446	486	530	572	616	659	700	741	785	827	872	913	955	996	1039	1083
1,9	241	284	329	374	418	461	506	550	595	638	683	728	773	817	861	905	948	993	1038	1081	1127
2,0	248	293	341	387	432	480	525	569	617	662	709	755	800	848	892	940	986	1030	1077	1124	1168
2,1	255	304	351	400	446	495	545	591	640	686	734	781	830	878	927	973	1022	1071	1117	1167	1213
2,2	262	313	362	412	463	510	562	610	661	712	761	810	859	909	958	1009	1058	1108	1157	1206	1258

tkanina z grupy B4

Szerokość

	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
0,4	148	169	193	212	235	256	278	301	322	344	366	387	410	431	454	475	495	518	540	562	583
0,5	160	184	210	235	259	284	307	334	357	382	407	433	456	481	506	531	557	581	607	632	655
0,6	172	199	227	255	282	310	339	366	396	423	450	479	506	533	561	590	617	644	672	700	730
0,7	184	216	245	276	308	338	370	400	431	461	493	522	553	585	615	647	677	708	738	770	799
0,8	196	230	262	298	332	364	398	433	466	500	535	569	602	636	671	703	738	771	805	839	872
0,9	207	247	281	320	356	394	429	467	503	539	576	613	649	687	723	760	796	834	872	908	945
1,0	219	262	301	341	379	421	460	500	538	579	617	660	698	739	777	819	858	897	936	977	1018
1,1	233	276	318	360	402	447	490	533	576	619	661	703	746	790	832	875	917	961	1004	1046	1088
1,2	245	291	336	383	427	474	519	567	611	657	701	750	795	840	887	932	977	1022	1071	1116	1160
1,3	257	305	354	403	454	500	551	598	648	697	745	794	843	892	939	989	1038	1087	1134	1184	1233
1,4	269	321	375	425	477	529	580	630	684	735	787	839	891	942	995	1046	1097	1150	1202	1254	1305
1,5	282	335	392	445	501	555	610	664	719	773	831	885	939	994	1049	1105	1158	1212	1267	1323	1378
1,6	294	353	409	466	524	583	641	699	755	814	871	930	988	1046	1101	1160	1219	1276	1335	1391	1449
1,7	305	367	428	487	550	611	671	733	793	852	913	975	1036	1096	1158	1218	1277	1338	1399	1462	1522
1,8	320	382	446	508	573	637	699	765	828	893	957	1020	1082	1147	1211	1277	1339	1402	1465	1530	1594
1,9	331	397	464	532	598	663	731	797	865	931	998	1066	1133	1199	1266	1332	1398	1466	1533	1598	1667
2,0	343	411	483	553	621	693	762	829	901	970	1040	1110	1179	1250	1318	1390	1459	1527	1598	1668	1736
2,1	355	428	500	574	645	719	794	864	938	1010	1082	1154	1228	1300	1374	1446	1519	1593	1664	1738	1810
2,2	366	444	518	594	672	745	822	897	974	1050	1126	1201	1276	1351	1427	1504	1579	1655	1730	1805	1883



Uwaga:

- Cena rolety przekraczającej dany wymiar zaliczana jest do przedziału wyższego.
- Rolety, których szerokość i wysokość przekracza szerokość tkaniny (A0 - 180 cm, pozostałe z grupy A i C - 200 cm) mają tkaninę, która składa się z 2 części zgrzanych ze sobą zawsze w poziomie.
- Rolety o szerokości poniżej 0,5 m liczone są jako 0,5 m.
- Rolety wykonane z tkanin o wzorach ukierunkowanych z grupy A5, A6, B3 mają wysokość standardową 180 cm, powyżej tej wysokości materiał jest cięty z długości, co wiąże się z odwróceniem wzoru o 90°.

Dopłaty do rolet w kasetce Stella

Nadruk na tkaninie (minimalna powierzchnia przeliczeniowa 1 m²)	300,00 zł/m² zadrukowanej powierzchni
Wykonanie wizualizacji nadruku	100,00 zł
Lakierowanie kasety*	34,00 zł/mb szerokości
Lakierowanie obciążnika*	11,00 zł/mb szerokości
Łańcuszek metalowy	23,20 zł/mb wysokości



***Uwaga:** Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.
Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard




Roleta w kasetce BELLISIMA SQUARE S, M

1. Kasetka
2. Bok kasety
3. Klips uniwersalny
4. Dwustronna taśma klejąca
5. Blokada łańcuszka
6. Łańcuszek
7. Mechanizm
8. Rura
9. Łożysko rolowane
10. Zatyczka obciążnika
11. Obciążnik
12. Taśma blokady
13. Tkanina
14. Płytki montażowe

Dostępne łańcuszki PĘTLA:

Wysokość "h" PĘTLA	Kolor	
100cm	biały	szary
125cm		
150cm		
175cm		
200cm		
225cm		
250cm		



INFORMACJE TECHNICZNE		BELLISIMA SQUARE	
		S	M
Wymiary kasety (mm)		71*73	90*90
Szerokość maksymalna		220 cm	350 cm
Powierzchnia maksymalna zależnie od typu tkaniny	transparentna	5 m²	9 m²
	podgumowana	4 m²	8 m²
	screen	3 m²	7 m²
Średnica rury AL		28 i 30 mm	42 i 50 mm
Tkanina węższa od szerokości całkowitej (mm)		32 mm - ręczna, 36 mm - na silnik	
Napęd sprężynowy		S-28	M-38
Prowadzenie boczne - fixacja		tak	tak
Kolory kasety, obciążnika, prowadnic		biały	
		anoda srebrna	
Kolory elementów PVC		biały	
		szary	





Dopłaty do rolet w kasetce Bellisima Square M, S

Nadruk na tkaninie (minimalna powierzchnia przeliczeniowa 1 m²)	300,00 zł/m² zadrukowanej powierzchni
Wykonanie wizualizacji nadruku	100,00 zł
Prowadnice	169,80 zł/mb
Prowadzenie boczne (fiksacja) podłoga lub ściana	244,60 zł/kpl
Lakierowanie kasety S na kolor RAL*	62,00 zł/mb szerokości
Lakierowanie kasety M na kolor RAL*	77,00 zł/mb szerokości
Lakierowanie obciążnika largo bell na kolor RAL*	13,00 zł/mb szerokości
Lakierowanie obciążnika bellisma na kolor RAL*	24,00 zł/mb szerokości
Lakierowanie prowadnic na kolor RAL*	76,00 zł/mb wysokości
Napęd sprężynowy S-28 do BELLISIMA	116,50 zł/kpl
Napęd sprężynowy M-38 do BELLISIMA	148,90 zł/kpl
Napęd i sterowanie elektryczne patrz str.146-147	




Uwaga: Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.


Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard



Znak wymiaru Wielkość rolety	A	B	C	D	E wymiar maksymalny
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø [mm]
S	74	71	73	79	57
M	93	90	90	96	75




Montaż



Bellisima




Bellisima z prowadnicami



Roleta Dzień Noc TRIOLA 2

1. Wieszak Triola 2
2. Mechanizm
3. Rolka podporowa
4. Talerzyk 38 mm
5. Łańcuszek operacyjny
6. Łącznik łańcuszka
7. Rura Ø16 mm
8. Obciążnik
9. Zaślepka obciążnika D/N
10. Tkanina D/N
11. Zaślepka
12. Profil nośny
13. Wieszak profilu nośnego
14. Taśma blokada
15. Dwustronna taśma klejąca



(powyżej szerokości 140 cm - maksymalna wysokość 180 cm)

INFORMACJE TECHNICZNE		TRIOLA 2 D/N
Szerokość minimalna		20 cm
Szerokość maksymalna		150 cm
Wysokość maksymalna		220 cm
Tkanina węższa od szerokości całkowitej		3,9 cm
Kolory wieszaków, profilu nośnego	biały	RAL 9016
	jasny brązowy	RAL 8008
	brązowy	RAL 8017
	antracyt	RAL 7016
Kolor obciążnika	biały	RAL 9016
	brązowy	RAL 8017
	antracyt	RAL 7016



Uwaga:

Ustawienie pasów idealnie tej samej wysokości w przypadku kilku rolet jest możliwe tylko przy zestawie rolet o tej samej wysokości i sumie szerokości nie większej od szerokości belki materiału. Tkaniny zaleca się oglądać pod światło, aby uniknąć złudzeń kolorystycznych. Kolory tkanin we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice kolorystyczne odcieni tkanin nie stanowią podstawy do reklamacji.

Cennik rolet Dzień Noc Triola 2

Wysokość	Szerokość										
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
1,0	106	119	138	154	171	190	206	226	240	261	277
1,1	109	128	144	165	186	202	221	238	255	270	292
1,2	116	135	155	172	196	212	228	249	263	281	298
1,3	123	143	164	183	200	219	237	254	270	292	310
1,4	128	153	168	188	205	224	243	262	279	297	317
1,5	134	154	171	193	208	228	252	265	288	307	325
1,6	138	158	174	198	217	237	255	274	294	315	334
1,7	141	162	183	201	221	243	262	281	300	321	345
1,8	143	165	188	206	226	251	266	292	310	329	351
1,9	146	168	190	208	233	254	274	295	318	338	X
2,0	150	169	195	217	238	261	281	303	325	349	X
2,1	154	172	198	221	243	264	290	311	330	353	X
2,2	155	179	201	226	251	270	294	318	343	364	X

Kolekcja Zakynthos

Cennik rolet Dzień Noc Triola 2

Wysokość	Szerokość										
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
1,0	118	135	158	177	196	217	237	256	275	297	317
1,1	124	145	165	188	210	232	253	273	293	312	334
1,2	132	155	178	198	222	243	263	288	306	327	348
1,3	138	162	186	209	230	254	275	297	317	341	364
1,4	145	173	195	219	240	264	286	309	331	352	376
1,5	154	178	201	226	245	270	297	317	343	366	388
1,6	160	184	206	232	256	281	306	329	353	380	404
1,7	162	190	216	240	264	290	316	339	364	389	418
1,8	167	195	222	245	273	300	322	352	376	403	428
1,9	172	200	227	252	281	309	334	362	389	415	X
2,0	177	204	233	262	288	317	343	373	399	428	X
2,1	182	208	239	270	297	326	355	383	410	440	X
2,2	185	217	243	276	306	333	364	395	425	451	X

Kolekcja Spring, Jawa, do wyczerpania zapasów: Spring 1-8 i 13

Cennik rolet Dzień Noc Triola 2

Wysokość	Szerokość										
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
1,0	144	169	197	221	245	267	294	318	347	371	396
1,1	155	183	207	237	262	290	315	343	367	396	420
1,2	165	193	221	252	278	307	334	364	389	419	447
1,3	171	202	233	263	293	325	353	382	411	444	474
1,4	183	217	245	279	310	343	372	403	433	463	495
1,5	193	226	259	292	322	353	388	420	457	486	519
1,6	200	237	266	300	337	372	407	439	473	509	542
1,7	207	245	279	316	350	384	424	458	493	525	561
1,8	217	254	292	326	364	402	436	474	513	549	583
1,9	224	262	298	338	376	415	457	493	531	570	X
2,0	229	270	311	351	389	430	468	513	551	591	X
2,1	238	281	319	364	404	447	486	525	570	613	X
2,2	245	290	329	375	418	461	505	548	590	629	X

Kolekcja Marina, Cedro, Paradise, Paradise Silver, Glamour, Elegance, Imagine Gold, Jazz, Baroque, Chic, Borneo, Skyros

Cennik rolet Dzień Noc Triola 2

Wysokość	Szerokość										
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
1,0	183	216	245	274	307	337	367	400	428	461	493
1,1	195	226	261	293	326	359	392	426	459	493	523
1,2	205	239	277	311	348	382	415	455	486	521	558
1,3	217	254	292	326	365	404	440	480	517	553	591
1,4	226	265	307	348	384	426	463	501	543	580	618
1,5	238	281	321	364	403	444	484	523	567	607	649
1,6	252	293	337	376	420	462	506	548	590	633	677
1,7	261	306	349	395	436	483	524	570	615	658	704
1,8	266	316	360	408	457	499	548	592	640	684	734
1,9	279	326	374	424	471	519	567	615	663	713	X
2,0	289	338	387	436	486	539	587	637	685	737	X
2,1	297	350	402	455	505	558	608	658	713	763	X
2,2	307	359	411	466	520	575	628	682	736	789	X



- W roletach Dzień/Noc jest ustawianie tkaniny w wersji "zamknięta = noc" przy rozwiniętej roletce do wysokości całkowitej.
- Wyrównanie pasów w kilku roletach Dzień/Noc jest możliwe tylko w przypadku tych samych wysokości rolet, tego samego materiału oraz suma szerokości rolet nie może być większa od szerokości belki materiału.
- Cena rolety przekraczającej dany wymiar jest zaliczana do przedziału wyższego.

Dopłaty do rolet Triola 2

Prowadzenie boczne w systemie Triola 2	20,50 zł/kpl
Łańcuszek metalowy	23,20 zł/mb wys.
WIESZAKI BEZINWAZYJNE PROFILU NOŚNEGO - TRIOLA 2	
Wieszak bezinwazyjny profilu nośnego 3k=14 mm, 4k=19 mm, 5k= 24 mm (biały)	15,00 zł/kpl
Wieszak bezinwazyjny profilu nośnego 3k=14 mm, 4k=19 mm, 5k=24 mm (czerniony)	15,00 zł/kpl
MOCOWANIA DOLNE W CENIE PROWADZENIA BOCZNEGO	
Kątownik - uchwyt dolny krótki	2,50 zł/szt
Kątownik do linki fix	3,40 zł/szt
Kątownik metalowy do linki fix - biały	2,50 zł/szt
MOCOWANIA DOLNE ZA DOPŁATĄ	
Mocowanie fiksacji na imbus	7,90 zł/szt
WIESZAKI DOLNE BEZINWAZYJNE W CENIE PROWADZENIA BOCZNEGO	
Wieszak bezinwazyjny 3k=14 mm, 4k=19 mm, 5k=24 mm (biały, brązowy, jasny brązowy)	15,0 zł/kpl



Wymiarowanie

Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość po obrysie zewnętrznym produktu.




Montaż



Roleta Dzień Noc Passionata i Passionata Plus

- 1. Bok kasety
- 2. Kasetka (wys.65 x gł.32 mm)
- 3. Mechanizm samohamujący MS-01
- 4. Rolka podporowa
- 5. Rura Ø15 mm
- 6. Dwustronna taśma klejąca
- 7. Łańcuszek operacyjny
- 8. Łącznik łańcuszka
- 9. Prowadnica V (30x1 mm)
- 10. Taśma piankowa
- 11. Obciążnik tkaniny Ø8 mm
- 12. Tkanina D/N



INFORMACJE TECHNICZNE		PASSIONATA D/N	PASSIONATA PLUS	
Szerokość maksymalna		150 cm	150 cm	
Materiał węższy od szerokości rolety "K"		3,4 cm	3,6 cm	
Wysokość maksymalna	Tkanina Spring, Paradise, Paradise Silver	140 cm	140 cm	
	Tkanina Marine, Imagine Gold	180 cm	180 cm	
	Tkanina Zakynthos, Jawa, Baroque, Skyros	200 cm	200 cm	
	Tkanina Aroso, Cedro, Lunica, Fiji, Monaco, Glamour, Elegance, Jazz, Chic, Kea	220 cm	220 cm	
	Tkanina Scandinavian Night BO	140 cm	140 cm	
Kolor kasetki, obciążnika, prowadnic - RAL, elementy PVC zbliżone do RAL	biały	RAL 9016		
	brązowy	RAL 8017		
	antracyt	RAL 7016		
	szary	RAL 7040	-	
Kolor kasetki, obciążnika, prowadnic - okleina drewnopodobna, elementy PVC zbliżone do RAL bez struktury	Dopłata	złoty dąb	R2178001	-
		orzech	R2178007	-
		ciemny dąb (rustikal)	R3149008	-
		mahoń	R2097013	-
		winchester	R49240	-
		dąb bagienny	2052089-167	2052089-167
		Kolorystyka prowadnicy łukowej PVC	biała, orzech, złoty dąb, antracyt	

Dopłaty do rolet Dzień Noc Passionata i Passionata Plus

Rodzaj	Cena
Obciążnik łańcuszka mini (biały i brązowy)	1,70 zł/szt
Obciążnik łańcuszka uniwersalny (biały, beż, brązowy, antracyt)	1,70 zł/szt
Napinacz łańcuszka (biały i brązowy) - alternatywa do zaczepu łańcuszka	4,10 zł/szt
Passionata - dopłata za kolor drewnopodobny (lista kolorów str. 93)	79,30 zł/mb szerokości
Lakierowanie elementów aluminiowych (kasetka, obciążnik) na dowolny kolor RAL*	30,00 zł/mb szerokości
Lakierowanie elementów aluminiowych (prowadnice) na dowolny kolor RAL*	15,00 zł/mb wysokości



Uwaga: Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard

* Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.

Cennik rolet Dzień Noc Passionata i Passionata Plus
Kolekcja Zakynthos

Kolekcja Zakhyntos											Szerokość	
Wysokość		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	0,5	97	107	119	136	144	159	171	184	195	208	221
	0,6	105	117	129	142	159	170	184	195	212	225	238
	0,7	110	124	140	154	166	183	195	212	225	238	255
	0,8	118	136	148	163	179	194	208	224	237	254	267
	0,9	126	141	159	172	190	202	221	236	254	268	289
	1,0,	136	150	164	184	199	219	233	251	267	289	306
	1,1	140	159	173	194	212	228	250	263	282	300	320
	1,2	146	164	186	201	221	238	260	278	296	316	334
	1,3	155	172	194	215	233	252	268	291	309	326	347
	1,4	162	184	201	224	247	263	287	304	324	346	368
	1,5	170	193	212	233	255	274	298	317	341	363	383
1,6	175	199	220	247	267	289	311	330	353	378	404	
1,7	186	212	228	255	280	300	324	346	370	396	417	
1,8	193	219	237	264	293	311	338	359	383	410	439	
1,9	201	227	252	280	304	330	355	381	408	431	460	
2,0	208	236	263	290	317	344	370	396	423	449	476	

brak możliwości wykonania rolety z tkanin: Zakynthos 45 - 50

Kolekcja Spring, Jawa, do wyczerpania zapasów: Spring 1-8 i 13

Szerokość												
Wysokość		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	0,5	100	113	128	144	153	169	183	197	209	224	238
	0,6	110	124	141	153	171	184	198	212	229	244	259
	0,7	119	134	150	167	182	198	215	230	245	261	277
	0,8	125	145	161	178	195	212	228	245	262	279	295
	0,9	135	154	172	189	209	224	244	262	281	298	318
	1,0	145	165	182	202	220	242	259	279	298	319	340
	1,1	152	173	191	216	234	254	277	295	315	337	358
	1,2	161	183	206	222	246	266	292	312	334	354	375
	1,3	169	190	216	240	261	283	304	329	351	372	396
	1,4	179	202	224	251	276	297	325	345	370	394	419
	1,5	188	215	239	262	288	310	337	362	387	413	438
1,6	195	221	246	277	301	328	353	376	404	431	460	
1,7	207	234	257	288	316	341	370	395	424	451	480	
1,8	216	242	270	299	330	354	386	411	440	470	501	
1,9	224	254	285	316	345	374	404	436	464	494	524	
2,0	233	264	297	328	359	391	421	451	483	515	545	

brak możliwości wykonania rolety z tkanin Spring.

Cennik rolet Dzień Noc Passionata i Passionata Plus
Kolekcja Marina, Cedro, Paradise, Paradise Silver, Glamour, Elegance, Imagine Gold, Jazz, Baroque, Chic, Borneo, Skyros, Timor BO

Table with dimensions Wysokość (Height) and Szerokość (Width) ranging from 0,5 to 1,5, showing price values for various roller blind models.

- brak możliwości wykonania rolety z tkanin: Paradise, Paradise Silver, Timor BO
- brak możliwości wykonania rolety z tkanin: Paradise, Paradise Silver, Timor BO, Baroque
- brak możliwości wykonania rolety z tkanin: Paradise, Paradise Silver, Timor BO, Marina, Imagine Gold
- brak możliwości wykonania rolety z tkanin: Paradise, Paradise Silver, Timor BO, Marina, Imagine Gold, Baroque, Skyros

Kolekcja Monaco, Kea, Scandinavian Night BO, do wyczerpania zapasów Aroso, Lunica, Fiji

Table with dimensions Wysokość (Height) and Szerokość (Width) ranging from 0,5 to 1,5, showing price values for various roller blind models.

- brak możliwości wykonania rolety z tkanin Scandinavian Night BO.
- Uwaga: Ustawienie pasów idealnie tej samej wysokości w przypadku kilku rolet jest możliwe tylko przy zestawie rolet o tej samej wysokości i sumie szerokości nie większej od szerokości belki materiału. Tkaniny zaleca się oglądać pod światło, aby uniknąć złudzeń kolorystycznych. Kolory tkanin we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice kolorystyczne odcieni tkanin nie stanowią podstawy do reklamacji



Wymiarowanie

K – odległość między końcami bocznych listw przyszybowych

S – szerokość szyby wraz z uszczelkami

H – odległość między końcami listw przyszybowych


G – głębokość osadzenia szyby względem ramy okna

Wymiary przyjmowane do wyceny:

Szerokość - K

Szerokość szyby wraz z uszczelkami - S

Wysokość - H



Uwagi:

G - głębokość osadzenia szyby względem ramy okna (minimum 11 mm)

Jeżeli K - S mniejsze lub równe 44 mm - stosowana jest prowadnica (30x1 mm)

Jeżeli K - S większe niż 44 mm - stosowana jest prowadnica (37x1 mm)

Uwaga:

Szerokość wewnętrzna „S” nie jest równa szerokości tkaniny.


W zamówieniu można podać dodatkowy wymiar - szerokość materiału.

Montaż



Roleta Dzień Noc SUITA

- 1. Bok kasety
- 2. Kaseta (wys.70 x gł.45 mm)
- 3. Mechanizm samohamujący
- 4. Rolka podporowa
- 5. Rura Ø15 mm
- 6. Łańcuszek operacyjny
- 7. Łącznik łańcuszka
- 8. Prowadnica VK (28x13,5 mm)
- 9. Zaślepka prowadnicy VK
- 10. Obciążnik tkaniny Ø6 mm
- 11. Dwustronna taśma klejąca
- 12. Taśma piankowa
- 13. Taśma piankowa
- 14. Tkanina D/N



INFORMACJE TECHNICZNE		SUITA D/N	
Szerokość maksymalna		150 cm	
Materiał węższy od szerokości rolety "L"		2,8 cm	
Wysokość maksymalna	Tkanina Spring, Paradise, Paradise Silver	140 cm	
	Tkanina Marina, Imagine Gold	180 cm	
	Tkanina Zakynthos, Jawa, Baroque, Skyros	200 cm	
	Tkanina Aroso, Cedro, Lunica, Fiji, Monaco, Glamour, Elegance, Elegance, Jazz, Chic, Kea	220 cm	
	Tkanina Scandinavian Night BO	160 cm	
Kolor kasetki, obciążnika, prowadnic - RAL, elementy PVC zbliżone do RAL	biały	RAL 9016	
	brązowy	RAL 8017	
	antracyt	RAL 7016	
	szary	RAL 7040	
Kolor kasetki, obciążnika, prowadnic - okleina drewnopodobna, elementy PVC zbliżone do RAL bez struktury	Dopłata	złoty dąb	R2178001
		orzech	R2178007
		ciemny dąb (rustikal)	R3149008
		mahoń	R2097013
		winchester	R49240
		dąb bagienny	2052089-167

Cennik rolet Dzień Noc Suita
Kolekcja Zakynthos

Wysokość	Szerokość										
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
0,5	109	123	138	150	165	179	193	202	220	234	252
0,6	118	133	146	162	174	191	202	220	234	252	264
0,7	125	142	160	172	190	201	219	233	252	265	286
0,8	135	150	165	184	198	218	233	251	264	282	298
0,9	143	160	174	195	212	227	249	263	279	297	315
1,0	150	166	188	201	221	239	261	278	295	311	327
1,1	160	174	196	217	233	254	267	292	310	327	348
1,2	165	188	202	226	249	264	288	306	325	345	363
1,3	172	196	218	237	256	278	298	319	340	360	380
1,4	184	201	226	251	266	292	311	333	353	376	400
1,5	193	216	233	256	278	304	325	347	371	396	418
1,6	200	221	243	266	290	317	338	360	384	409	432
1,7	212	229	253	278	300	330	352	374	400	426	454
1,8	219	239	262	290	310	347	367	387	414	444	471
1,9	233	261	286	311	338	364	392	415	444	468	496
2,0	243	266	295	322	351	376	404	431	460	485	516

Kolekcja Spring, Jawa, do wyczerpania zapasów: Spring 1-8 i 13*

Wysokość	Szerokość										
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
0,5	113	130	145	158	173	190	204	217	234	251	266
0,6	124	142	155	172	188	204	218	237	253	270	283
0,7	132	149	169	184	204	218	237	253	271	288	309
0,8	144	161	177	198	216	234	253	273	289	309	326
0,9	152	171	189	208	229	246	271	288	307	326	347
1,0	162	180	204	219	243	262	285	306	326	343	362
1,1	171	190	215	237	256	279	298	321	343	364	386
1,2	178	204	222	246	274	293	317	339	360	385	407
1,3	188	215	239	259	283	309	331	355	382	403	426
1,4	198	221	246	275	297	325	348	373	397	424	449
1,5	208	234	257	285	311	339	364	389	418	446	470
1,6	218	243	270	298	325	354	380	406	432	462	488
1,7	229	253	281	311	337	372	397	422	451	481	510
1,8	239	264	292	325	349	388	415	439	469	503	532
1,9	255	288	316	347	377	407	439	468	498	529	558
2,0	266	295	329	359	391	422	454	484	517	548	581

brak możliwości wykonania rolety z tkanin Spring.

* do wyczerpania zapasów



Uwaga:

- W roletach Dzień/Noc jest ustawianie tkaniny w wersji "zamknięta = noc" przy rozwiniętej roletce do wysokości całkowitej.
- Wyrównanie pasów w kilku roletach Dzień/Noc jest możliwe tylko w przypadku tych samych wysokości rolet, tego samego materiału oraz suma szerokości rolet nie może być większa od szerokości belki materiału.
- Tkaniny zaleca się oglądać pod światło, aby uniknąć złudzeń kolorystycznych. Kolory tkanin we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice kolorystyczne odcieni tkanin nie stanowią podstawy do reklamacji
- Cena rolety przekraczającej dany wymiar jest zaliczana do przedziału wyższego.

Cennik rolet Dzień Noc Suita
Kolekcja Marina, Cedro, Paradise, Paradise Silver, Glamour, Elegance, Imagine Gold, Jazz, Baroque, Chic, Borneo, Skyros, Timor BO

Table with 12 columns: Szerokość (0.5 to 1.5) and 12 rows: Wysokość (0.5 to 2.2). Contains price data for various roller blind models.

Legend for material availability:
- Paradise, Paradise Silver
- Paradise, Paradise Silver, Timor BO
- Paradise, Paradise Silver, Timor BO, Marina, Imagine Gold
- Paradise, Paradise Silver, Timor BO, Marina, Imagine Gold, Baroque, Skyros

Kolekcja Monaco, Kea, Scandynavian Night BO; do wyczerpania zapasów Aroso, Lunica, Fiji, Venezia

Table with 12 columns: Szerokość (0.5 to 1.5) and 12 rows: Wysokość (0.5 to 2.2). Contains price data for various roller blind models.

Legend for material availability:
- Scandynavian Night

Dopłaty do rolet Dzień Noc Suita

Table with 2 columns: Rodzaj (Type) and Cena (Price). Lists additional charges for various blind accessories and materials.

*Uwaga: Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.
Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard
Wieszaków bezinwazyjnych nie stosujemy z kasetą w okleinie RENOLIT.



Wymiarowanie


Rolety materiałowe z prowadnicami komorowymi są montowane na ramie skrzydła okiennego.

Wymiary przyjmowane do wyceny:

- L - szerokość
- H - wysokość

Uwaga:

- Wysokość kasety 70 mm (20 mm szerokości klejenia)
- Szerokość prowadnicy 28 mm (20 mm szerokości klejenia)
- Wysokość prowadnicy 13,5 mm
- Boczki kasety wystają 2 mm poza szerokość prowadnic
- K - L = 4 mm
- X = 2 mm
- Zaślepki prowadnic zwiększają wysokość o 7 mm



Montaż



Cennik rolet Dzień Noc Eliza
Kolekcja Monaco, Kea, Scandinavian Night BO, do wyczerpania zapasów: Aroso, Lunica, Fiji

Table with dimensions (Wysokość, Szerokość) and price values for the 'Dzień Noc Eliza' collection.

brak możliwości wykonania rolety z tkanin: Scandinavian Night.

Table with dimensions (Wysokość, Szerokość) and price values for the 'Kolekcja Sun Wave' collection.

Dopłaty do rolet Dzień Noc Eliza


Table listing additional charges for 'Dzień Noc Eliza' blinds, such as Duoflor coating or metal chain.

*Uwaga: Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.

Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard



- W roletach Dzień/Noc jest ustawianie tkaniny w wersji "zamknięta = noc" przy rozwiniętej roletcie do wysokości całkowitej.
- Wyrównanie pasów w kilku roletach Dzień/Noc jest możliwe tylko w przypadku tych samych wysokości rolet, tego samego materiału oraz suma szerokości rolet nie może być większa od szerokości belki materiału.
- Tkaniny zaleca się oglądać pod światło, aby uniknąć złudzeń kolorystycznych. Kolory tkanin we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice kolorystyczne odcieni tkanin nie stanowią podstawy do reklamacji.
- Cena rolety przekraczającej dany wymiar jest zaliczana do przedziału wyższego.
- Rolety o szerokości poniżej 0,5 m liczone są jako 0,5 m



Wymiarowanie

Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość po obrysie zewnętrznym produktu.



Montaż



Rolety

Cennik rolet Dzień Noc Stella

Kolekcja: Monaco, Kea, Scandynavian Night BO; do wyczerpania zapasów: Aroso, Lunica, Fiji

Wysokość	Szerokość																			
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
1,0	249	293	338	383	428	473	518	563	607	652	697	740	788	832	876	921	967	1011	1056	1102
1,1	263	311	359	407	455	501	549	596	646	694	740	789	835	884	932	979	1029	1076	1123	1169
1,2	278	327	377	430	481	532	581	631	682	735	785	835	886	936	987	1037	1089	1139	1189	1241
1,3	292	347	400	455	506	560	615	668	718	773	827	882	935	988	1042	1096	1150	1202	1256	1310
1,4	307	364	419	476	534	591	646	703	760	815	872	928	985	1040	1097	1153	1210	1268	1326	1379
1,5	321	380	439	499	559	618	679	737	796	857	915	976	1035	1092	1152	1214	1273	1332	1390	1450
1,6	337	399	461	521	587	648	710	772	834	895	958	1023	1086	1146	1208	1272	1333	1395	1459	1520
1,7	350	415	481	547	609	678	740	807	873	939	1003	1067	1134	1198	1265	1330	1394	1460	1524	1588
1,8	365	432	501	569	637	705	773	844	911	978	1048	1114	1184	1251	1319	1388	1456	1522	1594	1660
1,9	380	450	521	593	663	736	806	878	947	1020	1090	1162	1233	1304	1375	1447	1517	1587	1659	1731
2,0	395	468	542	617	689	763	837	912	985	1060	1134	1208	1282	1356	1430	1504	1576	1653	1725	1799
2,1	408	485	563	640	715	794	869	946	1025	1102	1177	1255	1332	1407	1486	1564	1638	1717	1793	1871
2,2	425	504	581	663	741	822	903	981	1062	1142	1221	1302	1382	1461	1541	1623	1702	1779	1861	1939
2,3	438	520	604	685	769	851	935	1016	1099	1181	1266	1348	1430	1514	1596	1680	1762	1846	1927	2009
2,4	454	537	625	710	795	881	967	1053	1139	1223	1309	1394	1480	1568	1652	1738	1824	1909	1994	2080
2,5	466	554	645	734	821	909	1000	1088	1176	1265	1353	1442	1529	1619	1706	1794	1884	1973	2060	2149

brak możliwości wykonania rolety z tkanin Monaco, Scandinavian Night.

Wysokość	Szerokość																			
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
1,0	274	318	365	409	458	504	548	593	640	684	734	777	824	868	915	963	1027	1073	1118	1165
1,1	289	338	386	436	485	535	581	629	680	729	778	827	876	924	976	1025	1091	1144	1192	1243
1,2	306	354	408	461	515	567	617	669	718	772	826	878	930	981	1035	1088	1161	1212	1265	1316
1,3	319	375	431	486	542	596	651	706	762	818	873	928	982	1038	1092	1150	1224	1280	1335	1393
1,4	337	396	455	513	570	628	685	743	802	861	921	979	1037	1096	1152	1214	1293	1350	1408	1466
1,5	351	411	474	537	597	658	718	782	845	905	968	1030	1090	1151	1214	1277	1357	1420	1483	1546
1,6	370	432	496	561	627	691	758	821	886	948	1015	1079	1145	1208	1274	1340	1423	1489	1553	1620
1,7	383	454	519	589	655	724	791	858	924	994	1063	1132	1198	1266	1333	1404	1491	1558	1628	1695
1,8	400	469	542	613	684	755	825	894	968	1037	1110	1180	1253	1323	1393	1465	1557	1629	1701	1771
1,9	414	488	563	637	713	788	859	935	1007	1084	1159	1232	1307	1379	1453	1529	1624	1696	1773	1848
2,0	431	509	587	663	740	818	893	972	1049	1125	1205	1282	1360	1437	1514	1594	1689	1766	1846	1923
2,1	446	525	607	688	770	849	928	1009	1090	1169	1253	1333	1414	1493	1573	1657	1755	1836	1915	1999
2,2	462	547	629	714	796	881	966	1048	1132	1217	1299	1383	1465	1550	1632	1718	1819	1906	1991	2074
2,3	480	567	651	738	825	912	1000	1087	1172	1257	1346	1432	1520	1606	1692	1781	1887	1975	2060	2149
2,4	494	583	674	763	854	944	1033	1123	1214	1304	1394	1485	1573	1662	1752	1846	1955	2045	2137	2225
2,5	510	604	697	790	882	976	1067	1162	1254	1346	1442	1535	1628	1719	1814	1907	2020	2114	2206	2301

-
- Rolety o szerokości poniżej 0,5 m liczone są jako 0,5 m.
 - Cena rolety przekraczającej dany wymiar jest zaliczana do przedziału wyższego.

Dopłaty rolet Dzień Noc Stella

Lakierowanie obciążnika Duoflor na kolor RAL*	16,00 zł/mb
Lakierowanie obciążnika fi12 na kolor RAL*	4,00 zł/mb
Lakierowanie kasety*	34,00 zł/mb
Łańcuszek metalowy	23,20 zł/mb wysokości

* Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161.
Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.

- Uwaga:**
- W roletach Dzień/Noc jest ustawianie tkaniny w wersji "zamknięta = noc" przy rozwiniętej roletcie do wysokości całkowitej.
 - Wyrównanie pasów w kilku roletach Dzień/Noc jest możliwe tylko w przypadku tych samych wysokości rolet, tego samego materiału oraz suma szerokości rolet nie może być większa od szerokości belki materiału.




Roleta Dzień Noc BELLISIMA SQUARE S, M

1. Kaset
2. Bok kasety
3. Klips uniwersalny
4. Dwustronna taśma klejąca
5. Mechanizm
6. Łańcuszek
7. Łożysko podporowe
8. Rura
9. Obciążnik
10. Zaślepka obciążnika
11. Zatyczka obciążnika
12. Rura Ø14 mm
13. Tkanina D/N
14. Płytki montażowe

Dostępne łańcuszki PĘTLA:

Wysokość "h" PĘTLA	Kolor	
100cm	biały	szary
125cm		
150cm		
175cm		
200cm		
225cm		
250cm		




INFORMACJE TECHNICZNE	BELLISIMA SQUARE	
	S	M
Wymiary kasety (mm)	71*73	90*90
Szerokość maksymalna	220 cm	280 cm
Wysokość maksymalna (wszystkie tkaniny D/N)	250 cm	250 cm
Średnica rury AL	28 i 30 mm	42 i 50 mm
Tkanina węższa od szerokości całkowitej	40 mm - ręczna, 50 mm - na silnik	
Profil nośny	tak	tak
Prowadzenie boczne - fixacja	tak	tak
Kolor profili aluminiowych	biały	
	srebrna anoda	
Kolory wieszaków stalowych	biały	
	szary	

- Uwaga:**
- W roletach Dzień/Noc jest ustawianie tkaniny w wersji "zamknięta = noc" przy rozwiniętej roletcie do wysokości całkowitej.
 - Wyrównanie pasów w kilku roletach Dzień/Noc jest możliwe tylko w przypadku tych samych wysokości rolet, tego samego materiału oraz suma szerokości rolet nie może być większa od szerokości belki materiału.
 - Tkaniny zaleca się oglądać pod światło, aby uniknąć złudzeń kolorystycznych. Kolory tkanin we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice kolorystyczne odcieni tkanin nie stanowią podstawy do reklamacji.


Obciążniki




obciążnik V




obciążnik Moderato



obciążnik Bellisima



obciążnik D




obciążnik Fi 12



obciążnik Duoflor *



obciążnik Vivo



obciążnik LargoBell




obciążnik PCV


* do wyczerpania zapasów

Roleta dachowa VIVO

- 1. Maskownica
- 2. Prowadnica
- 3. Obciążnik
- 4. Sprężyna
- 5. Rura Ø20x0,8 mm
- 6. Łożysko podporowe
- 7. Kątownik
- 8. Element nośny
- 9. Blokada
- 10. Rączka
- 11. Zaślepka prowadnicy
- 12. Zaślepka maskownicy
- 13. Mocowanie prowadnicy
- 14. Uszczelka szczotkowa
- 15. Taśma
- 16. Pręt
- 17. Tkanina



INFORMACJE TECHNICZNE		VIVO
Szerokość maksymalna		120 cm
Wysokość maksymalna	mat. gr. A0, A1, A4, A5, A6	160 cm
	mat. gr. A2, C1, KENIA	160 cm
	mat. gr. B	140 cm
	mat. gr. C2, Screen 2S	120 cm
	D1	160 cm
Kolory maskownicy, prowadnic, obciążnika	srebrny	anodowane
	beżowy	RAL 1001
	brązowy	RAL 8017
	biały	RAL 9016
	złoty dąb	R 2178001
	jasny dąb	R 3167011
	orzech	R 2178007



Uwaga:

Tkaniny zaleca się oglądać pod światło, aby uniknąć złudzeń kolorystycznych. Kolory tkanin we wzornikach są kolorami poglądowymi, poszczególne partie produktów mogą różnić się odcieniami. Różnice kolorystyczne odcieni tkanin nie stanowią podstawy do reklamacji.

Cennik rolet dachowych Vivo - okna niestandardowe tkanina z grupy A0, A1, A2

		Szerokość									
Wysokość		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
	0,3	119	132	142	153	164	172	184	195	205	218
	0,4	133	143	154	166	174	189	198	208	221	232
	0,5	143	155	167	178	190	201	212	224	237	249
	0,6	155	167	179	191	202	217	227	239	252	263
	0,7	166	178	191	202	218	228	240	254	265	279
	0,8	174	190	202	218	228	243	255	267	281	294
	0,9	189	201	217	228	243	255	267	282	297	311
	1,0	198	216	227	243	255	267	283	297	314	326
	1,1	209	224	239	254	267	283	297	314	327	343
	1,2	221	237	252	265	282	297	314	327	343	358
	1,3	232	249	263	279	294	311	326	343	358	374
	1,4	244	261	277	292	309	325	341	358	373	388
	1,5	254	270	289	306	321	338	353	372	388	406
	1,6	265	282	300	317	336	351	371	386	404	420

tkanina z grupy B0, Paradise, Paradise Silver

		Szerokość									
Wysokość		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
	0,3	120	134	144	155	167	175	188	199	209	223
	0,4	135	145	157	169	178	193	203	213	227	238
	0,5	145	158	170	182	195	206	218	231	244	257
	0,6	157	170	183	196	208	223	234	247	261	273
	0,7	169	182	196	208	225	236	249	263	275	290
	0,8	177	194	207	224	236	252	265	278	293	307
	0,9	193	206	223	235	252	265	278	294	310	326
	1,0	202	221	234	251	264	278	295	311	329	342
	1,1	213	230	246	263	277	295	310	329	343	361
	1,2	226	243	260	275	293	310	329	343	361	377
	1,3	237	256	272	290	306	325	342	361	377	395
	1,4	250	269	286	303	322	340	358	377	394	411
	1,5	260	278	299	318	335	354	371	392	410	430
	1,6	271	291	311	330	351	368	390	408	428	446

brak możliwości wykonania rolety z mat. gr. B0

tkanina z grupy A4, B1, C1, Glamour, Elegance, Imagine Gold

		Szerokość									
Wysokość		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
	0,3	124	138	150	162	175	184	198	211	222	237
	0,4	139	151	164	178	188	206	217	229	244	257
	0,5	151	165	180	194	208	222	235	250	265	280
	0,6	164	179	195	210	224	242	255	270	286	300
	0,7	177	192	209	224	243	257	273	290	305	322
	0,8	186	207	223	243	257	276	292	308	326	344
	0,9	203	220	240	256	276	292	309	329	348	367
	1,0	214	237	253	274	291	308	330	349	371	388
	1,1	226	247	267	288	307	328	348	371	390	411
	1,2	240	262	283	302	325	347	370	389	411	432
	1,3	252	276	297	319	341	365	386	410	432	455
	1,4	266	290	313	335	360	383	406	430	453	475
	1,5	277	301	328	353	375	400	423	450	473	499
	1,6	290	315	341	367	394	417	445	469	495	519

brak możliwości wykonania rolety z mat. gr. B1

Cennik rolet dachowych Vivo - okna niestandardowe tkanina z grupy B2, A5

		Szerokość									
Wysokość		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
	0,3	129	145	158	172	186	197	213	227	240	256
	0,4	146	160	175	191	204	223	236	250	268	283
	0,5	159	176	194	210	227	243	260	277	295	313
	0,6	174	192	211	229	247	268	284	303	322	339
	0,7	188	208	228	247	270	287	307	328	347	368
	0,8	199	224	244	269	287	311	331	352	374	396
	0,9	218	239	265	285	310	331	353	377	402	425
	1,0	230	258	280	307	329	352	378	403	431	453
	1,1	244	271	297	324	349	376	402	431	455	483
	1,2	259	288	316	341	371	399	428	454	483	511
	1,3	273	304	332	362	390	421	450	481	510	539
	1,4	289	320	351	381	413	444	475	506	536	566
	1,5	302	334	369	401	432	465	496	531	563	597
	1,6	316	350	385	419	455	487	524	556	591	624

brak możliwości wykonania rolety z mat. gr. B2

tkanina z grupy B3, D1

		Szerokość									
Wysokość		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
	0,3	132	150	164	179	195	207	224	239	253	271
	0,4	151	166	183	201	215	236	251	267	286	302
	0,5	165	184	204	222	241	260	278	297	318	337
	0,6	181	202	223	244	264	287	306	327	349	369
	0,7	197	219	242	264	290	310	332	357	378	402
	0,8	209	237	261	288	310	337	361	384	410	435
	0,9	229	254	283	307	335	361	386	414	442	469
	1,0	242	275	300	331	358	384	415	444	475	502
	1,1	257	289	320	351	380	412	442	475	505	537
	1,2	274	307	340	371	405	438	472	503	537	569
	1,3	289	325	358	393	427	464	498	534	568	603
	1,4	306	343	380	415	453	489	526	563	599	634
	1,5	320	358	399	438	475	514	551	592	630	670
	1,6	335	376	417	458	500	539	582	621	662	702

brak możliwości wykonania rolety z mat. gr. B3

tkanina z grupy B4

		Szerokość									
Wysokość		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
	0,3	143	164	182	201	220	236	256	275	292	313
	0,4	165	185	207	230	248	274	293	314	338	359
	0,5	183	208	233	258	283	307	331	357	383	408
	0,6	203	231	259	286	313	344	370	398	427	454
	0,7	222	252	284	313	348	376	407	440	469	502
	0,8	238	275	308	345	376	413	446	479	514	548
	0,9	261	296	336	371	410	446	482	521	559	597
	1,0	278	322	360	402	441	479	522	562	606	644
	1,1	296	341	385	429	471	516	559	606	648	693
	1,2	316	364	411	456	505	551	600	645	693	740
	1,3	335	387	435	486	535	587	636	688	737	788
	1,4	355	409	463	515	569	622	675	729	781	833

Cennik rolet dachowych Vivo - okna Roto proste

TYP	Szerokość	Wysokość	A0, A1, A2	B0,Paradise, Paradise Silver	A4, B1, C1, Glamour, Elegance, Imagin Gold	B2, A5	B3, D1	B4
5/7	0,384	0,544	167	170	179	192	202	231
5/9	0,384	0,824	201	206	220	239	254	296
6/11	0,494	1,024	239	246	267	297	320	385
7/9	0,624	0,824	243	252	276	310	335	410
7/11	0,624	1,024	267	277	307	349	380	471
7/14	0,624	1,244	294	306	341	390	427	535
7/16	0,624	1,444	321	335	375	432	475	569
9/11	0,784	1,024	283	295	328	376	412	516
9/14	0,784	1,244	311	325	365	421	464	587
9/16	0,784	1,444	338	354	400	465	514	622
11/11	0,984	1,024	314	329	371	431	475	606
11/14	0,984	1,244	343	361	410	481	534	688
13/9	1,184	0,824	311	326	367	425	469	597
13/14	1,184	1,244	374	395	455	539	603	788

Cennik rolet dachowych Vivo - okna Dobroplast Skyligh Premium

TYP	Szerokość	Wysokość	A0, A1, A2	B0,Paradise, Paradise Silver	A4, B1, C1, Glamour, Elegance, Imagin Gold	B2, A5	B3, D1	B4
5/7	0,37	0,60	177	180	189	202	212	241
5/9	0,37	0,80	200	204	217	234	247	285
6/9	0,48	0,80	212	217	233	254	271	318
6/11	0,48	1,00	237	244	263	290	310	370
6/14	0,48	1,22	273	282	307	342	368	445
7/9	0,60	0,80	228	234	253	279	298	355
7/11	0,60	1,00	253	261	284	317	341	412
7/14	0,60	1,22	289	300	329	372	403	496
7/16	0,60	1,42	316	328	363	411	448	525
9/11	0,76	1,00	277	288	318	362	394	489
9/14	0,76	1,22	321	335	375	431	474	597
11/11	0,96	1,00	307	321	359	413	454	572
11/14	0,96	1,22	353	371	420	491	544	698

Cennik rolet dachowych Vivo - okna Dobroplast Skylight

TYP	Szerokość	Wysokość	A0, A1, A2	B0,Paradise, Paradise Silver	A4, B1, C1, Glamour, Elegance, Imagin Gold	B2, A5	B3, D1	B4
5/7	0,38	0,61	178	182	192	208	219	252
5/9	0,38	0,81	201	206	220	239	254	296
6/9	0,49	0,81	217	223	240	265	283	336
6/11	0,49	1,01	239	246	267	297	320	385
7/9	0,61	0,81	243	252	276	310	335	410
7/11	0,61	1,01	267	277	307	349	380	471
7/14	0,61	1,23	294	306	341	390	427	535
7/16	0,61	1,43	321	335	375	432	475	569
9/11	0,77	1,01	283	295	328	376	412	516
9/14	0,77	1,23	311	325	365	421	464	587
11/11	0,97	1,01	314	329	371	431	475	606
11/14	0,97	1,23	343	361	410	481	534	688
6/14	0,49	1,23	263	272	297	332	358	435
5/11	0,38	1,01	224	230	247	271	289	341

Cennik rolet dachowych Vivo - okna Velux

Typ	Szerokość	Wysokość	A0, A1, A2	B0,Paradise, Paradise Silver	A4, B1, C1, Glamour, Elegance, Imagin Gold	B2, A5	B3, D1	B4
102	0,397	0,575	167	170	179	192	202	231
104	0,397	0,775	190	194	207	224	237	275
204	0,507	0,775	218	224	243	269	288	345
206	0,507	0,975	243	251	274	307	331	402
C02	0,383	0,540	167	170	179	192	202	231
C04	0,383	0,740	190	194	207	224	237	275
CK02	0,383	0,595	167	170	179	192	202	231
CK04	0,383	0,795	190	194	207	224	237	275
CK06	0,383	0,995	216	221	237	258	275	322
F04	0,493	0,740	202	207	223	244	261	308
F06	0,493	0,940	227	234	253	280	300	360
F08	0,493	1,160	252	260	283	316	340	411
FK04	0,493	0,795	202	207	223	244	261	308
FK06	0,493	0,995	227	234	253	280	300	360
FK08	0,493	1,215	263	272	297	332	358	435
04/M04	0,613	0,740	228	236	257	287	310	376
06/M06	0,613	0,940	255	264	291	329	358	441
08/M08	0,613	1,160	282	293	325	371	405	505
10/M10	0,613	1,362	309	322	360	413	453	569
MK04	0,613	0,795	228	236	257	287	310	376
MK06	0,613	0,995	255	264	291	329	358	441
MK08	0,613	1,215	294	306	341	390	427	535
MK10	0,613	1,417	321	335	375	432	475	569
04/P04	0,775	0,740	243	252	276	311	337	413
406/P06	0,775	0,940	267	278	308	352	384	479
408/P08	0,775	1,160	297	310	347	399	438	551
410/P10	0,775	1,362	325	340	383	444	489	622
PK06	0,775	0,995	267	278	308	352	384	479
PK08	0,775	1,215	311	325	365	421	464	587
PK010	0,775	1,417	338	354	400	465	514	622
606/S06	0,973	0,940	297	311	349	403	444	562
608/S08	0,973	1,160	327	343	389	454	503	645
610/S10	0,973	1,362	358	377	430	506	563	729
SK06	0,973	0,995	297	311	349	403	444	562
SK08	0,973	1,215	343	361	410	481	534	688
SK10	0,973	1,417	372	392	450	531	592	729
804	1,173	0,740	294	307	344	396	435	548
808	1,173	1,160	358	377	432	511	569	740
810	1,173	1,362	388	411	475	566	634	833

Cennik rolet dachowych Vivo - okna Fakro

Typ	Szerokość	Wysokość	A0, A1, A2	B0,Paradise, Paradise Silver	A4, B1, C1, Glamour, Elegance, Imagin Gold	B2, A5	B3, D1	B4
1	0,388	0,610	178	182	192	208	219	252
2	0,388	0,810	201	206	220	239	254	296
3	0,498	0,810	217	223	240	265	283	336
4	0,498	1,010	239	246	267	297	320	385
5	0,618	0,810	243	252	276	310	335	410
6	0,618	1,010	267	277	307	349	380	471
7	0,618	1,230	294	306	341	390	427	535
8	0,778	1,010	283	295	328	376	412	516
9	0,778	1,230	311	325	365	421	464	587
10	0,978	1,010	314	329	371	431	475	606
11	0,978	1,230	343	361	410	481	534	688
12	1,178	0,810	311	326	367	425	469	597
13	0,618	1,430	321	335	375	432	475	569
14	0,498	1,230	263	272	297	332	358	435
15	0,778	0,810	255	265	292	331	361	446
16	0,388	1,010	224	230	247	271	289	341
17	1,178	1,230	374	395	455	539	603	788
18	1,178	1,010	343	361	411	483	537	693
22	0,498	0,610	191	196	209	228	242	284
23	0,618	0,610	218	225	243	270	290	348
24	0,778	0,610	228	236	257	287	310	376
25	0,978	0,610	254	263	290	328	357	440
26	1,178	0,610	279	290	322	368	402	502
31	0,388	0,430	155	158	165	176	184	208
32	0,498	0,430	167	170	180	194	204	233
33	0,618	0,430	190	195	208	227	241	283
34	0,778	0,430	201	206	222	243	260	307
35	0,978	0,430	224	231	250	277	297	357
36	1,178	0,430	249	257	280	313	337	408
46	0,298	0,610	166	169	177	188	197	222
47	0,318	0,610	178	182	192	208	219	252
48	0,298	0,810	189	193	203	218	229	261
49	0,318	0,810	201	206	220	239	254	296
50	0,778	1,430	338	354	400	465	514	622

Dopłaty do rolet dachowych Vivo





Rodzaj	Cena
VIVO w okleinie (złoty dąb, orzech, jasny dąb)	+ 35% do cennika
Lakierowanie profili (maskownica, obciążnik) na kolor RAL*	26,00 zł/mb szerokości
Lakierowanie profili (prowadnice) na kolor RAL*	34,00 zł/mb wysokości
Przedłużka do obsługi 1,5 m	54,90 zł/szt
"Nadruk na tkaninie (minimalna powierzchnia nadruku to 1 m2. Nadruk tylko na materiale białym - A2 i B2)"	300 zł/m ² zadrukowanej powierzchni



***Uwaga:** Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna. **Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard**



Wymiarowanie




Szerokość i wysokość rolety dachowej montowanej "wewnątrz ramy" to analogicznie do pomiaru rolety w kasetkach odległość między krawędziami ramy okna.



kąt nachylenia listw przyszybowych 0°



kąt nachylenia listw przyszybowych 11°




kąt nachylenia listw przyszybowych 7°



UWAGA: Do wyceny przyjmowany jest wymiar L. Do zamówienia należy podać ten wymiar oraz typ okna. Przy oknach nietypowych należy podać kąt nachylenia listw przyszybowych.



Montaż



Cennik sterowań elektrycznych

ŻALUZJE: ALUMINIOWE 25 MM, 16 MM, DREWNIANE 25 MM		
YOODA		
Kompletny napęd elektryczny radiowy z zasilaczem	734	zł/kpl
Bateria zewnętrzna 2600 mAh	381	zł/szt
Pilot Magnetic pro 1-kanałowy	171	zł/szt
Pilot Magnetic pro 15-kanałowy	290	zł/szt
Pilot Magnetic PRO 5-kanałowy z zegarem	338	zł/szt
ŻALUZJE ALUMINIOWE: 50 MM, DREWNIANE 50 MM		
COULISSE		
CM-06 silnik bateryjny , sterowany radiowo, Bluetooth i Pull	1204	zł/szt
Kabel do ładowania z USB-C 3mb	23	zł/szt
CM-11-BK pilot 1-kanałowy	79	zł/szt
CM-12-BK Pilot 5-kanałowy	127	zł/szt
CM-13-BK Pilot 15-kanałowy	192	zł/szt
VS		
Silnik VN 6/28 kablowy	200	zł/szt
Przełącznik podtynkowy bez podtrzymania	62	zł/szt
Silnik VN 6/28 R kablowy, radiowy	374	zł/szt
Pilot 1- kanałowy DL z zawieszka	91	zł/szt
Pilot 5- kanałowy DL z zawieszka	128	zł/szt
Pilot 9- kanałowy DL z zawieszka	152	zł/szt
Pilot 19- kanałowy DLT z zawieszka i programatorem czasowym	269	zł/szt
Pilot 1- kanałowy naścienny biały, antracyt, srebrny	114	zł/szt
Pilot 4 kanałowy naścienny biały, antracyt, srebrny	138	zł/szt
SOMFY		
Silnik Sonesse 40 PA 6/20 kablowy	1 010	zł/szt
Silnik Sonesse 40 RTS 6/20 kablowy, sterowany radiowo	1 243	zł/szt
Silnik Sonesse 40 io 6/20 kablowy, sterowany radiowo	1616	zł/szt
Pilot Situo 1 Var RTS Pure II	416	zł/szt
Pilot Situo 5 Var RTS Pure II	433	zł/szt
Pilot Situo 1 Var IO Pure II	444	zł/szt
Pilot Situo 5 Var A/M IO Pure II	463	zł/szt
ŻALUZJA PIONOWA (DO SZEROKOŚCI 3,5 M)		
Kompletny napęd elektryczny - indywidualna wycena		

Cennik sterowań elektrycznych

ROLETY MATERIAŁOWE: PRESTO, PRESTO D/N, ELIZA, ELIZA D/N, STELLA, STELLA D/N		
SOMFY		
Silnik SONESSE 28 WireFree RTS 1.1/28 LI-ION bateryjny , sterowany radiowo	1 053	zł/szt
Zasilacz z wtyczką do ładowania akumulatorów LI-ION	156	zł/szt
Pilot Situo 1 RTS Pure II	203	zł/szt
Pilot Situo 5 RTS Pure II	322	zł/szt
ROLETY MATERIAŁOWE: LARGO, LARGO D/N, BELLISIMA, BELLISIMA D/N		
COULISSE		
CM-02 silnik bateryjny, sterowanie Pull	504	zł/szt
CM-03 silnik bateryjny , sterowany radiowo, Bluetooth i Pull	653	zł/szt
CM-22 Kabel do ładowania z micro USB 3mb do silników CM-02	25	zł/szt
CM-41 Kabel do ładowania z USB-C 3mb do silników CM-03	23	zł/szt
CM-11-BK Pilot 1-kanałowy	79	zł/szt
CM-12-BK Pilot 5-kanałowy	127	zł/szt
CM-13-BK Pilot 15-kanałowy	192	zł/szt
VS		
Silnik VS 8/10 kablowy	152	zł/szt
Przełącznik podtynkowy bez podtrzymania	62	zł/szt
Silnik VS 8/10 R kablowy, sterowany radiowo	333	zł/szt
Pilot 1-kanałowy DL z zawieszka	91	zł/szt
Pilot 5-kanałowy DL z zawieszka	128	zł/szt
Pilot 9-kanałowy DL z zawieszka	152	zł/szt
Pilot 19-kanałowy DL z zawieszka i programatorem czasowym	269	zł/szt
Pilot 1-kanałowy naścienny biały, antracyt, srebrny	114	zł/szt
Pilot 4-kanałowy naścienny biały, antracyt, srebrny	138	zł/szt
SOMFY		
Silnik LS 40 9/16 kablowy	886	zł/szt
Przełącznik podtynkowy bez podtrzymania	62	zł/szt
Silnik Sonesse 40 RTS 6/20 kablowy, sterowany radiowo	1 243	zł/szt
Silnik Sonesse 40 io 6/20 kablowy, sterowany radiowo	1 616	zł/szt
SONESSE 28 WireFree RTS 1.1/28 LI-ION bateryjny , sterowany radiowo	1 053	zł/szt
Sonesse 30 ULTRA WireFree RTS LI-ION bateryjny , sterowany radiowo	1 256	zł/szt
Zasilacz z wtyczką do ładowania akumulatorów LI-ION	156	zł/szt
Pilot Situo 1 RTS Pure II	203	zł/szt
Pilot Situo 5 RTS Pure II	322	zł/szt
Pilot Situo 1 IO Pure II	201	zł/szt
Pilot Situo 5 IO Pure II	317	zł/szt

Piloty

YOODA

YOODA
Pilot magnetic pro
1-kanałowy

YOODA
Pilot magnetic pro
15-kanałowy

YOODA
Pilot magnetic pro
5-kanałowy z zegarem

VS

VS
Pilot 1- kanałowy
DL z zawieszka

VS
Pilot 5- kanałowy
DL z zawieszka

VS
Pilot 9- kanałowy
DL z zawieszka

VS
Pilot 4- kanałowy
naścienny biały,
antracyt, srebrny

VS
Pilot 1- kanałowy
naścienny biały,
antracyt, srebrny

VS
Pilot 19- kanałowy DLT
z zawieszka
i programatorem czasowym

SOMFY

SOMFY
Pilot Situo 1
RTS Pure II

SOMFY
Pilot Situo 5
RTS Pure II

SOMFY
Pilot Situo 1
IO Pure II

SOMFY
Pilot Situo 5
IO Pure II

SOMFY
Pilot Situo 1 Var
RTS Pure II

SOMFY
Pilot Situo 5 Var
A/M IO Pure II

SOMFY
Pilot Situo 1 Var
IO Pure II

SOMFY
Pilot Situo 5 Var
RTS Pure II

COULISSE


COULISSE
CM-11-BK
pilot 1-kanałowy

COULISSE
CM-12-BK
pilot 5-kanałowy

COULISSE
CM-13-BK
pilot 15-kanałowy



Moskitiera ramkowa


- 1. Profil ramkowy(wys.25 x szer.11 mm)
- 2. Narożnik
- 3. Profil rozporowy
- 4. Mocowanie profilu rozporowego
- 5. Uchwyt do wyciągania
- 6. Zaczep hakowy góra
- 7. Zaczep hakowy dol
- 8. Uszczelka
- 9. Siatka



Moskitiera kołnierzowa

- 1. Profil kołnierzowy (wys.34,5 x szer.11 mm)
- 2. Narożnik
- 3. Profil rozporowy
- 4. Mocowanie profilu rozporowego
- 5. Uchwyt do wyciągania
- 6. Zaczep obrotowy
- 7. Uszczelka
- 8. Siatka



INFORMACJE TECHNICZNE		RAMKOWA	KOŁNIERZOWA	
Szerokość minimalna		20 cm	20 cm	
Szerokość maksymalna		160 cm	160 cm	
Wysokość minimalna		20 cm	20 cm	
Wysokość maksymalna		200 cm	200 cm	
Kolor siatki		szary		
Kolorystyka profili	biały	RAL 9016	RAL 9016	
	brązowy	RAL 8019	RAL 8019	
	złoty dąb	-	lakier	
	orzech		R2178007	
	antracyt		RAL 7016	
	srebrny		RAL 9006	
Zaczepty do moskitier	Grubość ramy "G"			
		10 mm - 20 mm	hakowy	-
		15 mm - 35 mm	-	obrotowy lub sprężynowy

Cennik moskitier ramkowych i kołnierzowych

		Szerokość											
Wysokość		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
	0,5	76	81	81	92	98	107	128	133	138	144	147	156
	0,6	81	87	92	98	107	111	135	142	146	155	160	167
	0,7	87	79	98	108	113	119	144	149	158	165	171	176
	0,8	92	98	108	113	119	128	155	162	168	174	180	186
	0,9	98	107	113	119	128	133	165	171	177	184	191	197
	1,0	107	111	119	128	133	141	173	180	186	195	201	208
	1,1	128	135	144	155	165	173	183	189	197	205	213	218
	1,2	133	142	149	162	171	180	189	198	207	215	222	229
	1,3	138	146	158	168	177	186	197	207	217	226	231	240
	1,4	144	155	165	174	184	195	205	215	226	234	242	251
	1,5	147	160	171	180	191	201	213	222	231	242	254	262
	1,6	156	167	176	186	197	208	218	229	240	251	262	271
	1,7	162	172	184	195	205	216	227	237	249	261	270	281
	1,8	168	178	189	200	212	224	233	243	256	267	277	289
	1,9	173	185	196	208	218	230	241	252	264	275	287	297
	2,0	178	192	201	214	227	237	249	261	271	284	294	306


Uwaga: W zacienionym obszarze cennika moskitiery kołnierzowe i ramkowe wykonane są z profilem rozporowym, montowanym na dłuższym boku moskitiery. Istnieje możliwość wykonania moskitiery ramkowej z obszaru niezaciemnionego z profilem rozporowym. Na wyraźne życzenie Klienta realizujemy ramki bez profilu rozporowego z zaciemnionego obszaru cennika - wiąże się to z możliwym odkształceniem ramki.

Dopłaty do moskitier ramkowych i kołnierzowych


Rodzaj	Cena
Moskitiera z narożnikiem wewnętrznym	6,70 zł/szt moskitiery
Moskitiera ramkowa na zawiasach	63,10 zł/kpl (2 zawiasy PVC, magnesy i rączka)
Lakierowanie moskitiery ramkowej*	9,00 zł/mb obwodu
Lakierowanie moskitiery kołnierzowej*	10,00 zł/mb obwodu
Lakierowanie poprzeczki	6,00 zł/mb szerokości
Moskitiera kołnierzowa w kolorze antracyt, orzech, srebrny	+ 20% do cennika
Siatka przeciwpylkowa, antyalergiczna - czarna	17,50 zł/m²

NOWOŚĆ

***Uwaga:** Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna. Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard.



Moskitiera kołnierzowa narożnik wewnętrzny. Stosowany w lakierowanych moskitierach



Moskitiera kołnierzowa narożnik zewnętrzny



Wymiarowanie

- Wymiarowanie moskitiery ramkowej:** mierzymy światło ramy okna i dodajemy do zmierzonej wysokości 52 mm (czyli podwójną szerokość profilu ramki), a do szerokości dodajemy 20 mm co daje nam przestrzeń na montaż wieszaków hakowych.
- Wymiarowanie moskitiery kołnierzowej:** mierzymy światło ramy okna. Należy podać jaka jest rama okna - skośna czy prosta.




Montaż




Moskitiera rolowana
VERTICA PIONOWA

- 1. Kasetka aluminiowa (wys.42 x szer.50 mm) lub PVC (44x44 mm)
- 2. Rura aluminiowa 24 mm
- 3. Listwa dolna
- 4. Siatka
- 5. Profil dolny (28x22 mm aluminiowy lub PVC)
- 6. Prowadnica (32x22 mm aluminiowa lub PVC)
- 7. Bok kasety
- 8. Plastikowy element łączący
- 9. Sprężyna



Moskitiera rolowana
VERTICA POZIOMA
PODWÓJNA

- 1. Kasetka aluminiowa lub PVC
- 2. Rura aluminiowa 24 mm
- 3. Siatka
- 4. Listwa dolna
- 5. Uszczelka magnetyczna
- 6. Prowadnica (32x22 mm aluminiowa lub PVC)
- 7. Bok kasety
- 8. Sprężyna



INFORMACJE TECHNICZNE		VERTICA ALU	VERTICA PVC
Szerokość minimalna		50 cm	50 cm
Szerokość maksymalna		160 cm	160 cm
Wysokość maksymalna		230 cm	180 cm
Powierzchnia maksymalna		3 m²	2,5 m²
Wymiary profilu kasетки		42x50 mm	44x44 mm
Kolorystyka profili	biały	RAL 9016	
	brązowy	RAL 8019	-
	złoty dąb	-	okleina
	antracyt		
	srebrny		
Kolor siatki		szary	

Cennik Vertica pionowa

Wysokość	Szerokość										
	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
0,6	228	240	268	288	309	328	347	371	388	410	430
0,7	234	256	276	295	316	334	355	377	397	418	438
0,8	242	264	283	303	323	342	362	385	407	426	444
0,9	252	271	290	311	330	350	371	391	413	435	451
1,0	257	279	298	318	338	359	377	399	420	440	462
1,1	267	287	306	327	345	364	385	409	427	448	469
1,2	275	294	315	333	353	373	391	415	436	457	475
1,3	282	301	322	341	361	382	399	422	442	464	482
1,4	289	310	329	348	370	387	409	430	449	471	492
1,5	297	317	336	358	375	395	415	438	460	479	497
1,6	305	325	343	363	384	402	422	449	468	486	506
1,7	315	334	355	374	395	415	437	460	479	499	520
1,8	322	342	362	383	402	422	443	468	486	507	528
1,9	329	350	371	388	411	430	450	474	494	516	X
2,0	336	359	377	397	418	438	460	481	501	523	X
2,1	343	364	385	407	426	444	468	491	508	X	X
2,2	351	373	391	413	435	451	474	496	X	X	X
2,3	360	382	399	420	440	462	481	504	X	X	X

brak możliwości wykonania wersji PVC.

Vertica pozioma pojedyncza

Wysokość	Szerokość								
	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
1,9	634	641	649	657	666	674	680	689	696
2,0	662	668	677	682	692	700	708	716	724
2,1	688	694	703	711	721	727	734	743	750
2,2	715	723	729	737	746	754	761	771	779
2,3	745	752	760	767	776	784	790	799	810



- UWAGA**
- Zalecana wysokość maksymalna moskitiery poziomej to 210 cm.
 - Powyżej tej wysokości wykonujemy produkt tylko na wyraźne życzenie Klienta i jego odpowiedzialność.

Vertica pozioma podwójna

Wysokość	Szerokość								
	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6
1,9	960	977	993	1009	1025	1040	1055	1074	1088
2,0	1001	1016	1033	1049	1064	1080	1096	1113	1126
2,1	1040	1055	1074	1088	1104	1120	1136	1150	1169
2,2	1080	1096	1113	1128	1144	1162	1175	1194	1207
2,3	1125	1142	1156	1174	1189	1202	1222	1236	1253

Dopłaty do moskitier Vertica

Rodzaj	Cena
Verica PVC biała	- 30% od cennika
Vertica PVC w okleinie złoty dąb	+ 30% do cennika
"Lakierowanie elementów aluminiowych - pionowa*"	61,00 zł/mb szerokości
	37,00 zł/mb wysokości
"Lakierowanie elementów aluminiowych - pozioma*"	50,00 zł/mb szerokości
	37,00 zł/mb wysokości

***Uwaga:** Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.
Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard



Wymiarowanie

Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość po obrysie zewnętrznym produktu.




Montaż




Moskitiera drzwiowa zawiasowa

- 1. Profil drzwiowy (40 x 20 mm)
- 2. Narożnik wewnętrzny
- 3. Profil rozporowy
- 4. Łącznik profilu rozporowego
- 5. Uszczelka okrągła
- 6. Zawias z samozamykaczem
- 7. Zawias
- 8. Rączka
- 9. Magnes zatraskowy
- 10. Siatka
- 11. Uszczelka szczotkowa



Moskitiera drzwiowa przesuwna

- 1. Profil drzwiowy (40 x 20 mm)
- 2. Narożnik wewnętrzny
- 3. Profil rozporowy
- 4. Łącznik profilu rozporowego
- 5. Profil do podwieszania skrzydła
- 6. Futryna boczna
- 7. Rolka
- 8. Rączka
- 9. Profil dolny prowadzenia przesuwu
- 10. Prowadzenie przesuwu
- 11. Uszczelka okrągła
- 12. Uszczelka szczotkowa
- 13. Siatka



INFORMACJE TECHNICZNE		ZAWIASOWA	PRZESUWNA
Wymiary profilu skrzydła		40x20 mm	40x20 mm
Wymiary profilu futryny bocznej		-	18x30.8 mm
Wymiary profilu do podwieszania skrzydła		-	40x32 mm
Wymiary profilu dolnego prowadzącego przesuwu		-	15x20 mm
Wymiary profilu rozporowego		60x12 mm	60x12 mm
Szerokość maksymalna skrzydła		130 cm	150 cm
Wysokość maksymalna skrzydła		240 cm	240 cm
Kolorystyka profili	biały	RAL 9016	
	brązowy	RAL 8019	
Kolor siatki	szary		

Cennik moskitier zawiasowej i przesuwnej

Moskitiera zawiasowa (RAL 9016, RAL 8019)	313 zł/m²
Maskitiera przesuwna (RAL 9016, RAL 8019)	359 zł/m²

Dopłaty do moskitier zawiasowych i przesuwnych

Rodzaj	Cena
Lakierowanie konstrukcji moskitiery zawiasowej*	15 zł/mb obwodu
Lakierowanie poprzeczki	23,00 zł/mb szerokości
Lakierowanie konstrukcji moskitiery przesuwnej*	plus 30% do cennika
Odkopnik wysokość 18 cm*	166,20 zł/szt
Wejście dla kota	220,10 zł/szt
Siatka przeciwpylkowa, antyalergiczna	17,50 zł/m²



* **Uwaga:** Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161.
Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.
Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard
** **Uwaga:** W zamówieniu należy podać szerokość i wysokość prześwitu.



Wymiarowanie

Moskitiery zawiasowe - wymiarowanie
Wymiarowanie moskitiery zawiasowej to podanie szerokości i wysokości produktu po jego obrysie zewnętrznym. Przy zamówieniu koniecznie należy podać stronę obsługi (moskitiera prawa to ta, w której zawiasy widoczne są po prawej stronie skrzydła). Profil rozporowy montowany jest w połowie wysokości - chyba, że w zamówieniu określono inną wysokość.

UWAGA
Zawiasy wymagają 20 mm wolnej przestrzeni przy montażu na stolarkę okienną, a 30 mm przy montażu do węgarka. Magnes wymaga 15 mm wolnej przestrzeni do węgarka. należy to uwzględnić przy pomiarze.

Moskitiery przesuwne - wymiarowanie
Do zamówienia należy podać:

- Szerokość wnęki
- Wysokość wnęki
- Szerokość skrzydła moskitiery


Szerokość skrzydła nie powinna być większa od połowy szerokości wnęki.
Standardowo profil rozporowy montowany jest w połowie wysokości skrzydła moskitiery.

Montaż



Moskitiera drzwiowa PLISSE 20 mm

- 1. Profil górny
- 2. Futryna boczna
- 3. Profil główny A2
- 4. Profil główny A3
- 5. Maskownica profilu głównego
- 6. Próg PVC
- 7. Taśma siatki PVC
- 8. Prowadzenie łańcucha w A3
- 9. Prowadzenie łańcucha w A23
- 10. Element łańcucha
- 11. Łącznik elementów łańcucha
- 12. Zaślepka A2
- 13. Mechanizm A2
- 14. Rolka mechanizmu
- 15. Drucik mechanizmu
- 16. Zaślepka A3
- 17. Mechanizm A3
- 18. Element łańcuszka z oczkiem
- 19. Uchwyt
- 20. Zatrask montażowy
- 21. Zaślepka profilu górnego
- 22. Prowadzenie sznurka
- 23. Sznurek
- 24. Uszczelka
- 25. Siatka 20 mm




INFORMACJE TECHNICZNE		PLISSE 20 MM	
		Szerokość maksymalna	Wysokość maksymalna
Drzwi 1-segmentowe		180 cm	300 cm
Drzwi 2-segmentowe		360 cm	300 cm
Drzwi 3-segmentowe		460 cm	300 cm
Drzwi 4-segmentowe		460 cm	300 cm
Szerokość złożonej moskitiery (jeden segment)		105 mm	
Kolorystyka siatki		czarna/ szara	
Kolorystyka profili	biały	RAL 9016	
	brązowy	RAL 8017	
	antracyt	RAL 7016	
	okleina drewnopodobna	Złoty Dąb Orzech Winchester	

Minimalna różnica pomiędzy szerokością a wysokością produktu musi wynosić 20cm.

W celu dopasowania koloru okleiny klient powinien podać symbol koloru stolarki okiennej (Renolit).


Profile do PLISSE 20 mm



Cennik moskitier Plisowanych PLISSE 20 mm


Wysokość	Szerokość				
	1,05	1,2	1,35	1,5	1,8
2,2	1194	1255	1319	1400	1483
2,3	1221	1286	1348	1441	1533
2,4	1250	1316	1379	1465	1553
2,5	1279	1344	1408	1519	1626
2,6	1320	1387	1453	1582	1703
2,7	1366	1429	1498	1645	1779
2,8	1407	1472	1541	1705	1851
2,9	1450	1513	1585	1768	1927
3,0	1496	1555	1626	1828	2001

Podane ceny dotyczą 1 segmentu moskitiery.




Moskitiera drzwiowa PLISSE 16 mm

- 1. Profil górny
- 2. Futryna boczna
- 3. Futryna boczna
- 4. Profil główny
- 5. Profil dolny
- 6. Narożnik PVC
- 7. Taśma magnetyczna
- 8. Narożnik
- 9. Siatka 16 mm



Profile do PLISSE 16mm



Cennik moskitier Plisowanych PLISSE 16 mm

		Szerokość										
Wysokość		1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
	1,0	338	377	420	462	766	814	862	910	958	1006	1054
	1,2	353	391	436	475	811	859	907	955	1003	1051	1099
	1,4	370	409	449	492	849	897	945	993	1041	1089	1137
	1,6	702	750	798	846	893	941	989	1037	1085	1133	1181
	1,8	745	793	841	889	936	984	1032	1080	1128	1176	1224
	2,0	787	835	883	931	979	1027	1075	1123	1171	1219	1267
	2,2	831	879	927	975	1024	1072	1120	1168	1216	1264	1312
	2,4	873	921	969	1017	1064	1112	1160	1208	1256	1304	1352
	2,6	916	964	1012	1060	1108	1156	1204	1252	1300	1348	1396
	2,8	957	1005	1053	1101	1148	1196	1244	1292	1340	1388	1436
	3,0	1000	1048	1096	1144	1194	1242	1290	1338	1386	1434	1482



Podane ceny dotyczą 1 segmentu moskitiery.

INFORMACJE TECHNICZNE		PLISSE 16 MM	
		Szerokość maksymalna	Wysokość maksymalna
Drzwi 1-segmentowe		300 cm	300 cm
Drzwi 2-segmentowe		580 cm	300 cm
Szerokość złożonej moskitiery (jeden segment)		82 mm	
Kolorystyka siatki		szara	
Kolorystyka profili	biały	RAL 9016	
	brązowy	RAL 8017	
	antracyt	RAL 7016	
	okleina drewnopodobna	Złoty Dąb Orzech Winchester	

Dopłaty do moskitier plisowanych

Rodzaj	Cena
Profile w okleinie drewnopodobnej złoty dąb, orzech, winchester - PLISSE 20 mm i 16mm	+ 30% do cennika
Profile w dowolnym kolorze RAL (elementy PVC czarne)*	+ 15% do cennika
Profil L do montażu poza wnęką - PLISSE 20 mm	37,80 zł/mb
Lakierowanie profilu L - PLISSE 20 mm	12,00 zł/mb obwodu
Próg PVC moskitiera PLISSE płaski** - PLISSE 20 mm	7,60 zł/mb
Próg PVC 38x7 mm skośny** - PLISSE 20 mm	7,60 zł/mb

* Uwaga: Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str. 161 Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.
Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard
** Do moskitiery Plisse 20 mm.

Warianty montażu i obsługi PLISSE 20 mm

Wariant	Układ	Szerokość [m]	Schemat obsługi			
1	Single	$S \leq 1,8$	M1			
2	Double	$S \leq 3,6$	M1	M2		
3	1by2	$S \leq 4,6$	M1	M2	M3	
4	1by3	$S \leq 4,6$	M1	M2	M3	M4
5	2	$S \leq 3,6$	M1	M2		
6	2by2	$S \leq 4,6$	M1	M2	M3	M4
8	3	$S \leq 4,6$			M1	M2

Widok od wewnątrz pomieszczenia.

Warianty montażu i obsługi PLISSE 16 mm

Wariant	Układ	Szerokość [m]	Schemat obsługi	
1	Single	$S \leq 3,0$	M1	
2	Double	$S \leq 5,8$	M1	M2

Widok od wewnątrz pomieszczenia.





Wymiarowanie


Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość po obrysie zewnętrznym produktu.



Montaż



Zestaw kolorów o standardowej dopłacie.



UWAGA: Przedstawione kolory są kolorami poglądowymi.

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1011	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015
RAL 1016	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1024	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2010	RAL 3003	RAL 3004
RAL 3005	RAL 3011	RAL 3015	RAL 4003	RAL 4006	RAL 4009	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5020
RAL 5023	RAL 5024	RAL 6000	RAL 6005	RAL 6009	RAL 6013	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6027	RAL 6032
RAL 6033	RAL 6034	RAL 7001	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7009	RAL 7011	RAL 7012
RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045
RAL 7046	RAL 7047	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012
RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	

Lakierowanie na inne kolory wycena indywidualna.

Według wymagań technicznych znaku jakości Qualicoat 2024 jakość lakierowanych proszkowo powierzchni ocenia się z odległości 3 metrów.

Kolory RAL

WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW VERTEX S.A.

1. Spółka pod firmą: VERTEX S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502, przy ul. E. Orzeszkowej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288773, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej „Gwarantem” lub „Producentem”, gwarantuje dobrą jakość oraz sprawne działanie nowego produktu zgodnie ze standardami przewidzianymi dla danego rodzaju produktów, z zastrzeżeniem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, w normalnych warunkach.

2. Gwarancja udzielona zostaje przez Gwaranta na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

3. Gwarancja zostaje udzielona wyłącznie Kupującym, którzy w terminie zapłacili całość należności pieniężnej za otrzymany produkt.

4. Z zastrzeżeniem warunków określonych w gwarancji, niniejsza gwarancja obejmuje wady powstałe na skutek błędów popełnionych w trakcie produkcji, w tym powstałe na skutek zastosowania wadliwych materiałów. Wszelkie inne rodzaje wad produktów nie są objęte gwarancją i niniejszym zostają wyłączone.

5. Podczas odbioru produktu w siedzibie Gwaranta lub w dniu dostarczenia produktu Kupujący zobowiązany jest sprawdzić opakowanie produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz kompletność zgodnie z zamówieniem, pod rygorem utraty prawa kwestionowania jakości i kompletności dostawy.

6. Gwarant udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży, za wyjątkiem silników, na które Gwarant udziela gwarancji na okres 60 miesięcy od daty sprzedaży.

7. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący zobowiązany jest poinformować Gwaranta, w ciągu 14 dni od daty jej zauważenia. Wady widoczne muszą być reklamowane w ciągu 7 dni od daty zakupu, nie później jednak niż przed zamontowaniem produktu. Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie utratą uprawnień z tytułu gwarancji.

8. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, czyli przyjęcia reklamacji i ewentualnie późniejszych świadczeń serwisu gwarancyjnego jest:

1) przedstawienie Gwarantowi dowodu zakupu (paragonu bądź faktury VAT) z datą sprzedaży reklamowanego produktu.

2) przedstawienie Gwarantowi oryginalnej karty gwarancyjnej zawierającej dane określone w pkt 17 warunków gwarancji; w przypadku gdy karta gwarancyjna nie została poprawnie wypełniona, gdy dokonano w karcie gwarancyjnej jakichkolwiek korekt przez osoby nieuprawnione Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji,

3) szczegółowe opisanie wady,

4) weryfikacja i potwierdzenie istnienia wady fabrycznej produktu przez Gwaranta.

9. W przypadku prawidłowego złożenia przez Kupującego reklamacji Gwarant zobowiązuje się do:

1) rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od przyjęcia produktu fizycznie do serwisu.

2) usunięcia wad stwierdzonych w produkcie - jeżeli zgłoszona reklamacja jest zasadna.

3) obniżenia ceny bądź wymiany produktu na wolny od wad w przypadku braku możliwości usunięcia stwierdzonych wad; w przypadku wymiany wadliwego produktu czy wadliwych elementów Produktu na nowe, Kupujący jest zobowiązany do wydania Gwarantowi wadliwego Produktu bądź wadliwych elementów Produktu.

10. Wady ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane przez Gwaranta w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od dnia uznania zgłoszonej reklamacji, przy czym bezpłatną naprawę lub wymianę reklamowanego produktu poprzedza ekspertyza uszkodzenia w siedzibie Gwaranta, na podstawie której Gwarant podejmuje decyzję o zasadności reklamacji. Odpowiedzialnością Gwaranta nie są objęte koszty demontażu wadliwego produktu oraz koszty transportu produktu do Producenta, jak również koszty ponownego transportu i montażu produktu, które obciążają w całości Kupującego. Producent zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu, o którym w zdaniu poprzednim, w przypadku konieczności użycia dodatkowych ekspertyz lub zastosowania materiałów niestandardowych. Dokładny termin usunięcia usterek będzie każdorazowo uzgadniany z Kupującym.

11. Bezpłatna naprawa reklamowanego produktu odbywa się w siedzibie Gwaranta.

12. Demontaż i montaż reklamowanego produktu leży po stronie Kupującego. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów ani wydatków wynikających z demontażu lub ponownego montażu produktu, ani zabezpieczenia miejsca montażu środkami ochronnymi, w okresie prowadzenia prac związanych z naprawą lub wymianą produktu.

13. W przypadku uznania reklamacji Gwarant zobowiązuje się zwrócić Kupującemu środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Kupującego stosownych dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów transportu, a także zwrócić Kupującemu naprawiony Produkt na własny koszt.

14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji w przypadku:

1) zastosowania przez Kupującego lub osoby trzecie przeróbek niedokonanych, lub niedozwolonych przez pracowników Producenta,

2) uszkodzeń opakowania lub samego produktu niezgłoszonych w dniu odbioru produktu.

3) uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego lub niedbałego montażu, użytkowania lub przechowywania, nadmiernego przeciążenia, eksploatacji w niewłaściwych warunkach bądź niewłaściwej instalacji elektrycznej.

4) zdarzeń losowych zaistniałych po wydaniu produktu, w szczególności spowodowanych warunkami atmosferycznymi, zakłóceniami elektromagnetycznymi, wyładowaniami elektrycznymi bądź przepięciami w sieci zasilającej albo zaniedbań dotyczących używania i konserwacji produktu zgodnie z instrukcją obsługi lub wskazówkami dotyczącymi użytkowania,

5) zastosowania do produktu nieoryginalnych materiałów lub akcesoriów,

6) niezastosowania się do zaleceń określonych w cenniku oraz instrukcji montażu Producenta,

7) wadliwego użytkowania Produktu, niezgodnie z instrukcją Producenta,

8) gdy wady, usterki lub uszkodzenia produktu wynikają bezpośrednio lub pośrednio z zaniedbań w szczególności wynikających z niezastosowania się do wymogów regularnego sprawdzania i serwisowania produktu, albo zaniedbań dotyczących używania i konserwacji produktu zgodnie z instrukcją obsługi lub wskazówkami dotyczącymi użytkowania,

9) wad, usterek lub uszkodzeń produktu, których wystąpieniu Kupujący mógł zapobiec, dzięki prawidłowej konserwacji i użytkowaniu produktu.

15. Gwarancja nie obejmuje:

1) naturalnego zużycia oryginalnych elementów, części i akcesoriów spowodowanych ich normalną eksploatacją,

2) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,

3) uszkodzeń wynikających z montażu, zmian lub napraw produktu bądź jego części, dokonanych przez osoby inne niż uprawnione przez Producenta; rekomendujemy nie podejmować samodzielnych prób napraw ani wymiany produktu bez zgody Producenta; w przeciwnym wypadku wszelkie reklamacje dotyczące usterek wynikającej z takich nieuzgodnionych z Producentem działań zostaną odrzucone,

4) uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż wyprodukowane lub stosowane przez Producenta,

5) uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu,

6) konserwacji i czyszczenia produktu, a także wymiany bezpieczników, baterii,

7) produktów przecenionych, jako niepełnowartościowe,

8) uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, w szczególności pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, bardzo niskich temperatur oraz innych klęsk żywiołowych,

16. W przypadku odrzucenia reklamacji w wyniku przeprowadzonych przez Gwaranta oględzin, koszty oględzin oraz zwrotu towaru ponosi Kupujący.

17. Kupujący może podnosić wobec Sprzedawcy roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

1) montaż produktu został wykonany przez autoryzowanych przedstawicieli Producenta,

2) Kupujący posiada ważną kartę gwarancyjną zawierającą następujące dane:

a) imię i nazwisko oraz numer uprawnień instalatora (dotyczy instalacji urządzeń elektrycznych),

b) czytelny podpis instalatora,

c) datę i miejsce montażu,

d) pieczętkę Dystrybutora.

3) wady produktu zostały niezwłocznie zgłoszone Producentowi w formie pisemnej, w terminach określonych w pkt 7 warunków gwarancji,

4) produkt został zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją producenta,

5) w produkcie nie zostały dokonane żadne zmiany lub naprawy przez osoby nieautoryzowane przez Producenta.

18. Powyższe postanowienia określają całokształt odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wad przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Dalsze roszczenia Kupującego, w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady produktu oraz roszczenia z tytułu szkód pośrednich, w tym także utraconych korzyści Kupującego, są wyłączone. Wyłączenie odpowiedzialności Producenta z tytułu rękojmi za wady produktu nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami (od 1 stycznia 2021 r. nie dotyczy to również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

19. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania produktu, jego złej obsługi i niepoprawnej konserwacji oraz innych przyczyn niespowodowanych przez Producenta mogą być usunięte wyłącznie na koszt Kupującego. W przypadku, kiedy wyżej wymienione przyczyny spowodowały trwałe zmiany jakościowe produktu, następuje utrata gwarancji.

20. Jeżeli w momencie naprawy lub wymiany produkt nie jest już produkowany przez Producenta albo nie jest już produkowany w tej samej wersji (forma, kolor, opakowanie, wykończenie itd.), Gwarant jest upoważniony do zastąpienia go podobnym produktem.

21. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący.

22. Gwarant ma prawo żądać zapłaty kosztów wizyty serwisowej, jeżeli reklamacja Kupującego nie jest objęta zakresem niniejszej gwarancji. Ponadto, Kupujący jest zobowiązany do poniesienia wszelkich innych kosztów, w tym kosztów robocizny, kosztów badania produktu, jak również wszelkich innych kosztów poniesionych w związku z demontażem lub ponownym montażem produktu, oraz zabezpieczeniem produktu.

23. Jeżeli zgodnie z niniejszą gwarancją Gwarant zobowiązał się do naprawy produktu, pierwotny okres gwarancyjny dotyczący takiego produktu będzie biegł dalej i zostanie przedłużony o okres, w którym Kupujący nie był w stanie korzystać z produktu z powodu usterki. Jeżeli zgodnie z niniejszą gwarancją Gwarant zobowiązał się do wymiany produktu (albo jego części) albo dokonał istotnej naprawy produktu, nowy okres gwarancyjny (dotyczący produktu albo jego części) powinien biec począwszy od dnia dostawy nowego produktu (albo jego części) albo dostawy naprawionego produktu.


24. Gwarancja ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień Kupującego przysługujących wobec Gwaranta na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego konsumentem (a od 1 stycznia 2021 r. również osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

25. Gwarancja obowiązuje na terenie krajów, do których Producent sprzedał swoje produkty bezpośrednio.


26. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wynikać z niniejszej gwarancji jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Producenta.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

EKSPOZYTOR "XL" (extra large-stojący)



EKSPOZYTOR "M" (medium-szuflada)



WZORNIKI



Najpopularniejsze osłony okienne

PLISY

POKAŻ tylko to CO CHCESZ POKAZAĆ

Vertex S.A.

ul. Elizy Orzeszkowej 26, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-16.00

Tel. (32) 214 53 30

e-mail: poczta@vertex.pl

Dział Handlowy

Tel. (32) 733 62 65

Dział Eksportu

Tel. (32) 733 62 70

Dział Reklamacji

Tel. (32) 733 62 89



Firma Vertex S.A. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych - stan na dzień 08.11.2024

Ceny zawarte w cenniku są cenami netto, nie zawierają 23% podatku Vat - stan na dzień 08.11.2024



wistil
G R U P A