VERTEX®

Rolety **Żaluzje** Moskitiery



CENNIK 2026

MOSKITIERY, SCREENY, MARKIZY, PERGOLE

SPIS TREŚCI

MOSKITIERY **1**
Moskitiery drzwiowe plisowane Plisse 2
Moskitiery ramkowe i kołnierzowe 14
Moskitiery rolowane 17
Moskitiery Vertiscreen 19
Moskitiery zawiasowe 21
SCREENROLL **23**
SCREENROLL SZ W SYSTEMIE ZIP Skrzynki podtynkowe 24
SCREENROLL SZ W SYSTEMIE ZIP Skrzynki adaptacyjne 30
SCREENROLL SP 300 W KASECIE Z PROWADZENIEM LINKOWYM 37
SCREENROLL SL 100 Z PROWADZENIEM LINKOWYM 42
MARKIZY TARASOWE I BALKONOWE opis produktów 47
Markizy tarasowe **48**
ALISA (V-1300) 49
GRACIA (V-3430) 50
Napędy elektryczne 51
EVITA (V-6300) 52
Napędy elektryczne 53
SOFIA (6760) **54**
Markizy boczne **55**
ROSITA (V-1800) 55
Markizy balkonowe **56**
CADUTA 56
ITALIA 57
Montaż 58
Wzornik falban 58
PERGOLE **59**
PERGOLA BIOKLIMATYCZNA P-8610 60
PERGOLA OPEN ROOF 10610 63
PERGOLA BIOKLIMATYCZNA SUNBLOCKER P-9610 64
Kolory RAL 67

MOSKITIERY



MOSKITIERY stanowią niezwykle funkcjonalne, a zarazem estetyczne zabezpieczeniepomieszczeń przed insektami, a także przed zanieczyszczeniami niesionymi przez wiatr. Ich konstrukcja umożliwia prosty montaż na profilach okiennych i drzwiowych. Uniwersalność i praktyczność tych produktów sprawia, że moskitiery okienne są produktami na cały rok dla każdego, kto na pierwszym miejscu stawia komfort i estetykę. Wykonane z aluminium, dostępne w wielu kolorach, dają możliwość odpowiedniego dobrania do ramy okiennej i elewacji budynku. Siatka moskitiery w żaden sposób nie ogranicza widoczności na zewnątrz. Oferujemy także moskitiery z siatką przeciwpyłkową która jest doskonałą ochrona pomieszczeń zarówno przed owadami, jak i kurzem, czy pyłkami. Dzięki specyficznej budowie oraz zastosowaniu najlepszych materiałów, skutecznie zapobiega przenikaniu pyłków traw, kwiatów i drzew do wnętrza domu, biura, czy pokoju dziecięcego. W naszej ofercie dostępnych jest kilka typów moskitier, które można dopasować do indywidualnych oczekiwań klienta.


MOSKITIERA RAMKOWA przeznaczona do montażu na ramę okna z możliwością zastosowania zawiasów.
MOSKITIERA KOŁNIERZOWA, jako rozwinięcie możliwości moskitiery ramkowej, pozwala na zamontowanie jej we wnęce ramy okna i doskonale licuje się z jego zewnętrzną powierzchnią. Łatwy i bezinwazyjny sposób montażu moskitiery za pomocą haków obrotowych sprawia, że montaż lub demontaż nie wymaga użycia narzędzi. Siatka z włókna szklanego pokryta winylem zatrzymuje owady, nie ograniczając cyrkulacji powietrza, jednocześnie zapewniając prawie całkowitą przejrzystość.

Możliwość konfiguracji i dostosowania wyrobu do oczekiwań inwestora



MOSKITIERA PLISSE 15 mm


1. Profil górny
2. Magnes profilu ruchomego
3. Narożnik górny
4. Stabilizator
5. Profil z magnesem
6. Profil ruchomy
7. Napinacz sznurka
8. Narożnik dolny
9. Pakiet siatki
10. Próg
11. Futryna



INFORMACJE TECHNICZNE		PLISSE 15 MM
Kolorystyka siatki		szara
Kolorystyka profili	biały	RAL 9016
	brązowy	RAL 8017
	antracyt	RAL 7016
		pozostałe wg palety RAL
Plastiki oraz części montażowe		czarny

- **5 Modeli/wariantów montażu i obsługi**
- **Niski próg 4mm**
- **Montaż od czoła oraz do wnęki**

Profile do PLISSE 15 mm



5 Modeli/wariantów montażu i obsługi

Model OS



Model OB



Model CO



Model DB



Model SG



Model SG FM
(montaż od czoła)



Dla prawidłowego i płynnego działania moskitiery niezbędne jest zachowanie precyzji w montażu i nie dopuszczanie do przekoszeń/ krzywizn/ wyginania „bananowania” profilu.

CENNIK MOSKITIER PLISOWANYCH PLISSE 15 MM - MODEL OS

Model OS	
Szerokość maksymalna	**Wysokość maksymalna**
3000 mm	3400 mm



Szerokość

Wysokość	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
1,8	1 170	1 180	1 191	1 201	1 240	1 250	1 261	1 292	1 302	1 332	1 342	1 352	1 436	1 447	1 457	1 541	1 552	1 563	1 574	1 737	1 748	1 759	1 782	1 793
1,9	1 195	1 205	1 215	1 226	1 265	1 274	1 284	1 315	1 326	1 357	1 366	1 376	1 458	1 470	1 481	1 565	1 575	1 586	1 598	1 760	1 772	1 782	1 805	1 816
2,0	1 218	1 228	1 238	1 248	1 288	1 298	1 308	1 339	1 349	1 379	1 389	1 400	1 482	1 492	1 504	1 587	1 598	1 609	1 620	1 783	1 794	1 805	1 827	1 839
2,1	1 254	1 263	1 273	1 283	1 323	1 333	1 343	1 377	1 387	1 420	1 431	1 441	1 517	1 527	1 538	1 615	1 626	1 638	1 648	1 817	1 828	1 840	1 867	1 879
2,2	1 276	1 286	1 297	1 307	1 346	1 357	1 367	1 400	1 410	1 444	1 454	1 465	1 541	1 551	1 561	1 638	1 649	1 660	1 672	1 841	1 851	1 862	1 891	1 901
2,3	1 311	1 321	1 332	1 342	1 387	1 398	1 408	1 441	1 451	1 484	1 495	1 505	1 602	1 612	1 622	1 719	1 729	1 741	1 752	1 945	1 956	1 966	1 995	2 006
2,4	1 365	1 375	1 385	1 395	1 435	1 444	1 454	1 488	1 499	1 532	1 542	1 552	1 681	1 691	1 702	1 830	1 841	1 851	1 861	2 142	2 154	2 165	2 193	2 204
2,5	1 387	1 398	1 408	1 418	1 457	1 468	1 478	1 512	1 522	1 555	1 566	1 576	1 705	1 715	1 725	1 854	1 864	1 874	1 884	2 165	2 176	2 188	2 216	2 227
2,6	1 411	1 421	1 432	1 442	1 481	1 491	1 502	1 535	1 545	1 579	1 589	1 600	1 728	1 739	1 749	1 877	1 887	1 897	1 908	2 188	2 199	2 210	2 239	2 250
2,7	1 435	1 445	1 455	1 466	1 505	1 515	1 525	1 558	1 569	1 603	1 613	1 622	1 751	1 761	1 772	1 900	1 911	1 921	1 931	2 211	2 222	2 233	2 262	2 272
2,8	1 505	1 515	1 525	1 536	1 563	1 573	1 583	1 617	1 627	1 660	1 671	1 681	1 830	1 841	1 850	1 999	2 010	2 020	2 030	2 311	2 322	2 332	2 360	2 371
2,9	1 529	1 539	1 549	1 559	1 587	1 598	1 608	1 641	1 651	1 684	1 694	1 705	1 854	1 864	1 875	2 023	2 033	2 044	2 054	2 335	2 345	2 356	2 383	2 395
3,0	1 599	1 609	1 619	1 629	1 656	1 667	1 677	1 713	1 723	1 760	1 770	1 780	1 953	1 962	1 972	2 144	2 155	2 165	2 175	2 458	2 468	2 478	2 512	2 521
3,1	1 622	1 632	1 642	1 652	1 680	1 690	1 701	1 737	1 747	1 783	1 793	1 804	1 976	1 986	1 996	2 168	2 178	2 189	2 199	2 481	2 492	2 502	2 535	2 545
3,2	1 645	1 655	1 666	1 676	1 704	1 714	1 724	1 760	1 771	1 807	1 817	1 827	1 999	2 010	2 020	2 192	2 202	2 212	2 223	2 505	2 515	2 526	2 559	2 569
3,3	1 669	1 679	1 689	1 700	1 727	1 738	1 748	1 784	1 794	1 830	1 841	1 851	2 023	2 033	2 044	2 216	2 226	2 236	2 246	2 529	2 539	2 548	2 582	2 593
3,4	1 692	1 703	1 713	1 723	1 751	1 761	1 772	1 808	1 818	1 854	1 864	1 875	2 047	2 057	2 067	2 239	2 250	2 260	2 270	2 552	2 563	2 573	2 606	2 616





Cennik zawiera ceny netto. Walutą obowiązującą w cenniku jest polski złoty.

CENNIK MOSKITIER PLISOWANYCH PLISSE 15 MM - MODEL OB

Model OB	
Szerokość maksymalna	**Wysokość maksymalna**
3000 mm	3400 mm



Szerokość

Wysokość	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
1,8	1 443	1 453	1 464	1 474	1 513	1 523	1 534	1 564	1 574	1 605	1 615	1 625	1 708	1 719	1 730	1 813	1 824	1 835	1 847	2 010	2 020	2 031	2 054	2 065
1,9	1 478	1 488	1 499	1 509	1 548	1 558	1 569	1 600	1 610	1 640	1 650	1 660	1 743	1 754	1 765	1 848	1 859	1 870	1 881	2 045	2 055	2 066	2 089	2 100
2,0	1 514	1 523	1 534	1 544	1 583	1 593	1 604	1 635	1 645	1 675	1 685	1 695	1 778	1 788	1 799	1 883	1 893	1 904	1 916	2 079	2 090	2 100	2 123	2 134
2,1	1 560	1 571	1 581	1 591	1 630	1 641	1 651	1 684	1 694	1 727	1 738	1 748	1 825	1 835	1 845	1 923	1 933	1 945	1 956	2 125	2 135	2 147	2 175	2 186
2,2	1 595	1 606	1 616	1 626	1 666	1 676	1 686	1 719	1 729	1 762	1 773	1 783	1 860	1 870	1 881	1 957	1 968	1 979	1 990	2 159	2 170	2 182	2 209	2 221
2,3	1 642	1 652	1 662	1 673	1 718	1 728	1 739	1 772	1 782	1 815	1 825	1 835	1 932	1 943	1 953	2 050	2 060	2 071	2 083	2 275	2 287	2 297	2 326	2 337
2,4	1 707	1 717	1 727	1 738	1 777	1 787	1 797	1 830	1 841	1 874	1 884	1 894	2 023	2 033	2 044	2 172	2 183	2 193	2 204	2 485	2 496	2 507	2 536	2 546
2,5	1 742	1 752	1 762	1 773	1 812	1 822	1 832	1 865	1 876	1 910	1 919	1 929	2 058	2 068	2 079	2 207	2 218	2 228	2 238	2 519	2 531	2 541	2 570	2 581
2,6	1 777	1 787	1 797	1 808	1 847	1 857	1 867	1 900	1 911	1 945	1 955	1 965	2 094	2 103	2 114	2 242	2 253	2 263	2 273	2 553	2 565	2 576	2 604	2 615
2,7	1 812	1 822	1 832	1 843	1 882	1 892	1 902	1 936	1 946	1 980	1 990	2 000	2 129	2 139	2 150	2 277	2 288	2 298	2 308	2 588	2 599	2 610	2 639	2 649
2,8	1 893	1 903	1 914	1 924	1 952	1 962	1 972	2 005	2 016	2 050	2 060	2 069	2 219	2 229	2 239	2 389	2 399	2 408	2 418	2 700	2 710	2 720	2 749	2 760
2,9	1 929	1 939	1 950	1 960	1 987	1 997	2 007	2 041	2 052	2 085	2 095	2 105	2 255	2 265	2 275	2 424	2 434	2 444	2 454	2 736	2 746	2 756	2 784	2 794
3,0	2 011	2 021	2 031	2 041	2 069	2 079	2 089	2 126	2 136	2 172	2 183	2 193	2 365	2 375	2 385	2 557	2 567	2 577	2 587	2 870	2 880	2 890	2 924	2 934
3,1	2 046	2 056	2 066	2 076	2 104	2 115	2 125	2 161	2 171	2 207	2 218	2 228	2 400	2 410	2 421	2 593	2 603	2 613	2 623	2 905	2 915	2 925	2 959	2 969
3,2	2 081	2 091	2 101	2 112	2 139	2 150	2 160	2 196	2 206	2 242	2 253	2 263	2 435	2 445	2 456	2 628	2 638	2 648	2 658	2 941	2 950	2 960	2 994	3 005
3,3	2 116	2 126	2 136	2 147	2 174	2 185	2 195	2 231	2 241	2 277	2 288	2 298	2 470	2 480	2 491	2 663	2 673	2 683	2 693	2 976	2 986	2 996	3 029	3 040
3,4	2 152	2 162	2 172	2 183	2 209	2 220	2 230	2 267	2 276	2 313	2 324	2 334	2 506	2 516	2 527	2 698	2 708	2 718	2 728	3 011	3 021	3 031	3 065	3 076





Cennik zawiera ceny netto. Walutą obowiązującą w cenniku jest polski złoty.

CENNIK MOSKITIER PLISOWANYCH PLISSE 15 MM - MODEL CO

Model CO	
Szerokość maksymalna	**Wysokość maksymalna**
6000 mm	3400 mm



Szerokość

Wysokość	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
1,8	2027	2037	2048	2058	2068	2080	2091	2160	2170	2182	2193	2204	2215	2266	2277	2289	2300	2351	2362	2373	2384	2396	2406	2562
1,9	2059	2069	2080	2090	2100	2110	2121	2190	2201	2212	2224	2234	2245	2297	2308	2320	2330	2381	2393	2404	2415	2426	2437	2593
2,0	2090	2100	2110	2121	2131	2141	2152	2221	2231	2242	2254	2265	2275	2327	2338	2349	2361	2412	2423	2434	2445	2457	2467	2622
2,1	2143	2154	2164	2174	2185	2195	2205	2273	2285	2296	2307	2318	2329	2387	2397	2408	2419	2477	2487	2499	2510	2521	2532	2676
2,2	2174	2185	2195	2205	2216	2226	2236	2304	2314	2326	2337	2348	2359	2416	2428	2439	2449	2507	2518	2529	2540	2551	2563	2706
2,3	2229	2239	2250	2260	2270	2280	2291	2370	2380	2391	2402	2413	2424	2481	2493	2504	2514	2572	2583	2594	2605	2616	2628	2812
2,4	2318	2328	2338	2348	2359	2369	2379	2448	2459	2469	2479	2490	2501	2559	2570	2580	2591	2649	2659	2671	2682	2693	2704	2952
2,5	2348	2359	2369	2379	2390	2400	2410	2479	2490	2500	2510	2520	2531	2588	2600	2611	2621	2679	2690	2701	2712	2723	2735	2982
2,6	2379	2390	2400	2410	2421	2431	2441	2510	2520	2531	2541	2551	2562	2618	2630	2641	2652	2709	2720	2732	2742	2753	2765	3013
2,7	2411	2422	2432	2442	2452	2463	2473	2541	2551	2562	2572	2582	2593	2649	2659	2671	2682	2740	2750	2761	2773	2784	2794	3043
2,8	2534	2544	2554	2565	2575	2585	2596	2641	2651	2662	2672	2682	2692	2749	2759	2771	2781	2839	2850	2861	2872	2883	2894	3183
2,9	2566	2576	2586	2597	2607	2617	2628	2673	2683	2693	2704	2714	2724	2780	2790	2801	2812	2870	2881	2891	2903	2914	2925	3214
3,0	2689	2700	2710	2720	2731	2741	2751	2795	2806	2816	2826	2837	2847	2910	2920	2930	2941	3003	3015	3026	3036	3048	3059	3394
3,1	2720	2731	2741	2751	2761	2772	2782	2826	2837	2847	2857	2868	2878	2941	2951	2961	2972	3033	3045	3056	3067	3078	3089	3424
3,2	2751	2761	2772	2782	2792	2803	2813	2858	2869	2879	2889	2899	2910	2972	2982	2992	3002	3064	3075	3086	3097	3109	3119	3454
3,3	2782	2792	2803	2813	2823	2834	2844	2889	2899	2910	2920	2930	2941	3002	3013	3023	3033	3096	3106	3117	3127	3138	3150	3484
3,4	2813	2823	2834	2844	2854	2864	2875	2920	2930	2941	2951	2961	2972	3034	3045	3055	3065	3127	3137	3148	3158	3169	3181	3515

Szerokość

Wysokość	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0
1,8	2573	2584	2596	2606	2617	2773	2784	2794	2806	2817	2828	2839	2850	3165	3177	3187	3198	3209	3221	3255	3266	3277	3289
1,9	2604	2615	2625	2637	2648	2804	2814	2825	2837	2848	2858	2870	2881	3196	3206	3218	3229	3240	3251	3286	3297	3308	3319
2,0	2634	2645	2656	2667	2678	2834	2845	2855	2866	2878	2889	2899	2911	3226	3237	3249	3259	3270	3282	3316	3327	3338	3350
2,1	2687	2698	2709	2720	2732	2876	2886	2897	2909	2920	2930	2942	2953	3280	3291	3302	3312	3324	3335	3381	3392	3403	3414
2,2	2717	2728	2740	2750	2761	2906	2917	2927	2939	2950	2961	2972	2983	3310	3321	3332	3343	3355	3365	3411	3423	3433	3444
2,3	2822	2834	2845	2856	2866	3051	3062	3074	3085	3095	3106	3118	3129	3503	3514	3526	3537	3547	3559	3605	3616	3627	3638
2,4	2963	2975	2985	2996	3008	3255	3266	3277	3289	3299	3310	3322	3333	3884	3895	3906	3917	3928	3940	3985	3996	4008	4019
2,5	2993	3005	3016	3026	3037	3286	3296	3307	3319	3330	3340	3352	3363	3914	3925	3937	3948	3958	3970	4016	4027	4038	4049
2,6	3023	3034	3046	3057	3067	3316	3327	3338	3349	3360	3371	3383	3393	3945	3955	3967	3978	3989	3999	4046	4057	4069	4079
2,7	3054	3065	3076	3087	3098	3345	3357	3368	3379	3390	3401	3412	3424	3975	3986	3996	4008	4019	4030	4076	4087	4098	4110
2,8	3194	3204	3216	3227	3238	3527	3537	3548	3560	3571	3581	3593	3604	4156	4167	4179	4190	4200	4212	4258	4269	4281	4291
2,9	3224	3235	3247	3258	3268	3557	3568	3579	3591	3601	3612	3624	3635	4187	4198	4210	4220	4231	4243	4289	4300	4311	4322
3,0	3405	3415	3427	3438	3449	3783	3795	3806	3817	3827	3839	3850	3861	4416	4427	4438	4450	4460	4471	4529	4540	4551	4562
3,1	3435	3446	3457	3468	3479	3814	3824	3836	3847	3858	3869	3880	3891	4447	4457	4468	4479	4491	4501	4559	4570	4581	4592
3,2	3465	3476	3488	3498	3509	3844	3855	3867	3877	3888	3900	3911	3921	4476	4488	4498	4509	4521	4532	4590	4600	4611	4623
3,3	3496	3506	3517	3529	3540	3874	3885	3896	3908	3918	3929	3941	3952	4506	4518	4529	4539	4551	4562	4620	4631	4641	4653
3,4	3526	3537	3548	3560	3570	3905	3916	3927	3938	3949	3960	3972	3982	4537	4548	4559	4570	4581	4593	4650	4661	4672	4683

CENNIK MOSKITIER PLISOWANYCH PLISSE 15 MM - MODEL DB

Model DB	
Szerokość maksymalna	**Wysokość maksymalna**
6000 mm	3400 mm



Szerokość

Wysokość	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
1,8	2607	2617	2628	2638	2648	2659	2671	2739	2750	2761	2773	2783	2794	2846	2857	2869	2879	2930	2942	2953	2964	2975	2986	3142
1,9	2662	2672	2682	2692	2703	2713	2724	2793	2805	2815	2826	2838	2849	2900	2911	2922	2933	2985	2996	3007	3018	3029	3041	3195
2,0	2716	2726	2737	2747	2757	2768	2778	2847	2857	2869	2880	2891	2902	2953	2964	2976	2987	3039	3049	3060	3071	3083	3093	3249
2,1	2793	2804	2814	2824	2835	2845	2855	2923	2934	2946	2956	2967	2979	3035	3047	3058	3069	3126	3137	3149	3160	3170	3182	3326
2,2	2848	2858	2869	2879	2889	2899	2910	2978	2988	2999	3010	3021	3032	3089	3100	3112	3123	3180	3191	3202	3213	3224	3235	3379
2,3	2925	2936	2946	2956	2966	2977	2987	3066	3077	3087	3098	3110	3120	3178	3189	3200	3211	3268	3280	3290	3301	3312	3324	3508
2,4	3037	3048	3058	3068	3079	3089	3099	3167	3178	3188	3198	3209	3221	3277	3289	3300	3311	3368	3379	3391	3401	3412	3424	3672
2,5	3092	3102	3113	3123	3133	3144	3154	3222	3232	3242	3253	3263	3274	3331	3342	3354	3365	3422	3433	3444	3455	3466	3477	3726
2,6	3146	3156	3166	3177	3187	3197	3207	3276	3287	3297	3307	3318	3328	3385	3396	3407	3419	3475	3487	3498	3508	3520	3531	3779
2,7	3200	3211	3221	3231	3241	3252	3262	3330	3340	3351	3361	3371	3381	3438	3449	3461	3471	3529	3540	3551	3562	3573	3584	3833
2,8	3346	3357	3367	3377	3389	3399	3409	3454	3464	3474	3484	3495	3505	3562	3572	3583	3595	3651	3663	3674	3684	3696	3707	3995
2,9	3402	3412	3423	3433	3443	3454	3464	3508	3518	3529	3539	3549	3560	3616	3627	3637	3648	3706	3716	3728	3739	3750	3761	4049
3,0	3548	3559	3569	3579	3590	3600	3610	3655	3666	3676	3686	3697	3707	3769	3779	3789	3800	3863	3874	3885	3896	3907	3918	4253
3,1	3603	3613	3624	3634	3644	3654	3665	3709	3719	3730	3740	3750	3761	3823	3834	3844	3854	3916	3927	3939	3950	3960	3972	4306
3,2	3657	3667	3677	3687	3698	3708	3718	3764	3774	3784	3795	3805	3815	3878	3888	3899	3909	3971	3981	3992	4004	4014	4025	4360
3,3	3711	3721	3732	3742	3752	3763	3773	3818	3829	3839	3849	3859	3870	3932	3942	3952	3962	4025	4036	4046	4057	4067	4079	4414
3,4	3766	3776	3786	3797	3807	3817	3827	3873	3883	3893	3904	3914	3924	3986	3996	4007	4017	4080	4090	4100	4111	4122	4132	4467

Szerokość

Wysokość	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0
1,8	3153	3164	3174	3186	3197	3353	3363	3374	3386	3397	3407	3419	3430	3745	3756	3767	3778	3789	3801	3835	3846	3857	3868
1,9	3206	3218	3229	3239	3251	3406	3418	3429	3439	3451	3462	3473	3483	3799	3810	3821	3832	3843	3854	3889	3900	3911	3922
2,0	3260	3271	3283	3293	3304	3460	3471	3481	3493	3504	3515	3526	3537	3852	3864	3875	3885	3896	3908	3942	3953	3964	3976
2,1	3336	3348	3359	3370	3380	3525	3536	3547	3559	3569	3580	3592	3603	3929	3941	3951	3962	3974	3985	4030	4042	4053	4063
2,2	3390	3401	3412	3424	3434	3578	3590	3601	3611	3623	3634	3645	3655	3983	3994	4005	4016	4027	4039	4084	4095	4107	4117
2,3	3518	3530	3541	3552	3563	3747	3758	3770	3781	3791	3803	3814	3825	4199	4211	4222	4233	4244	4255	4301	4313	4323	4334
2,4	3682	3694	3705	3716	3727	3975	3986	3997	4008	4019	4030	4042	4052	4604	4614	4626	4637	4648	4659	4705	4716	4728	4738
2,5	3736	3747	3758	3770	3780	4028	4040	4050	4061	4073	4084	4094	4106	4658	4668	4679	4691	4701	4712	4759	4770	4780	4792
2,6	3789	3801	3812	3823	3834	4082	4093	4104	4115	4126	4138	4148	4159	4710	4722	4733	4744	4754	4766	4812	4823	4834	4845
2,7	3843	3854	3866	3877	3887	4135	4147	4157	4168	4180	4191	4201	4213	4764	4775	4786	4798	4808	4819	4866	4877	4887	4899
2,8	4007	4018	4028	4040	4051	4339	4351	4361	4372	4384	4395	4405	4417	4970	4980	4991	5003	5014	5024	5071	5082	5093	5104
2,9	4060	4072	4083	4093	4105	4393	4404	4416	4426	4437	4449	4460	4470	5023	5035	5045	5056	5068	5079	5125	5136	5147	5158
3,0	4264	4276	4286	4297	4308	4643	4655	4665	4676	4688	4699	4709	4720	5276	5286	5297	5309	5320	5330	5388	5399	5411	5422
3,1	4318	4329	4339	4351	4362	4697	4707	4718	4730	4741	4751	4763	4774	5329	5340	5351	5362	5374	5384	5441	5453	5464	5474
3,2	4371	4383	4393	4404	4416	4750	4761	4772	4783	4795	4805	4816	4828	5383	5393	5404	5416	5427	5437	5495	5506	5518	5528
3,3	4425	4436	4447	4458	4469	4804	4814	4826	4837	4848	4859	4870	4881	5435	5447	5458	5469	5480	5491	5549	5560	5571	5582
3,4	4478	4490	4501	4511	4523	4857	4869	4879	4890	4902	4913	4923	4935	5490	5501	5512	5523	5534	5546	5603	5614	5625	5636

CENNIK MOSKITIER PLISOWANYCH PLISSE 15 MM - MODEL SG/SG FM

Model SG	
Szerokość maksymalna	**Wysokość maksymalna**
2050 mm	2500 mm





Szerokość

Wysokość


	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,05
0,5	893	918	959	983	1 007	1 034	1 058	1 082	1 191	1 215	1 239	1 263	1 288	1 311	1 324
0,6	909	932	974	998	1 022	1 049	1 073	1 097	1 206	1 230	1 255	1 278	1 303	1 327	1 339
0,7	926	949	990	1 014	1 038	1 064	1 089	1 112	1 222	1 245	1 270	1 294	1 318	1 342	1 354
0,8	941	965	1 005	1 029	1 053	1 079	1 104	1 128	1 237	1 261	1 285	1 309	1 333	1 358	1 370
0,9	998	1 021	1 067	1 091	1 114	1 151	1 175	1 199	1 281	1 305	1 329	1 353	1 377	1 402	1 413
1,0	1 014	1 037	1 084	1 107	1 130	1 166	1 191	1 214	1 296	1 320	1 344	1 369	1 393	1 416	1 429
1,1	1 030	1 053	1 099	1 123	1 146	1 182	1 205	1 230	1 311	1 335	1 360	1 383	1 408	1 432	1 444
1,2	1 055	1 078	1 119	1 142	1 165	1 227	1 249	1 273	1 347	1 371	1 396	1 419	1 444	1 468	1 480
1,3	1 070	1 094	1 134	1 158	1 181	1 242	1 266	1 290	1 363	1 386	1 410	1 435	1 458	1 483	1 495
1,4	1 103	1 127	1 244	1 268	1 292	1 286	1 310	1 333	1 399	1 421	1 446	1 470	1 495	1 518	1 531
1,5	1 120	1 143	1 261	1 284	1 307	1 303	1 326	1 349	1 414	1 438	1 462	1 485	1 509	1 534	1 546
1,6	1 135	1 159	1 276	1 300	1 324	1 318	1 342	1 365	1 431	1 453	1 477	1 501	1 524	1 549	1 560
1,7	1 175	1 199	1 293	1 316	1 340	1 346	1 369	1 393	1 519	1 542	1 566	1 589	1 612	1 637	1 649
1,8	1 192	1 214	1 309	1 332	1 355	1 362	1 385	1 409	1 535	1 558	1 582	1 605	1 628	1 652	1 663
1,9	1 207	1 231	1 325	1 348	1 372	1 378	1 401	1 424	1 551	1 574	1 598	1 621	1 644	1 668	1 679
2,0	1 212	1 235	1 341	1 364	1 387	1 405	1 429	1 451	1 639	1 662	1 686	1 709	1 732	1 756	1 767
2,1	1 228	1 251	1 357	1 380	1 404	1 421	1 444	1 468	1 655	1 678	1 702	1 725	1 748	1 772	1 783
2,2	1 244	1 268	1 373	1 397	1 419	1 438	1 461	1 484	1 672	1 694	1 718	1 742	1 764	1 788	1 799
2,3	1 260	1 283	1 389	1 412	1 436	1 453	1 477	1 500	1 687	1 711	1 733	1 757	1 781	1 804	1 816
2,4	1 320	1 344	1 367	1 391	1 414	1 438	1 461	1 484	1 672	1 694	1 718	1 742	1 764	1 788	1 799
2,5	1 337	1 360	1 383	1 407	1 430	1 453	1 477	1 500	1 687	1 711	1 733	1 757	1 781	1 804	1 816





MOSKITIERA DRZWIOWA PLISSE 16 mm

1. Profil górny
2. Futryna boczna
3. Futryna boczna
4. Profil główny
5. Profil dolny
6. Mechanizm
7. Taśma magnetyczna
8. Narożnik
9. Siatka 16 mm




NOWOŚĆ 2026


- niższy próg - dostępność II półrocze

INFORMACJE TECHNICZNE		PLISSE 16 MM	
		Szerokość maksymalna	**Wysokość maksymalna**
Drzwi 1-segmentowe		3000 mm	3000 mm
Drzwi 2-segmentowe		5800 mm	3000 mm
Szerokość złożonej moskitiery (jeden segment)		82 mm	
Kolorystyka siatki		szara	
Kolorystyka profili	biały	RAL 9016	
	brązowy	RAL 8017	
	antracyt	RAL 7016	
	okleina drewnopodobna	Złoty Dąb Orzech Winchester	


Profile do PLISSE 16mm




Plisse 16 mm profil dolny



Plisse 16 mm profil futryny



Plisse 16 mm profil główny



Plisse 16 mm profil futryny górnej

CENNIK MOSKITIER PLISOWANYCH PLISSE 16 MM

Wysokość \ Szerokość	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
1,0	358	400	446	490	813	863	915	965	1017	1067	1119
1,2	375	415	462	504	860	912	962	1014	1064	1115	1166
1,4	392	434	476	522	900	952	1002	1054	1104	1156	1206
1,6	745	796	847	897	948	998	1050	1100	1152	1202	1252
1,8	790	842	892	943	993	1044	1095	1145	1197	1247	1299
2,0	835	886	936	988	1038	1090	1140	1192	1242	1294	1344
2,2	882	932	984	1034	1087	1137	1189	1239	1290	1341	1392
2,4	926	977	1028	1079	1129	1179	1231	1281	1333	1383	1435
2,6	971	1023	1073	1125	1175	1227	1277	1329	1379	1430	1481
2,8	1016	1066	1118	1168	1217	1269	1319	1371	1421	1473	1523
3,0	1061	1111	1163	1213	1267	1317	1369	1419	1471	1521	1572



Podane ceny dotyczą 1 segmentu moskitiery.

W przypadku układu podwójnego (double) należy policzyć cenę każdego z segmentów osobno.
Możliwe jest wykonanie układu asymetrycznego (różne rozmiary każdego z segmentów)

Dopłaty do moskitier plisowanych na str.14

Warianty montażu i obsługi PLISSE 16 mm

Wariant	Układ	Szerokość [m]	Schemat obsługi
1	Pojedyncza	S ≤ 3,0	M1
2	Podwójna	S ≤ 5,8	M1 M2

Widok od wewnątrz pomieszczenia.


* **Uwaga:** Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str 66. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.
Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard

** Do moskitiery Plisse 20 mm.

Zaleca się systematyczne odkurzanie/ usuwania zabrudzeń typu piasek, żwir z profili dolnych i progów.

MOSKITIERA DRZWIOWA PLISSE 20 MM

1. Profil górny
2. Futryna boczna
3. Profil główny A2
4. Profil główny A3
5. Maskownica profilu głównego
6. Próg PVC
7. Taśma siatki PVC
8. Prowadzenie łańcucha w A3
9. Prowadzenie łańcucha w A2
10. Element łańcucha
11. Łącznik elementów łańcucha
12. Zaślepka A2
13. Mechanizm A2
14. Rolka mechanizmu
15. Drucik mechanizmu
16. Zaślepka A3
17. Mechanizm A3
18. Element łańcuszka z oczkiem
19. Uchwyt
20. Zatrzask montażowy
21. Zaślepka profilu górnego
22. Prowadzenie sznurka
23. Sznurek
24. Uszczelka
25. Siatka 20 mm




INFORMACJE TECHNICZNE		PLISSE 20 MM	
		Szerokość maksymalna	Wysokość maksymalna
Drzwi 1-segmentowe		1800 mm	3000 mm
Drzwi 2-segmentowe		3600 mm	3000 mm
Drzwi 3-segmentowe		4600 mm	3000 mm
Drzwi 4-segmentowe		4600 mm	3000 mm
Szerokość złożonej moskitiery (jeden segment)		105 mm	
Kolorystyka siatki		czarna/ szara	
Kolorystyka profili	biały	RAL 9016	
	brązowy	RAL 8017	
	antracyt	RAL 7016	
	okleina drewnopodobna	Złoty Dąb Orzech Winchester	


Minimalna róznica pomiędzy szerokością a wysokością produktu musi wynosić 20cm.

W celu dopasowania koloru okleiny klient powinien podać symbol koloru stolarki okiennej (Renolit).


Profile do PLISSE 20 mm




Plisse 20 mm profil futryny bocznej




Plisse 20 mm profil futryny górny




Plisse 20 mm profil główny A2



Plisse 20 mm profil główny A3



Próg PVC płaski



Próg PVC skośny



UWAGA

- **Zaleca się okresowe konserwowanie łańcucha smarem silikonowym w sprayu**
- **Zaleca się systematyczne odkurzanie/ usuwania zabrudzeń typu piasek, żwir z profili dolnych i progów.**

Warianty montażu i obsługi PLISSE 20 mm

Wariant	Układ	Szerokość [m]	Schemat obsługi
1	Pojedyncza	S ≤ 1,8	M1
2	Podwójna	S ≤ 3,6	M1 M2
3	1na2	S ≤ 4,6	M1 M2 M3
4	1na3	S ≤ 4,6	M1 M2 M3 M4
5	2	S ≤ 3,6	M1 M2
6	2na2	S ≤ 4,6	M1 M2 M3 M4
8	3	S ≤ 4,6	M1 M2 M3

Widok od wewnątrz pomieszczenia.

Kolorystyka profili

Antracyt Brązowy Orzech Złoty Dąb Winchester Biały



CENNIK MOSKITIER PLISOWANYCH PLISSE 20 MM

1 SEGMENT

Wysokość \ Szerokość	1,05	1,2	1,35	1,5	1,8
2,2	1267	1332	1400	1485	1573
2,3	1296	1365	1430	1529	1626
2,4	1327	1396	1463	1554	1648
2,5	1357	1426	1494	1612	1725
2,6	1401	1472	1542	1678	1807
2,7	1449	1516	1589	1745	1887
2,8	1492	1561	1635	1809	1964
2,9	1539	1605	1682	1876	2045
3,0	1587	1650	1725	1939	2123

2 SEGMENTY

Wysokość \ Szerokość	2,1	2,25	2,4	2,55	2,7	2,85	3	3,3	3,6
2,2	2534	2598	2663	2731	2799	2885	2971	3058	3147
2,3	2590	2659	2728	2794	2860	2959	3057	3155	3253
2,4	2652	2722	2792	2859	2926	3017	3109	3202	3295
2,5	2714	2783	2852	2920	2987	3105	3223	3336	3451
2,6	2801	2872	2943	3013	3083	3220	3357	3486	3613
2,7	2898	2965	3032	3105	3179	3334	3491	3633	3775
2,8	2985	3054	3123	3196	3269	3443	3617	3773	3927
2,9	3077	3144	3211	3287	3363	3558	3751	3920	4089
3,0	3174	3237	3299	3374	3451	3665	3879	4062	4246

3 SEGMENTY

Wysokość \ Szerokość	3,15	3,3	3,45	3,6	3,75	4,05	4,2	4,35	4,5	4,65
2,2	3800	3865	3929	3994	4062	4198	4302	4370	4456	4458
2,3	3886	3955	4024	4093	4159	4290	4422	4488	4587	4586
2,4	3979	4048	4118	4188	4255	4389	4504	4571	4663	4665
2,5	4071	4140	4209	4278	4346	4482	4648	4716	4835	4831
2,6	4201	4272	4344	4415	4485	4625	4829	4899	5035	5026
2,7	4348	4415	4482	4548	4622	4768	5007	5080	5235	5222
2,8	4478	4547	4616	4684	4759	4905	5179	5253	5426	5408
2,9	4615	4681	4748	4815	4891	5045	5356	5433	5627	5601
3,0	4762	4823	4886	4949	5024	5175	5528	5603	5818	5788

4 SEGMENTY

Wysokość \ Szerokość	4,2	4,35	4,5	4,65
2,2	5067	5131	5196	5261
2,3	5182	5250	5319	5388
2,4	5305	5375	5445	5515
2,5	5427	5496	5565	5634
2,6	5601	5672	5743	5814
2,7	5797	5864	5931	5998
2,8	5971	6040	6109	6178
2,9	6153	6220	6287	6354
3,0	6349	6411	6474	6536

Dopłaty do moskitier plisowanych

Rodzaj	Cena
Profile w okleinie drewnopodobnej złoty dąb, orzech, winchester - PLISSE 20 mm i 16mm	+ 30% do cennika
Profile w dowolnym kolorze RAL (elementy PVC czarne)*	+ 15% do cennika
Profil L do montażu poza wnęką - PLISSE 20 mm	40,10 zł/mb
Lakierowanie profilu L - PLISSE 20 mm	12,80 zł/mb obwodu
Próg PVC moskitiera PLISSE płaski** - PLISSE 20 mm	8,00 zł/mb
Próg PVC 38x7 mm skośny** - PLISSE 20 mm	8,00 zł/mb

* **Uwaga:** Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str 66. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.
Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard

** Do moskitiery Plisse 20 mm.



Wymiarowanie

Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość po obrysie zewnętrznym produktu.

Montaż





MOSKITIERA RAMKOWA

1. Profil ramkowy(wys.25 x szer.11 mm)
2. Narożnik
3. Profil rozporowy
4. Mocowanie profilu rozporowego
5. Uchwyt do wyciągania
6. Zaczep hakowy góra
7. Zaczep hakowy dol
8. Uszczelka
9. Siatka

Zaczep hakowy






INFORMACJE TECHNICZNE		RAMKOWA	KOŁNIERZOWA
Szerokość minimalna		200 mm	200 mm
Szerokość maksymalna		1600 mm	1600 mm
Wysokość minimalna		200 mm	200 mm
Wysokość maksymalna		2000 mm	2000 mm
Kolor siatki		szary	
Kolorystyka profili	biały	RAL 9016	RAL 9016
	brązowy	RAL 8019	RAL 8019
	złoty dąb	-	lakier
	orzech		R2178007
	antracyt		RAL 7016
	srebrny		RAL 9006
	winchester		lakier
Zaczepy do moskitier **G** 	**Grubość ramy "G"**		
	10 mm - 20 mm	hakowy	-
	15 mm - 35 mm	-	obrotowy lub sprężynowy

MOSKITIERA KOŁNIERZOWA

1. Profil kołnierzowy (wys.34,5 x szer.11 mm)
2. Narożnik
3. Profil rozporowy
4. Mocowanie profilu rozporowego
5. Uchwyt do wyciągania
6. Zaczep obrotowy
7. Uszczelka
8. Siatka

Zaczep sprężynowy




Rekomendowany do zastosowań uniwersalnych (nie trzeba podawać grubości ramy okna)

Zaczep obrotowy



Rekomendowany do zastosowań precyzyjnych (wymagane podanie grubości ramy okna)



CENNIK MOSKITIER RAMKOWYCH I KOŁNIERZOWYCH

Wysokość \ Szerokość	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
0,5	80	85	85	98	104	113	136	141	146	152	156	166
0,6	85	93	98	104	113	117	143	150	155	165	170	177
0,7	93	83	104	114	119	127	152	158	168	175	181	186
0,8	98	104	114	119	127	136	165	172	178	184	191	198
0,9	104	113	119	127	136	141	175	181	187	196	203	209
1,0	113	117	127	136	141	149	183	191	198	207	213	220
1,1	136	143	152	165	175	183	194	201	209	217	226	232
1,2	141	150	158	172	181	191	201	210	219	228	236	243
1,3	146	155	168	178	187	198	209	219	231	240	245	254
1,4	152	165	175	184	196	207	217	228	240	248	256	267
1,5	156	170	181	191	203	213	226	236	245	256	270	278
1,6	166	177	186	198	209	220	232	243	254	267	278	287
1,7	172	182	196	207	217	229	241	251	264	277	286	298
1,8	178	188	201	212	225	238	247	258	272	283	294	307
1,9	183	197	208	220	232	244	255	268	280	291	305	315
2,0	188	204	213	227	241	251	264	277	287	302	312	324

Uwaga:
W zacienionym obszarze cennika moskitiery kołnierzowe i ramkowe wykonane są z profilem rozporowym, montowanym na dłuższym boku moskitiery. Istnieje możliwość wykonania moskitiery ramkowej z obszaru niezaciemnionego z profilem rozporowym.


Dopłaty do moskitier ramkowych i kołnierzowych

Rodzaj	Cena
Moskitiera z narożnikiem wewnętrznym	7,10zł/szt moskitiery
Moskitiera ramkowa na zawiasach	67,00 zł/kpl (2 zawiasy PVC, magnesy i rączka)
Lakierowanie moskitiery ramkowej*	9,60 zł/mb obwodu
Lakierowanie moskitiery kołnierzowej*	10,60 zł/mb obwodu
Lakierowanie poprzeczki	6,40 zł/mb szerokości
Moskitiera kołnierzowa w kolorze antracyt, orzech, srebrny, winchester, czarny RAL 9005**	+ 20% do cennika


***Uwaga:** Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str 66. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.

** dodatkowa dopłata za lakierowanie poprzeczki


Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard.



Moskitiera kołnierzowa narożnik wewnętrzny.
Stosowany w lakierowanych moskitierach.




Moskitiera kołnierzowa narożnik zewnętrzny.





Moskitiera kołnierzowa
w kolorze Winchester -lakier strukturalny
(inny przekrój profilu)

- Dopłata do koloru profilu **20%**
- Tylko z narożnikiem zewnętrznym
  Dopłata zgodnie z cennikiem
- Bez poprzeczki



Przekrój profilu


Wymiarowanie

- **Wymiarowanie moskitiery ramkowej:** mierzymy światło ramy okna i dodajemy do zmierzonej wysokości 52 mm (czyli podwójną szerokość profilu ramki), a do szerokości dodajemy 20 mm co daje nam przestrzeń na montaż wieszaków hakowych.
- **Wymiarowanie moskitiery kołnierzowej:** mierzymy światło ramy okna.
  Należy podać jaka jest rama okna - skośna czy prosta.

Montaż


MOSKITIERA ROLOWANA VERTICA PIONOWA

1. Kaseta aluminiowa (wys.42 x szer.50 mm)
   lub PVC (44x44 mm)
2. Rura aluminiowa 24 mm
3. Listwa dolna
4. Siatka
5. Profil dolny (28x22 mm aluminiowy lub PVC)
6. Prowadnica (32x22 mm aluminiowa lub PVC)
7. Bok kasety
8. Plastikowy element łączący
9. Sprężyna



MOSKITIERA ROLOWANA VERTICA POZIOMA PODWÓJNA

1. Kaseta aluminiowa
2. Rura aluminiowa 24 mm
3. Siatka
4. Listwa dolna
5. Uszczelka magnetyczna
6. Prowadnica (32x22 mm aluminiowa)
7. Bok kasety
8. Sprężyna



INFORMACJE TECHNICZNE		VERTICA ALU	VERTICA PVC
Szerokość minimalna		500 mm	500 mm
Szerokość maksymalna		2000 mm	1600 mm
Wysokość maksymalna		2400 mm	1800 mm
Powierzchnia maksymalna		3 m^2	2,5 m^2
Wymiary profilu kasetki		42x50 mm	44x44 mm
Kolorystyka profili	biały	RAL 9016	
	brązowy	RAL 8019	-
	antracyt	RAL 7016	-
	srebrny	RAL 9006	-
Kolor siatki		szary	

CENNIK VERTICA PIONOWA

Wysokość \ Szerokość	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
0,6	242	254	284	306	328	348	368	393	412	435	456	477	498	519	540
0,7	248	272	293	313	335	354	377	400	421	444	465	486	507	528	549
0,8	256	280	300	321	343	363	384	409	432	452	471	492	513	534	555
0,9	268	287	308	330	350	372	393	415	438	461	479	500	521	542	563
1,0	273	296	316	338	358	381	400	423	446	467	490	511	532	553	574
1,1	283	305	324	347	366	386	409	434	453	475	497	518	539	560	581
1,2	291	312	334	353	375	396	415	440	462	485	504	525	546	567	588
1,3	299	319	342	362	383	405	423	448	469	492	511	532	553	574	595
1,4	307	329	349	369	392	411	434	456	476	500	522	543	564	585	606
1,5	315	337	356	380	398	419	440	465	488	508	527	548	569	590	611
1,6	323	345	364	385	408	426	448	476	496	516	537	558	579	-	-
1,7	334	354	377	397	419	440	464	488	508	529	552	573	-	-	-
1,8	342	363	384	406	426	448	470	496	516	538	560	-	-	-	-
1,9	349	372	393	412	436	456	478	503	524	547	-	-	-	-	-
2,0	356	381	400	421	444	465	488	510	531	555	-	-	-	-	-
2,1	364	386	409	432	452	471	496	521	539	-	-	-	-	-	-
2,2	373	396	415	438	461	479	503	526	-	-	-	-	-	-	-
2,3	382	405	423	446	467	490	510	535	-	-	-	-	-	-	-
2,4	391	414	431	454	473	501	517	544	-	-	-	-	-	-	-

brak możliwości wykonania wersji PVC.

VERTICA POZIOMA POJEDYNCZA

Wysokość \ Szerokość	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
1,9	673	680	688	697	707	715	721	731	739
2,0	702	709	718	723	734	743	751	759	768
2,1	730	736	746	754	765	771	779	788	796
2,2	758	767	774	782	791	800	808	818	826
2,3	790	798	806	814	823	832	838	848	859

VERTICA POZIOMA PODWÓJNA

Wysokość \ Szerokość	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6
1,9	1019	1036	1054	1070	1088	1103	1120	1139	1155
2,0	1062	1077	1096	1112	1129	1145	1163	1180	1195
2,1	1103	1120	1139	1155	1171	1189	1205	1221	1240
2,2	1145	1163	1180	1197	1213	1233	1246	1267	1280
2,3	1194	1211	1227	1245	1262	1275	1297	1311	1330

UWAGA

- Zalecana wysokość maksymalna moskitiery poziomej to 210 cm.
- **Powyżej tej wysokości wykonujemy produkt tylko na wyraźne życzenie Klienta i jego odpowiedzialność.**

Dopłaty do moskitier Vertica

Rodzaj	Cena
Vertica PVC biała	- 30% od cennika
Vertica PVC w okleinie złoty dąb	+ 30% do cennika
"Lakierowanie elementów aluminiowych - pionowa*"	64,70 zł/mb szerokości
	39,20 zł/mb wysokości
"Lakierowanie elementów aluminiowych - pozioma*"	53,00 zł/mb szerokości
	39,20 zł/mb wysokości

***Uwaga:** Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str 66. Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.

Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard

Wymiarowanie

Do zamówienia należy podać szerokość i wysokość po obrysie zewnętrznym produktu.

Montaż


VERTISCREEN

Nowa propozycja dedykowana niewielkim przesłonom okiennym pozwalająca zachować balans między ochroną przeciwsłoneczną, estetyką oraz trwałością produktu. Stanowi świetne rozwiązanie dla miejsc o ograniczonych warunkach montażowych. Łączy w sobie małą kasetkę z prowadnicami, napędem sprężynowym oraz tkaniną screenową.

1. Kaseta aluminiowa (wys.42 x szer.50 mm) lub PVC (44x44 mm)
2. Rura aluminiowa 24 mm
3. Listwa dolna
4. Tkanina Screen
5. Profil dolny (28x22 mm aluminiowy lub PVC)
6. Prowadnica (32x22 mm aluminiowa lub PVC)
7. Bok kasety
8. Plastikowy element łączący
9. Sprężyna

NOWOŚĆ 2026





Tkanina Screen V

INFORMACJE TECHNICZNE		VERTICA SCREEN
Szerokość maksymalna		1600 mm
Wysokość maksymalna		1700 mm
Kolorystyka profili	biały	RAL 9016
	brązowy	RAL 8019
	antracyt	RAL 7016
Tkanina Screen V	BSC-501, 502, 503, 504, 505	

CENNIK PROMOCYJNY 2026 VERTISCREEN
do końca roku 2026 cena rolety vertiscreen w cenie moskitiery Vertica

Wysokość \ Szerokość	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
0,6	242	254	284	306	328	348	368	393	412	435	456
0,7	248	272	293	313	335	354	377	400	421	444	465
0,8	256	280	300	321	343	363	384	409	432	452	471
0,9	268	287	308	330	350	372	393	415	438	461	479
1,0	273	296	316	338	358	381	400	423	446	467	490
1,1	283	305	324	347	366	386	409	434	453	475	497
1,2	291	312	334	353	375	396	415	440	462	485	504
1,3	299	319	342	362	383	405	423	448	469	492	511
1,4	307	329	349	369	392	411	434	456	476	500	522
1,5	315	337	356	380	398	419	440	465	488	508	527
1,6	323	345	364	385	408	426	448	476	496	516	537
1,7	334	354	377	397	419	440	464	488	508	529	552



MOSKITIERA DRZWIOWA ZAWIASOWA

Profil drzwiowy (wysokość 51 x głębokość 18 mm)
Narożnik wewnętrzny
Profil rozporowy wykonany z profilu głownego
Łącznik profilu rozporowego
Uszczelka okrągła
Zawias z samozamykaczem
Zawias
Rączka
Magnes zatrzaskowy
Siatka
Uszczelka szczotkowa



INFORMACJE TECHNICZNE		ZAWIASOWA
Wymiary profilu skrzydła		51x18 mm
Wymiary profilu rozporowego		102x18 mm
Szerokość minimalna i maksymalna skrzydła		600 / 1300 mm
Wysokość maksymalna skrzydła		2500 mm
Kolorystyka profili	biały	RAL 9016
	brązowy	RAL 8019
	srebrny	RAL 9006
	antracyt	RAL 7016
	orzech	lakier strukturalny
	złoty dąb	
Kolor siatki	szary	

- Nowe elementy montażowe dopasowane kolorystycznie do profilu: zawiasy, magnesy, zapinka poprzeczki, rączka
- Nowy profil wizualnie podobny do profilu kołnierzowego
- Kolorystyka identyczna jak w moskitierach kołnierzowych

CENNIK MOSKITERY ZAWIASOWEJ

Moskitiera zawiasowa (RAL 9016, RAL 8019)	332 zł/m²

Dopłaty do moskitier zawiasowych

Rodzaj	Cena
Lakierowanie konstrukcji moskitiery zawiasowej z naszej palety RAL*	16,00 zł/mb obwodu
Lakierowanie poprzeczki	24,40 zł/mb szerokości
Moskitiera zawiasowa w kolorze: antracyt, srebrny; orzech i złoty dąb - lakier strukturalny*	plus 20% do cennika
Przejście dla kota (światło otworu 200 x 250 mm)	151,90 zł/szt
Siatka przeciwpyłkowa, antyalergiczna	18,50 zł/m²

* **Uwaga:** Zestaw kolorów o standardowej dopłacie - str 66
Lakierowanie na inne kolory - wycena indywidualna.
Lakierowanie elementów wydłuża czas realizacji, elementy PCV w kolorze standard
** **Uwaga:** W zamówieniu należy podać szerokość i wysokość prześwitu.



Przejście dla kota

***zawiasy blokujące instalowane na czas nieużywania przejścia**

Wymiarowanie

Moskitiery zawiasowe - wymiarowanie

Wymiarowanie moskitiery zawiasowej to podanie szerokości i wysokości produktu po jego obrysie zewnętrznym. Przy zmówieniu koniecznie należy podać stronę obsługi (moskitiera prawa to ta, w której zawiasy widoczne są po prawej stronie skrzydła). Profil rozporowy montowany jest w połowie wysokości - chyba, że w zamówieniu określono inną wysokość.

Montaż

UWAGA

Zawiasy wymagają 20 mm wolnej przestrzeni przy montażu na stolarkę okienną, a 30 mm przy montażu do węgarka.Magnes wymaga 15 mm wolnej przestrzeni do węgarka. należy to uwzględnić przy pomiarze.


SCREENROLL

Rolety typu screenroll znajdują swoje zastosowanie w różnego typu pomieszczeniach. To bardzo nowoczesne rozwiązanie, które dedykowane jest do mieszkań, domów jedno lub wielorodzinnych oraz powierzchni biurowych. Unikalna budowa i struktura rolety pozwala na naturalne regulowanie dostępu światła, co czyni je świetnym rozwiązaniem obniżania temperatury wewnątrz pomieszczeń. Taka forma rolety posiada wiele walorów również estetycznych, dokonale wkomponowuje się w architekturę nowoczesnego budownictwa.



SYSTEM ZIP

Główną zaletą systemu Zip jest zastosowanie niezwykle funkcjonalnego, nowoczesnego prowadzenia tkaniny. Specjalny zamek zapewnia odpowiednie napięcie tkaniny, dlatego podczas użytkowania tkanina nie wypada z prowadnic i doskonale pokrywa osłanianą powierzchnię. ZIP umożliwia bezpieczne funkcjonowanie rolety podczas podmuchów wiatru.




KOLORYSTYKA DOSTĘPNYCH ZAMKÓW ZIP W SCREENACH: SZARY, BIAŁY i CZARNY

Kombinacja kolorystyczna tkaniny z zamkiem na indywidualne życzenie klienta. W standardzie zamek szary, nowe kolory bez dopłaty.



SCREENROLL SZ - W SYSTEMIE ZIP

Skrzynki podtynkowe



1	Bok skrzynki	11	Prowadnica prosta tył	21	Podkładka PCV
2	Skrzynka góra	12	Prowadnica prosta przód	22	Zawleczka do wieszaka silnika
3	Skrzynka rewizja	13	Zatyczka prowadnicy	23	Pierścień zabezpieczający
4	Wspornik pokrywy rewizyjnej	14	Zaślepka prowadnicy	24	Nit aluminiowy
5	Stoper boczka wewnętrznego	15	Rura okrągła stalowa	25	Wkręt
6	Wieszak silnika	16	Redukcja rury	26	Wkręt
7	Listwa dolna	17	Obsadka teleskopowa	27	Wkręt
8	Zatyczka listwy dolnej	18	Łożysko hermetyczne	28	Element montażowy płytki silnika
9	Uszczelka do listwy dolnej	19	Silnik	29	Tkanina
10	Dociążenie listwy dolnej	20	Adapter/zabierak		

Rodzaj tkaniny	Przezierność %	Grubość mm	Ciężar kg/m²	maksymalne wysokości			
				SZ PG 100		SZ PE 120	
				φ63	φ78	φ63	φ78
Serge 600	5	0,74	0,525	4500	2600	5000	5000
Soltis 86	14	0,45	0,38	4800	2900	5000	5000
Soltis 88	8	0,45	0,36	4800	2900	5000	5000
Soltis 96	4	0,45	0,4	4300	1900	5000	5000
Soltis Veozip	5	0,90	0,6	3200	1500	5000	4600
Soltis 92	4	0,45	0,42	4300	1900	5000	5000
Soltis Opaque B702	0	0,6	0,75	3000	1800	4800	3800
Soltis Opaque B92	0	0,6	0,65	3000	1800	4800	3800
Premium Plus 4R	5	0,7	0,52	4500	2600	5000	5000

* szerokość maksymalna dla każdej skrzynki to 5000mm

Rodzaj skrzynki	Wymiary skrzynki (mm)	Nazwa	Informacje techniczne	
			Szerokość maksymalna (mm)	Wysokość maksymalna (mm)
Podtynkowa Gięta 100	102x102	SZ 660 PG	5000	2900
Podtynkowa Ekstrudowana 120	123x123	SZ 660 PE	5000	5000



Opis systemu

- Skrzynki aluminiowe z prowadnicami dzielonymi.
- Tkanina idealnie poprowadzona za pomocą zamka w prowadnicy, jest to tzw. system ZIP.
- Bezpieczeństwo użytkowania podczas silnych podmuchów wiatru.
- Rolety w systemie ZIP występują tylko z napędem elektrycznym.




SZ 660 PG Skrzynka aluminiowa, podtynkowa, gięta



SZ 660 PE Skrzynka aluminiowa, podtynkowa, ekstrudowana

CENNIK SCREENROLL SZ - W SYSTEMIE ZIP


W cenie Screen Roll SZ: skrzynka 100 podtynkowa gięta, tkanina Serge 600, bez napędu



Wysokość \ Szerokość	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
1,0	1138	1200	1258	1316	1374	1432	1489	1548	1606	1663	1721	1809	1856	1905	1953	2003	2051	2100	2148	2196	2245
1,1	1186	1250	1310	1370	1428	1488	1548	1607	1666	1725	1785	1873	1923	1973	2024	2074	2123	2174	2224	2273	2323
1,2	1236	1301	1361	1422	1483	1544	1606	1665	1726	1788	1848	1939	1990	2040	2092	2144	2196	2247	2298	2350	2401
1,3	1283	1351	1413	1476	1537	1600	1662	1724	1787	1849	1913	2003	2056	2109	2162	2214	2268	2320	2374	2426	2480
1,4	1332	1401	1464	1529	1592	1656	1720	1784	1848	1912	1975	2069	2123	2178	2231	2286	2340	2395	2449	2504	2558
1,5	1380	1451	1515	1581	1646	1712	1777	1842	1907	1973	2038	2133	2189	2245	2300	2357	2414	2469	2525	2580	2636
1,6	1429	1501	1568	1635	1701	1768	1835	1901	1969	2035	2102	2199	2255	2313	2371	2427	2486	2542	2600	2658	2714
1,7	1478	1551	1619	1687	1756	1824	1893	1960	2029	2097	2165	2263	2321	2381	2440	2498	2557	2617	2676	2734	2793
1,8	1527	1601	1671	1741	1811	1880	1950	2019	2089	2159	2229	2329	2388	2448	2510	2570	2629	2690	2751	2811	2872
1,9	1575	1652	1722	1794	1865	1936	2007	2078	2150	2221	2292	2393	2454	2517	2578	2641	2703	2764	2826	2888	2949
2,0	1623	1701	1773	1847	1920	1992	2065	2138	2210	2284	2356	2459	2521	2584	2648	2711	2775	2838	2902	2965	3028
2,1	1672	1751	1826	1900	1974	2049	2123	2198	2271	2344	2419	2523	2589	2652	2716	2782	2846	2912	2976	3041	3106
2,2	1721	1802	1877	1952	2029	2104	2180	2256	2332	2407	2484	2589	2654	2721	2787	2854	2919	2986	3052	3119	3184
2,3	1769	1851	1928	2006	2083	2160	2237	2315	2392	2469	2547	2652	2721	2788	2856	2924	2992	3060	3127	3195	3262
2,4	1818	1901	1980	2058	2137	2217	2295	2374	2452	2531	2610	2718	2787	2857	2926	2995	3064	3132	3203	3272	3342
2,5	1866	1951	2032	2112	2191	2272	2352	2433	2513	2593	2673	2782	2854	2924	2995	3065	3137	3207	3278	3349	3421
2,6	1916	2002	2083	2165	2246	2329	2410	2492	2573	2655	2736	2848	2920	2992	3064	3137	3209	3281	3354	3426	3498
2,7	1964	2052	2135	2218	2300	2384	2468	2551	2634	2716	2800	2912	2987	3060	3135	3207	3281	3355	3429	3503	3577
2,8	2012	2102	2186	2271	2356	2441	2525	2610	2694	2779	2863	2976	3052	3127	3203	3278	3354	3429	3504	3580	3655
2,9	2060	2153	2237	2323	2410	2496	2582	2669	2755	2840	2927	3042	3119	3196	3273	3349	3426	3503	3580	3656	3734
3,0	2110	2202	2290	2377	2465	2552	2641	2728	2815	2903	2990	3106	3186	3264	3342	3421	3499	3577	3655	3734	3812
3,1	2158	2252	2341	2429	2519	2608	2698	2787	2876	2965	3054	3172	3252	3332	3411	3491	3571	3650	3730	3810	3890
3,2	2207	2302	2393	2484	2574	2664	2755	2845	2936	3027	3118	3236	3319	3400	3480	3562	3643	3725	3805	3886	3969
3,3	2255	2352	2444	2537	2628	2721	2813	2905	2996	3088	3181	3302	3385	3467	3551	3633	3716	3798	3881	3964	4046
3,4	2305	2402	2496	2590	2683	2777	2869	2964	3058	3150	3245	3366	3451	3536	3620	3704	3788	3872	3956	4040	4125
3,5	2352	2452	2548	2643	2737	2833	2928	3022	3118	3213	3307	3432	3517	3604	3689	3775	3860	3947	4032	4117	4203
3,6	2401	2503	2599	2695	2792	2888	2986	3082	3178	3275	3371	3496	3584	3671	3759	3846	3932	4020	4107	4194	4282
3,7	2449	2552	2650	2749	2846	2944	3042	3141	3239	3336	3434	3562	3650	3739	3827	3916	4005	4093	4183	4271	4360
3,8	2498	2602	2702	2802	2902	3000	3100	3200	3299	3399	3498	3626	3717	3806	3897	3987	4078	4167	4258	4348	4438
3,9	2547	2652	2754	2855	2956	3057	3158	3258	3359	3460	3561	3692	3784	3874	3967	4058	4150	4241	4333	4425	4517
4,0	2596	2703	2805	2908	3011	3113	3215	3318	3421	3522	3625	3756	3849	3944	4036	4129	4221	4316	4409	4501	4595
4,1	2644	2753	2857	2961	3064	3169	3273	3377	3480	3584	3689	3822	3916	4011	4105	4200	4295	4389	4483	4579	4673
4,2	2693	2803	2908	3014	3119	3225	3331	3435	3541	3646	3752	3886	3982	4079	4175	4271	4367	4463	4559	4655	4752
4,3	2741	2854	2961	3066	3173	3280	3387	3494	3602	3709	3816	3952	4049	4146	4244	4342	4439	4538	4634	4732	4830
4,4	2790	2903	3012	3120	3228	3337	3446	3554	3662	3771	3879	4016	4115	4214	4314	4413	4513	4610	4710	4809	4908
4,5	2838	2953	3063	3173	3282	3392	3503	3612	3722	3831	3943	4081	4183	4283	4384	4483	4584	4685	4785	4886	4986
4,6	2887	3004	3115	3226	3337	3449	3560	3671	3782	3894	4005	4146	4248	4350	4452	4555	4656	4759	4861	4962	5065
4,7	2935	3053	3166	3279	3391	3506	3618	3730	3844	3956	4068	4211	4315	4418	4522	4626	4729	4832	4936	5040	5144
4,8	2985	3103	3218	3332	3447	3561	3675	3790	3904	4019	4132	4276	4382	4486	4591	4697	4802	4907	5011	5116	5221
4,9	3033	3153	3270	3385	3501	3617	3733	3848	3964	4080	4196	4341	4448	4554	4660	4766	4873	4981	5087	5194	5300
5,0	3082	3204	3321	3438	3556	3672	3791	3907	4025	4142	4260	4406	4515	4623	4731	4838	4945	5053	5162	5270	5378

CENNIK SCREENROLL SZ - W SYSTEMIE ZIP

W cenie Screen Roll SZ: skrzynka 100 podtynkowa gięta, tkanina Serge 600, bez napędu




Wysokość \ Szerokość	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
1,0	2293	2342	2390	2439	2488	2536	2584	2633	2682	2730	2778	2827	2876	2924	2972	3021	3070	3118	3167	3215
1,1	2373	2423	2473	2524	2573	2623	2673	2724	2774	2823	2874	2923	2973	3023	3073	3123	3173	3224	3273	3323
1,2	2452	2505	2556	2607	2659	2710	2761	2813	2865	2917	2968	3019	3071	3122	3173	3226	3277	3328	3380	3431
1,3	2532	2585	2640	2692	2746	2798	2852	2904	2957	3010	3063	3116	3169	3222	3275	3327	3381	3433	3487	3539
1,4	2614	2667	2722	2776	2831	2885	2940	2994	3049	3102	3157	3212	3267	3321	3376	3430	3484	3538	3593	3647
1,5	2693	2749	2804	2860	2917	2972	3028	3084	3141	3196	3252	3307	3363	3421	3476	3532	3587	3644	3699	3755
1,6	2773	2830	2887	2945	3001	3060	3117	3174	3231	3290	3347	3404	3462	3518	3577	3634	3691	3749	3805	3864
1,7	2853	2911	2970	3030	3088	3147	3206	3266	3323	3382	3441	3500	3559	3618	3676	3736	3795	3853	3912	3972
1,8	2932	2992	3053	3114	3173	3233	3295	3355	3414	3476	3536	3596	3657	3717	3777	3839	3899	3958	4020	4080
1,9	3012	3074	3136	3197	3259	3321	3383	3446	3507	3568	3631	3692	3754	3817	3878	3940	4002	4064	4126	4188
2,0	3092	3154	3218	3281	3345	3408	3472	3535	3598	3662	3725	3790	3852	3916	3979	4042	4106	4169	4233	4296
2,1	3171	3236	3301	3365	3431	3495	3561	3625	3690	3755	3820	3885	3950	4014	4080	4144	4210	4274	4339	4404
2,2	3251	3318	3384	3451	3516	3583	3649	3716	3781	3848	3915	3981	4047	4113	4180	4246	4312	4379	4446	4513
2,3	3331	3399	3467	3535	3603	3670	3738	3805	3873	3941	4010	4078	4145	4213	4281	4348	4416	4483	4552	4621
2,4	3410	3480	3550	3619	3688	3758	3826	3896	3966	4035	4104	4174	4242	4312	4382	4451	4520	4590	4658	4729
2,5	3491	3561	3632	3703	3774	3845	3916	3986	4057	4128	4198	4270	4341	4412	4481	4552	4624	4695	4765	4836
2,6	3571	3643	3715	3787	3859	3932	4004	4077	4149	4220	4294	4366	4438	4510	4582	4655	4727	4800	4871	4944
2,7	3650	3724	3798	3871	3946	4020	4092	4167	4240	4315	4388	4462	4536	4609	4683	4757	4831	4905	4978	5051
2,8	3730	3805	3881	3956	4031	4106	4181	4257	4332	4408	4482	4558	4633	4709	4784	4860	4935	5010	5086	5159
2,9	3810	3886	3962	4040	4117	4193	4271	4347	4424	4500	4578	4654	4731	4808	4885	4961	5039	5115	5192	5268
3,0	3890	3969	4046	4125	4203	4281	4360	4438	4516	4594	4672	4751	4829	4907	4985	5064	5141	5220	5299	5376
3,1	3970	4049	4129	4209	4288	4368	4448	4527	4607	4687	4766	4846	4926	5006	5086	5166	5245	5325	5404	5484
3,2	4049	4130	4212	4293	4374	4455	4536	4618	4699	4780	4862	4942	5024	5105	5185	5268	5349	5430	5511	5592
3,3	4129	4212	4295	4376	4460	4543	4626	4708	4790	4873	4957	5039	5122	5204	5287	5370	5453	5535	5617	5700
3,4	4209	4293	4376	4462	4546	4630	4714	4799	4883	4966	5050	5134	5219	5304	5388	5472	5556	5640	5724	5808
3,5	4288	4374	4460	4546	4631	4717	4803	4889	4974	5061	5146	5231	5316	5402	5488	5573	5660	5745	5831	5917
3,6	4368	4455	4543	4630	4717	4805	4891	4978	5066	5153	5241	5327	5414	5502	5589	5676	5764	5850	5937	6025
3,7	4449	4538	4626	4714	4803	4891	4981	5069	5157	5246	5334	5424	5512	5600	5690	5778	5867	5956	6044	6133
3,8	4528	4618	4709	4799	4889	4978	5069	5158	5249	5340	5430	5520	5610	5700	5790	5880	5970	6061	6151	6241
3,9	4608	4700	4791	4883	4974	5066	5157	5249	5341	5433	5524	5616	5708	5799	5891	5982	6074	6165	6258	6349
4,0	4688	4781	4873	4967	5061	5153	5246	5340	5433	5526	5618	5713	5805	5898	5991	6085	6178	6270	6364	6457
4,1	4767	4863	4957	5051	5146	5241	5335	5430	5524	5619	5714	5808	5902	5998	6092	6186	6282	6376	6470	6566
4,2	4847	4943	5040	5136	5232	5328	5424	5520	5616	5713	5808	5904	6001	6096	6193	6289	6385	6481	6577	6674
4,3	4928	5024	5123	5220	5316	5415	5512	5611	5708	5805	5903	6001	6098	6196	6293	6391	6489	6586	6683	6782
4,4	5007	5106	5205	5304	5403	5503	5600	5700	5800	5899	5998	6096	6196	6294	6394	6493	6593	6690	6790	6889
4,5	5087	5188	5287	5388	5489	5590	5691	5791	5892	5991	6092	6193	6293	6394	6494	6595	6696	6795	6897	6997
4,6	5167	5269	5371	5474	5574	5676	5779	5880	5983	6085	6187	6289	6392	6493	6595	6698	6798	6901	7003	7105
4,7	5246	5350	5454	5557	5661	5764	5868	5971	6075	6179	6282	6385	6489	6593	6697	6798	6902	7006	7110	7213
4,8	5326	5432	5537	5641	5746	5851	5956	6062	6166	6271	6376	6481	6586	6691	6796	6901	7006	7112	7216	7321
4,9	5407	5512	5619	5725	5832	5938	6046	6152	6259	6364	6471	6577	6684	6790	6897	7003	7110	7216	7323	7429
5,0	5486	5594	5701	5809	5918	6026	6134	6242	6350	6458	6566	6674	6782	6889	6997	7105	7213	7322	7430	7537

Cennik zawiera ceny netto. Walutą obowiązującą w cenniku jest polski złoty.

CENNIK SCREENROLL SZ - W SYSTEMIE ZIP

W cenie Screen Roll SZ: skrzynka 125 podtynkowa ekstrudowana, tkanina Serge 600, bez napędu



Wysokość \ Szerokość	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
1,0	1251	1325	1394	1462	1531	1600	1668	1739	1808	1876	1945	2043	2102	2161	2221	2280	2340	2399	2460	2518	2 479
1,1	1300	1375	1446	1515	1586	1657	1726	1797	1868	1938	2008	2108	2168	2230	2290	2351	2412	2473	2534	2596	2 554
1,2	1349	1425	1498	1569	1640	1712	1785	1856	1927	2000	2072	2172	2235	2297	2360	2422	2485	2548	2610	2672	2 629
1,3	1397	1476	1549	1621	1695	1768	1841	1916	1988	2061	2135	2237	2300	2365	2429	2493	2557	2621	2685	2749	2 705
1,4	1446	1526	1600	1675	1749	1825	1899	1974	2049	2124	2199	2302	2367	2433	2498	2564	2629	2695	2760	2826	2 780
1,5	1493	1576	1652	1727	1804	1880	1957	2033	2110	2185	2262	2367	2434	2501	2569	2635	2702	2770	2836	2903	2 855
1,6	1543	1624	1704	1782	1858	1936	2013	2092	2169	2247	2324	2432	2501	2570	2637	2706	2775	2842	2911	2979	2 931
1,7	1591	1675	1754	1834	1914	1993	2072	2152	2230	2310	2388	2497	2568	2637	2707	2777	2846	2917	2987	3057	3 006
1,8	1640	1725	1806	1887	1968	2049	2130	2210	2291	2372	2452	2562	2634	2705	2776	2848	2919	2990	3062	3132	3 082
1,9	1688	1775	1857	1941	2023	2104	2186	2269	2351	2433	2516	2627	2700	2773	2845	2919	2991	3064	3138	3210	3 156
2,0	1738	1826	1908	1993	2077	2160	2244	2329	2411	2495	2579	2692	2766	2840	2914	2990	3064	3139	3213	3287	3 232
2,1	1786	1876	1961	2047	2132	2217	2302	2387	2472	2557	2643	2757	2833	2909	2985	3060	3137	3212	3288	3363	3 308
2,2	1835	1926	2012	2099	2186	2272	2359	2446	2532	2620	2706	2822	2900	2976	3054	3130	3208	3285	3363	3441	3 382
2,3	1882	1975	2064	2153	2241	2329	2417	2505	2594	2681	2770	2887	2966	3044	3123	3202	3280	3360	3438	3517	3 458
2,4	1931	2026	2115	2205	2295	2385	2474	2564	2654	2744	2833	2952	3033	3113	3193	3273	3354	3433	3514	3594	3 533
2,5	1980	2076	2167	2258	2350	2441	2531	2623	2713	2805	2896	3017	3098	3180	3261	3344	3426	3508	3589	3671	3 609
2,6	2029	2126	2219	2312	2403	2496	2590	2682	2775	2867	2960	3082	3165	3249	3332	3414	3498	3582	3665	3748	3683
2,7	2077	2177	2270	2364	2459	2553	2647	2741	2835	2929	3023	3146	3231	3317	3401	3486	3571	3655	3740	3824	3759
2,8	2126	2227	2321	2418	2513	2608	2704	2800	2896	2991	3087	3212	3298	3384	3470	3557	3643	3729	3816	3902	3835
2,9	2175	2277	2373	2470	2568	2664	2761	2859	2956	3053	3150	3276	3364	3452	3539	3628	3715	3803	3891	3978	3910
3,0	2224	2326	2425	2524	2622	2722	2819	2918	3016	3116	3214	3342	3431	3519	3609	3698	3787	3877	3967	4056	3985
3,1	2271	2376	2476	2577	2677	2777	2877	2976	3077	3176	3277	3406	3496	3588	3678	3770	3860	3951	4041	4132	4060
3,2	2320	2426	2528	2629	2731	2833	2934	3036	3138	3239	3340	3472	3563	3656	3748	3841	3932	4024	4117	4209	4136
3,3	2368	2476	2579	2683	2786	2888	2992	3095	3197	3301	3404	3536	3630	3724	3818	3910	4004	4099	4192	4286	4211
3,4	2418	2527	2632	2735	2840	2945	3049	3153	3258	3363	3467	3602	3696	3792	3886	3981	4078	4172	4267	4363	4286
3,5	2466	2577	2683	2789	2895	3000	3106	3213	3319	3425	3531	3666	3763	3859	3956	4053	4150	4245	4343	4439	4362
3,6	2515	2627	2734	2841	2949	3057	3165	3272	3380	3487	3595	3732	3829	3927	4025	4124	4221	4320	4418	4517	4437
3,7	2563	2677	2786	2895	3005	3114	3222	3331	3440	3550	3659	3796	3895	3996	4096	4194	4294	4394	4494	4593	4512
3,8	2612	2727	2837	2948	3059	3169	3279	3389	3500	3611	3721	3862	3961	4063	4164	4265	4367	4468	4569	4670	4587
3,9	2660	2777	2889	3000	3114	3225	3337	3449	3561	3672	3785	3926	4028	4131	4234	4337	4439	4542	4645	4747	4663
4,0	2709	2827	2941	3054	3168	3281	3394	3508	3621	3735	3848	3992	4096	4198	4304	4408	4512	4616	4720	4824	4739
4,1	2757	2878	2992	3106	3223	3337	3452	3566	3683	3797	3911	4056	4162	4266	4372	4478	4584	4689	4795	4900	4813
4,2	2807	2928	3043	3161	3277	3392	3510	3625	3742	3859	3975	4122	4229	4336	4442	4549	4656	4763	4870	4977	4889
4,3	2855	2978	3096	3214	3331	3449	3566	3685	3802	3921	4038	4186	4294	4403	4512	4621	4729	4836	4945	5053	4964
4,4	2904	3027	3147	3267	3385	3506	3624	3743	3864	3982	4102	4252	4361	4471	4581	4691	4801	4911	5021	5131	5039
4,5	2952	3077	3198	3320	3440	3561	3683	3802	3924	4045	4166	4316	4427	4539	4650	4761	4873	4985	5096	5207	5115
4,6	3000	3127	3250	3372	3494	3617	3739	3862	3984	4107	4230	4380	4494	4606	4720	4832	4945	5059	5172	5284	5190
4,7	3049	3178	3301	3426	3550	3673	3797	3921	4045	4168	4293	4446	4560	4675	4788	4904	5018	5132	5247	5362	5266
4,8	3098	3228	3354	3478	3604	3729	3855	3980	4105	4231	4356	4510	4627	4742	4858	4974	5090	5206	5323	5438	5340
4,9	3146	3278	3405	3532	3659	3785	3911	4039	4166	4293	4419	4576	4692	4810	4929	5045	5163	5280	5398	5515	5416
5,0	3195	3328	3456	3585	3713	3842	3970	4099	4227	4354	4482	4639	4759	4878	4997	5116	5235	5354	5474	5592	5492

Cennik zawiera ceny netto. Walutą obowiązującą w cenniku jest polski złoty.

CENNIK SCREENROLL SZ - W SYSTEMIE ZIP


W cenie Screen Roll SZ: skrzynka 125 podtynkowa ekstrudowana, tkanina Serge 600, bez napędu

Wysokość \ Szerokość	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
1,0	2637	2698	2756	2816	2876	2935	2994	3054	3114	3173	3232	3293	3351	3410	3470	3530	3589	3648	3709	3768
1,1	2716	2778	2839	2901	2962	3022	3083	3144	3205	3267	3327	3388	3449	3510	3571	3632	3693	3754	3815	3875
1,2	2797	2860	2922	2985	3047	3109	3172	3234	3297	3359	3422	3485	3546	3609	3671	3734	3797	3859	3922	3983
1,3	2878	2941	3006	3069	3132	3196	3260	3324	3388	3453	3516	3581	3644	3709	3772	3837	3901	3964	4028	4091
1,4	2957	3022	3087	3152	3218	3283	3349	3414	3480	3545	3611	3676	3742	3807	3873	3937	4003	4068	4134	4200
1,5	3037	3103	3170	3238	3304	3371	3437	3506	3572	3639	3707	3773	3840	3906	3974	4040	4107	4175	4241	4308
1,6	3117	3184	3253	3322	3389	3458	3528	3595	3664	3733	3800	3869	3937	4005	4075	4142	4211	4280	4347	4416
1,7	3196	3267	3336	3406	3476	3545	3616	3686	3755	3825	3895	3966	4035	4105	4175	4244	4315	4385	4454	4524
1,8	3276	3347	3420	3490	3561	3633	3704	3776	3847	3918	3990	4061	4132	4205	4275	4346	4418	4490	4561	4632
1,9	3356	3429	3501	3574	3647	3720	3793	3866	3938	4012	4084	4157	4231	4304	4375	4449	4522	4594	4668	4740
2,0	3435	3510	3584	3659	3733	3807	3882	3956	4031	4105	4179	4254	4327	4402	4476	4550	4626	4700	4775	4848
2,1	3515	3591	3667	3743	3819	3894	3971	4046	4123	4197	4274	4349	4426	4501	4578	4653	4729	4805	4880	4957
2,2	3595	3672	3750	3827	3905	3981	4059	4136	4214	4292	4368	4446	4523	4601	4678	4756	4832	4910	4987	5065
2,3	3674	3754	3833	3911	3990	4068	4148	4228	4306	4385	4463	4542	4621	4700	4779	4857	4936	5015	5094	5173
2,4	3754	3836	3916	3996	4077	4156	4237	4317	4397	4477	4558	4637	4718	4799	4879	4960	5040	5120	5200	5281
2,5	3836	3916	3998	4080	4162	4243	4325	4408	4490	4571	4653	4734	4816	4897	4980	5062	5144	5225	5307	5389
2,6	3915	3998	4081	4164	4248	4331	4414	4497	4581	4664	4747	4830	4914	4997	5080	5164	5247	5330	5413	5497
2,7	3995	4079	4164	4249	4333	4418	4502	4587	4673	4757	4842	4928	5011	5096	5180	5266	5351	5435	5520	5606
2,8	4075	4161	4246	4333	4419	4505	4592	4678	4764	4851	4937	5023	5110	5196	5282	5368	5455	5541	5626	5713
2,9	4154	4241	4330	4417	4504	4593	4680	4767	4856	4943	5030	5119	5206	5294	5382	5469	5557	5646	5734	5821
3,0	4234	4323	4412	4501	4591	4679	4768	4858	4948	5037	5126	5216	5304	5393	5483	5572	5661	5750	5840	5928
3,1	4314	4404	4495	4585	4676	4766	4857	4949	5040	5130	5221	5311	5402	5493	5584	5674	5765	5855	5946	6036
3,2	4393	4486	4578	4670	4762	4854	4947	5039	5131	5223	5314	5408	5500	5592	5684	5777	5869	5960	6053	6144
3,3	4473	4567	4660	4755	4847	4941	5036	5129	5223	5315	5410	5504	5597	5692	5784	5878	5972	6066	6159	6252
3,4	4552	4648	4743	4839	4934	5028	5124	5219	5314	5410	5505	5599	5695	5790	5884	5981	6076	6171	6266	6361
3,5	4632	4730	4826	4922	5019	5116	5212	5309	5407	5503	5599	5696	5793	5890	5986	6083	6180	6275	6373	6469
3,6	4712	4810	4909	5007	5105	5203	5302	5400	5497	5595	5694	5792	5891	5988	6087	6185	6283	6380	6479	6577
3,7	4792	4892	4992	5091	5192	5290	5390	5489	5589	5690	5789	5888	5987	6088	6187	6287	6386	6486	6586	6685
3,8	4872	4973	5074	5175	5277	5378	5479	5581	5680	5782	5883	5984	6086	6186	6288	6390	6490	6592	6691	6793
3,9	4952	5054	5157	5260	5363	5465	5567	5670	5772	5875	5978	6080	6183	6286	6389	6491	6594	6697	6798	6901
4,0	5032	5136	5240	5345	5448	5552	5657	5761	5865	5969	6073	6177	6282	6385	6489	6594	6698	6801	6906	7010
4,1	5112	5218	5323	5429	5534	5639	5745	5851	5956	6062	6167	6272	6378	6484	6589	6696	6801	6907	7012	7118
4,2	5192	5299	5406	5512	5619	5726	5833	5940	6048	6155	6262	6369	6477	6583	6690	6797	6905	7012	7119	7226
4,3	5271	5379	5488	5596	5705	5814	5923	6031	6139	6248	6356	6466	6574	6682	6791	6899	7009	7117	7225	7334
4,4	5351	5461	5571	5680	5791	5901	6011	6121	6231	6341	6451	6561	6671	6782	6892	7002	7112	7222	7332	7442
4,5	5431	5542	5654	5766	5877	5988	6100	6211	6323	6434	6547	6658	6769	6881	6992	7103	7214	7326	7439	7550
4,6	5510	5624	5737	5850	5962	6076	6188	6302	6415	6528	6640	6754	6866	6980	7093	7206	7318	7432	7544	7659
4,7	5590	5704	5819	5934	6049	6163	6277	6392	6506	6621	6735	6850	6965	7078	7193	7308	7422	7537	7651	7767
4,8	5671	5787	5902	6018	6134	6250	6367	6482	6598	6713	6831	6946	7062	7178	7294	7410	7526	7642	7757	7875
4,9	5750	5868	5985	6102	6220	6337	6455	6573	6689	6808	6924	7042	7159	7277	7395	7512	7629	7747	7864	7981
5,0	5830	5949	6068	6186	6306	6424	6544	6662	6782	6900	7019	7139	7257	7377	7495	7615	7733	7853	7972	8089

Cennik zawiera ceny netto. Walutą obowiązującą w cenniku jest polski złoty.

SCREENROLL SZ - W SYSTEMIE ZIP

Skrzynki adaptacyjne



1	Bok skrzynki	11	Prowadnica prosta tył	21	Podkładka PCV
2	Skrzynka góra	12	Prowadnica prosta przód	22	Zawleczka do wieszaka silnika
3	Skrzynka rewizja	13	Zatyczka prowadnicy	23	Pierścień zabezpieczający
4	Wspornik pokrywy rewizyjnej	14	Zaślepka prowadnicy	24	Nit aluminiowy
5	Stoper boczka wewnętrznego	15	Rura okrągła stalowa	25	Wkręt
6	Wieszak silnika	16	Redukcja rury	26	Element montażowy płytki silnika
7	Listwa dolna	17	Obsadka teleskopowa	27	Wkręt
8	Zatyczka listwy dolnej	18	Łożysko hermetyczne	28	Wkręt
9	Uszczelka do listwy dolnej	19	Silnik	29	Tkanina
10	Dociążenie listwy dolnej	20	Adapter/zabierak		

Rodzaj tkaniny	Przeziernność %	Grubość mm	Ciężar kg/m²	maksymalne wysokości				
				SRS 85	SRS 100		SRS 120	
				φ63	φ63	φ78	φ63	φ78
Serge 600	5	0,74	0,525	1800	4500	2600	5000	5000
Soltis 86	14	0,45	0,38	2500	4800	2900	5000	5000
Soltis 88	8	0,45	0,36	2500	4800	2900	5000	5000
Soltis 96	4	0,45	0,4	1900	4300	1900	5000	5000
Soltis Veozip	5	0,90	0,6	1500	3200	1500	5000	4600
Soltis 92	4	0,45	0,42	1900	4300	1900	5000	5000
Soltis Opaque B702	0	0,6	0,75	1600	3000	1800	4800	3800
Soltis Opaque B92	0	0,6	0,65	1600	3000	1800	4800	3800
Premium Plus 4R	5	0,7	0,52	2200	4500	2600	5000	5000


* szerokość maksymalna dla każdej skrzynki to 5000mm





Opis systemu

- Skrzynki aluminiowe z prowadnicami dzielonymi.
- Tkanina idealnie poprowadzona za pomocą zamka w prowadnicy, jest to tzw. system ZIP.
- Bezpieczeństwo użytkowania podczas silnych podmuchów wiatru.
- Rolety w systemie ZIP występują tylko z napędem elektrycznym.



CENNIK SCREENROLL SZ - W SYSTEMIE ZIP


Screen Roll SZ, skrzynka 85 adaptacyjna ekstrudowana,
tkanina Serge 600, bez napędu

Wysokość	Szerokość																					
	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
1,0	1198	1267	1329	1393	1456	1518	1581	1644	1708	1770	1834	1924	1978	2031	2084	2139	2192	2246	2299	2354	2407
1,1	1247	1316	1380	1446	1510	1575	1639	1704	1768	1832	1897	1988	2045	2099	2155	2209	2265	2319	2375	2429	2486
1,2	1295	1367	1433	1499	1565	1631	1696	1763	1828	1895	1960	2054	2111	2167	2224	2280	2337	2394	2450	2507	2564
1,3	1345	1416	1484	1552	1619	1686	1753	1821	1890	1957	2024	2118	2178	2235	2293	2351	2410	2468	2526	2583	2642
1,4	1393	1466	1535	1604	1673	1743	1812	1880	1949	2018	2087	2184	2243	2303	2363	2422	2482	2541	2601	2661	2721
1,5	1441	1516	1587	1658	1727	1798	1869	1940	2009	2080	2152	2248	2310	2371	2432	2493	2554	2616	2677	2737	2799
1,6	1489	1567	1639	1710	1783	1854	1926	1999	2071	2142	2214	2314	2376	2439	2502	2564	2626	2689	2752	2814	2878
1,7	1538	1617	1690	1764	1837	1912	1984	2057	2131	2205	2278	2378	2443	2507	2571	2635	2700	2763	2827	2891	2955
1,8	1587	1666	1742	1817	1892	1967	2040	2116	2191	2266	2341	2444	2510	2575	2641	2706	2772	2837	2903	2968	3034

Wysokość	Szerokość																					
	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0		
1,0	2461	2515	2569	2622	2676	2729	2782	2836	2890	2944	2997	3051	3104	3158	3213	3267	3320	3373	3427	3480		
1,1	2540	2596	2651	2706	2761	2816	2872	2927	2983	3037	3093	3147	3203	3257	3313	3368	3424	3478	3534	3588		
1,2	2621	2677	2733	2790	2846	2904	2961	3017	3074	3129	3187	3244	3300	3357	3413	3470	3528	3583	3640	3696		
1,3	2701	2758	2816	2875	2933	2991	3049	3106	3166	3224	3281	3339	3398	3456	3514	3572	3630	3689	3747	3804		
1,4	2780	2839	2900	2960	3018	3078	3138	3197	3257	3317	3377	3435	3495	3555	3615	3674	3734	3794	3852	3912		
1,5	2860	2921	2983	3043	3104	3166	3227	3288	3348	3409	3470	3532	3593	3654	3715	3776	3838	3899	3959	4021		
1,6	2940	3001	3065	3127	3190	3253	3316	3378	3440	3503	3565	3628	3691	3753	3816	3879	3941	4003	4066	4129		
1,7	3019	3084	3147	3212	3276	3339	3404	3468	3532	3596	3661	3724	3788	3852	3917	3980	4045	4109	4172	4237		
1,8	3099	3165	3230	3296	3361	3427	3492	3558	3623	3689	3755	3821	3886	3952	4018	4083	4149	4214	4280	4345		

CENNIK SCREENROLL SZ - W SYSTEMIE ZIP


W cenie Screen Roll SZ: skrzynka 100 adaptacyjna ekstrudowana, tkanina Serge 600, bez napędu



Wysokość \ Szerokość	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
1,0	1279	1356	1428	1501	1572	1644	1717	1789	1861	1933	2006	2106	2169	2232	2295	2358	2421	2484	2547	2608	2672
1,1	1328	1406	1480	1554	1628	1701	1774	1848	1922	1995	2070	2172	2236	2300	2364	2428	2493	2557	2622	2686	2751
1,2	1376	1457	1532	1607	1682	1757	1832	1906	1982	2057	2133	2236	2303	2368	2434	2499	2565	2632	2698	2763	2829
1,3	1425	1507	1584	1660	1737	1813	1890	1966	2044	2120	2196	2302	2368	2437	2503	2571	2638	2705	2773	2839	2907
1,4	1473	1556	1635	1712	1791	1869	1947	2025	2103	2181	2259	2366	2436	2504	2573	2642	2710	2779	2848	2917	2986
1,5	1523	1607	1686	1766	1846	1925	2005	2083	2163	2243	2322	2432	2502	2572	2643	2712	2782	2854	2923	2993	3063
1,6	1570	1657	1738	1819	1900	1981	2061	2143	2225	2306	2386	2496	2569	2641	2711	2783	2855	2927	2998	3070	3142
1,7	1619	1707	1790	1872	1955	2036	2120	2203	2285	2367	2449	2562	2635	2708	2781	2855	2928	3000	3074	3147	3220
1,8	1667	1757	1841	1925	2009	2094	2178	2262	2345	2428	2513	2626	2702	2776	2851	2926	2999	3074	3149	3224	3299
1,9	1717	1808	1893	1978	2064	2149	2234	2320	2406	2491	2577	2692	2767	2843	2920	2996	3072	3148	3225	3301	3377
2,0	1765	1857	1944	2031	2118	2205	2292	2380	2466	2553	2641	2756	2834	2911	2989	3066	3145	3223	3300	3378	3455
2,1	1814	1906	1995	2084	2174	2262	2350	2439	2527	2616	2704	2822	2901	2979	3059	3138	3217	3296	3376	3454	3534
2,2	1862	1957	2048	2137	2227	2317	2407	2497	2586	2677	2767	2886	2967	3048	3128	3208	3290	3370	3451	3532	3611
2,3	1912	2007	2099	2190	2281	2373	2465	2556	2647	2738	2831	2950	3034	3116	3197	3279	3361	3444	3526	3608	3690
2,4	1959	2057	2150	2243	2336	2428	2523	2616	2708	2801	2894	3016	3100	3183	3268	3350	3434	3517	3602	3685	3769
2,5	2008	2108	2202	2296	2390	2486	2579	2674	2768	2863	2957	3080	3166	3251	3336	3422	3507	3591	3676	3762	3847
2,6	2056	2158	2254	2349	2445	2541	2637	2733	2830	2924	3020	3146	3232	3319	3406	3492	3579	3666	3752	3839	3925
2,7	2105	2208	2306	2402	2499	2597	2695	2792	2889	2987	3084	3210	3299	3387	3475	3563	3651	3739	3827	3915	4003
2,8	2154	2257	2357	2455	2554	2654	2752	2852	2949	3049	3148	3276	3365	3455	3544	3634	3724	3814	3903	3993	4082
2,9	2203	2308	2408	2508	2608	2709	2810	2910	3011	3111	3212	3340	3432	3522	3613	3706	3796	3886	3978	4068	4161
3,0	2251	2358	2460	2562	2663	2765	2867	2969	3071	3172	3275	3406	3499	3590	3684	3776	3868	3960	4054	4146	4238
3,1	2299	2408	2512	2615	2718	2822	2924	3028	3131	3234	3338	3470	3564	3659	3753	3847	3941	4035	4129	4222	4317
3,2	2348	2459	2563	2668	2773	2878	2983	3087	3192	3297	3402	3536	3631	3727	3822	3918	4013	4108	4205	4299	4395
3,3	2397	2508	2615	2721	2827	2933	3040	3146	3252	3359	3465	3600	3697	3795	3892	3988	4085	4183	4280	4376	4473
3,4	2445	2558	2666	2774	2882	2990	3097	3205	3313	3421	3529	3666	3764	3863	3960	4059	4158	4257	4354	4453	4551
3,5	2494	2607	2718	2827	2936	3045	3154	3264	3373	3482	3591	3730	3830	3930	4031	4130	4231	4330	4430	4529	4630
3,6	2542	2658	2770	2880	2991	3101	3213	3323	3433	3544	3655	3796	3897	3998	4100	4201	4302	4404	4505	4607	4709
3,7	2592	2708	2820	2933	3045	3157	3270	3382	3494	3607	3719	3860	3962	4066	4169	4272	4374	4478	4581	4683	4786
3,8	2640	2758	2872	2986	3100	3214	3327	3441	3555	3668	3782	3926	4030	4134	4238	4343	4448	4551	4656	4760	4865
3,9	2688	2809	2923	3039	3153	3270	3385	3500	3616	3730	3846	3990	4097	4202	4308	4414	4520	4626	4732	4838	4943
4,0	2736	2859	2975	3093	3208	3325	3442	3559	3675	3793	3909	4056	4163	4270	4377	4484	4592	4700	4807	4914	5022
4,1	2786	2909	3027	3145	3262	3382	3500	3618	3736	3855	3973	4120	4230	4338	4447	4556	4664	4774	4883	4992	5100
4,2	2834	2958	3078	3198	3318	3437	3558	3676	3797	3916	4036	4185	4296	4406	4517	4627	4737	4847	4958	5068	5178
4,3	2883	3009	3129	3251	3372	3493	3615	3736	3857	3978	4100	4250	4362	4474	4585	4698	4809	4920	5033	5145	5257
4,4	2931	3059	3182	3304	3427	3551	3672	3795	3918	4040	4163	4315	4428	4542	4655	4768	4882	4995	5108	5222	5334
4,5	2980	3109	3233	3357	3481	3606	3730	3853	3978	4103	4227	4380	4495	4609	4724	4839	4955	5069	5183	5299	5413
4,6	3028	3160	3284	3410	3536	3662	3787	3912	4038	4164	4290	4445	4561	4677	4794	4910	5026	5142	5259	5375	5491
4,7	3077	3209	3336	3464	3590	3717	3845	3972	4100	4227	4353	4510	4628	4746	4863	4981	5098	5217	5334	5453	5570
4,8	3125	3259	3387	3516	3645	3774	3903	4031	4159	4288	4417	4574	4695	4813	4933	5051	5171	5290	5410	5529	5648
4,9	3174	3309	3440	3569	3699	3829	3959	4089	4220	4350	4480	4639	4760	4882	5002	5123	5244	5364	5485	5606	5726
5,0	3223	3359	3491	3622	3754	3885	4018	4149	4281	4412	4544	4704	4827	4949	5071	5194	5315	5438	5561	5683	5805

CENNIK SCREENROLL SZ - W SYSTEMIE ZIP

W cenie Screen Roll SZ: skrzynka 100 adaptacyjna ekstrudowana, tkanina Serge 600, bez napędu




Wysokość \ Szerokość	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
1,0	2734	2798	2860	2923	2986	3049	3111	3174	3236	3300	3362	3426	3488	3552	3613	3676	3739	3802	3865	3928
1,1	2814	2879	2943	3008	3072	3137	3200	3264	3328	3392	3457	3521	3586	3649	3714	3778	3843	3907	3972	4036
1,2	2894	2961	3026	3092	3157	3224	3290	3355	3421	3486	3553	3618	3684	3749	3815	3881	3947	4012	4078	4144
1,3	2974	3041	3109	3175	3244	3310	3378	3446	3512	3580	3646	3714	3780	3848	3916	3982	4050	4117	4185	4252
1,4	3054	3123	3191	3259	3328	3398	3466	3535	3604	3672	3741	3810	3879	3948	4016	4085	4154	4222	4290	4360
1,5	3135	3204	3274	3345	3414	3485	3555	3625	3695	3765	3837	3906	3976	4047	4117	4187	4257	4327	4397	4468
1,6	3214	3284	3357	3429	3500	3572	3644	3715	3787	3859	3930	4002	4075	4145	4217	4289	4361	4432	4504	4576
1,7	3294	3366	3440	3513	3586	3660	3733	3805	3879	3952	4025	4099	4171	4244	4318	4391	4464	4538	4610	4683
1,8	3373	3448	3522	3597	3671	3747	3821	3896	3971	4045	4120	4194	4270	4344	4418	4494	4568	4643	4717	4791
1,9	3453	3530	3606	3682	3758	3834	3910	3986	4062	4139	4214	4290	4367	4443	4519	4595	4672	4748	4824	4899
2,0	3533	3610	3688	3765	3844	3922	3999	4077	4154	4232	4309	4387	4464	4542	4621	4698	4776	4853	4931	5008
2,1	3612	3692	3771	3850	3929	4009	4087	4166	4245	4324	4404	4482	4562	4642	4721	4800	4879	4958	5038	5116
2,2	3692	3773	3853	3934	4015	4096	4176	4257	4338	4418	4499	4579	4659	4740	4821	4902	4983	5063	5144	5224
2,3	3772	3855	3936	4019	4101	4183	4265	4347	4429	4512	4593	4675	4758	4840	4921	5003	5086	5169	5250	5332
2,4	3851	3935	4020	4103	4187	4270	4353	4437	4521	4604	4688	4773	4855	4939	5022	5106	5190	5273	5356	5440
2,5	3932	4016	4102	4187	4272	4358	4442	4527	4612	4698	4783	4868	4954	5038	5123	5207	5293	5378	5463	5548
2,6	4012	4099	4185	4271	4359	4445	4530	4618	4704	4790	4877	4964	5050	5137	5223	5310	5397	5483	5570	5657
2,7	4091	4179	4267	4356	4443	4532	4621	4708	4796	4884	4972	5061	5148	5236	5325	5412	5501	5589	5676	5765
2,8	4171	4261	4350	4440	4529	4620	4709	4799	4888	4977	5067	5156	5246	5335	5425	5515	5605	5694	5783	5873
2,9	4252	4342	4434	4524	4614	4707	4798	4888	4980	5070	5160	5253	5344	5435	5526	5616	5708	5799	5890	5981
3,0	4331	4424	4516	4608	4701	4794	4886	4978	5071	5163	5256	5349	5441	5533	5626	5719	5812	5903	5997	6089
3,1	4411	4504	4599	4692	4786	4880	4975	5069	5163	5257	5351	5444	5539	5633	5726	5821	5914	6008	6103	6197
3,2	4491	4586	4681	4777	4872	4967	5064	5158	5255	5350	5445	5541	5636	5731	5827	5923	6018	6114	6209	6306
3,3	4570	4668	4764	4862	4958	5054	5152	5249	5347	5442	5540	5637	5735	5831	5927	6025	6121	6219	6316	6414
3,4	4650	4748	4847	4945	5044	5142	5241	5338	5438	5537	5635	5734	5831	5930	6029	6128	6225	6324	6422	6521
3,5	4730	4830	4930	5029	5130	5229	5330	5430	5530	5630	5729	5829	5930	6029	6130	6229	6329	6428	6529	6629
3,6	4810	4911	5013	5114	5216	5316	5418	5520	5621	5722	5824	5925	6027	6129	6230	6332	6433	6534	6635	6736
3,7	4890	4993	5095	5198	5302	5404	5507	5610	5714	5816	5919	6022	6125	6228	6330	6433	6536	6639	6742	6844
3,8	4970	5073	5178	5283	5387	5491	5595	5700	5805	5909	6013	6117	6222	6327	6430	6535	6639	6744	6849	6952
3,9	5049	5155	5261	5367	5474	5579	5685	5791	5897	6003	6108	6214	6319	6425	6531	6637	6743	6849	6954	7061
4,0	5129	5236	5345	5452	5559	5666	5773	5880	5988	6095	6203	6311	6418	6525	6633	6740	6847	6954	7062	7169
4,1	5209	5319	5426	5535	5644	5752	5861	5971	6079	6188	6297	6406	6515	6624	6733	6841	6950	7060	7168	7277
4,2	5288	5399	5509	5619	5729	5840	5950	6061	6171	6283	6393	6503	6613	6724	6834	6944	7054	7165	7275	7385
4,3	5368	5481	5592	5703	5816	5927	6040	6152	6263	6375	6486	6599	6710	6822	6935	7046	7158	7270	7382	7493
4,4	5448	5562	5675	5789	5901	6014	6129	6242	6354	6468	6581	6696	6809	6921	7035	7148	7262	7375	7488	7601
4,5	5528	5642	5758	5873	5987	6102	6217	6332	6446	6561	6677	6791	6906	7020	7135	7250	7365	7481	7595	7710
4,6	5608	5724	5840	5957	6073	6189	6306	6422	6537	6655	6770	6887	7003	7120	7235	7353	7468	7585	7701	7818
4,7	5687	5805	5923	6041	6159	6276	6395	6511	6630	6748	6865	6984	7101	7220	7337	7454	7572	7690	7808	7926
4,8	5768	5887	6006	6125	6244	6364	6483	6602	6722	6841	6961	7079	7199	7317	7438	7557	7675	7795	7914	8034
4,9	5848	5968	6089	6209	6330	6451	6572	6692	6813	6935	7054	7176	7297	7417	7538	7659	7779	7901	8020	8142
5,0	5927	6050	6172	6294	6416	6537	6660	6783	6905	7027	7149	7272	7394	7516	7639	7760	7883	8006	8128	8250

Cennik zawiera ceny netto. Walutą obowiązującą w cenniku jest polski złoty.

CENNIK SCREENROLL SZ - W SYSTEMIE ZIP


W cenie Screen Roll SZ: skrzynka 125 adaptacyjna ekstrudowana, tkanina Serge 600, bez napędu



Wysokość \ Szerokość	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
1,0	1312	1394	1467	1543	1618	1694	1768	1843	1919	1994	2069	2174	2239	2305	2371	2437	2502	2568	2633	2700	2765
1,1	1361	1444	1520	1596	1673	1749	1826	1902	1979	2055	2133	2237	2306	2373	2440	2507	2574	2642	2708	2776	2842
1,2	1410	1492	1571	1649	1727	1805	1883	1961	2039	2117	2196	2303	2372	2441	2510	2578	2647	2714	2783	2853	2921
1,3	1459	1543	1622	1702	1783	1862	1941	2021	2100	2180	2259	2367	2439	2508	2578	2649	2720	2789	2859	2930	2999
1,4	1507	1593	1674	1754	1837	1918	1999	2079	2161	2242	2322	2433	2505	2576	2648	2720	2791	2863	2934	3007	3078
1,5	1556	1643	1725	1809	1892	1973	2056	2138	2221	2303	2386	2497	2571	2644	2716	2790	2863	2936	3010	3083	3156
1,6	1604	1694	1777	1862	1946	2029	2113	2198	2281	2365	2449	2563	2637	2712	2787	2861	2936	3011	3085	3161	3234
1,7	1654	1744	1829	1915	2001	2086	2170	2256	2342	2427	2513	2627	2704	2780	2856	2932	3009	3085	3161	3236	3313
1,8	1701	1794	1880	1968	2054	2141	2229	2315	2402	2490	2576	2693	2771	2848	2926	3004	3080	3158	3235	3313	3391
1,9	1750	1843	1931	2021	2109	2198	2286	2374	2463	2551	2640	2757	2837	2916	2995	3074	3152	3232	3311	3390	3469
2,0	1798	1894	1984	2074	2163	2254	2343	2433	2524	2614	2704	2823	2904	2984	3064	3145	3226	3306	3386	3467	3547
2,1	1848	1944	2035	2127	2218	2310	2401	2492	2583	2676	2767	2887	2969	3052	3135	3216	3298	3380	3462	3544	3626
2,2	1896	1994	2087	2180	2272	2365	2459	2552	2645	2737	2831	2953	3036	3120	3203	3287	3370	3454	3537	3621	3704
2,3	1945	2045	2138	2233	2328	2422	2516	2611	2705	2799	2894	3017	3102	3188	3273	3358	3443	3528	3612	3697	3782
2,4	1993	2095	2189	2286	2382	2477	2574	2670	2765	2861	2957	3083	3169	3255	3342	3429	3515	3602	3688	3775	3862
2,5	2043	2144	2242	2339	2437	2533	2630	2729	2826	2923	3020	3147	3235	3323	3411	3500	3587	3675	3763	3851	3940
2,6	2090	2193	2293	2392	2491	2591	2688	2788	2886	2986	3084	3213	3302	3390	3480	3569	3660	3749	3839	3928	4018
2,7	2139	2244	2344	2445	2546	2646	2747	2846	2947	3047	3147	3277	3368	3459	3551	3641	3733	3823	3914	4005	4097
2,8	2187	2294	2396	2498	2600	2702	2803	2906	3008	3109	3210	3342	3434	3528	3620	3712	3804	3897	3989	4082	4175
2,9	2236	2344	2448	2551	2655	2757	2861	2965	3067	3171	3275	3407	3501	3595	3689	3782	3877	3971	4064	4158	4253
3,0	2285	2395	2499	2604	2709	2814	2919	3023	3128	3233	3338	3472	3567	3663	3759	3853	3950	4045	4140	4236	4331
3,1	2334	2445	2551	2657	2764	2869	2975	3083	3189	3295	3402	3537	3634	3730	3827	3925	4022	4119	4215	4312	4410
3,2	2382	2495	2602	2710	2818	2926	3034	3142	3249	3357	3465	3602	3700	3799	3897	3996	4093	4192	4290	4390	4489
3,3	2430	2545	2654	2764	2874	2983	3092	3201	3310	3420	3529	3667	3766	3867	3967	4066	4166	4266	4366	4467	4566
3,4	2479	2595	2706	2816	2928	3038	3148	3259	3370	3481	3591	3732	3833	3934	4036	4137	4239	4341	4441	4543	4645
3,5	2528	2645	2757	2869	2982	3094	3206	3319	3431	3542	3655	3797	3900	4002	4105	4209	4311	4414	4517	4621	4723
3,6	2576	2695	2809	2922	3036	3150	3264	3378	3491	3605	3718	3862	3967	4070	4175	4280	4384	4489	4592	4697	4802
3,7	2625	2746	2860	2975	3091	3206	3321	3436	3552	3667	3781	3927	4033	4139	4244	4350	4455	4561	4668	4774	4879
3,8	2673	2796	2912	3028	3145	3261	3379	3495	3612	3729	3846	3992	4100	4207	4314	4420	4528	4635	4742	4851	4958
3,9	2723	2845	2964	3082	3200	3318	3436	3555	3672	3791	3909	4057	4165	4274	4384	4492	4601	4710	4818	4928	5037
4,0	2771	2895	3015	3136	3254	3375	3493	3613	3734	3852	3973	4122	4232	4342	4452	4562	4673	4783	4893	5003	5114
4,1	2819	2945	3066	3188	3309	3430	3552	3672	3794	3915	4036	4187	4298	4410	4522	4633	4746	4857	4969	5081	5193
4,2	2867	2995	3118	3241	3363	3486	3609	3732	3853	3977	4100	4252	4365	4478	4591	4704	4818	4932	5044	5157	5271
4,3	2917	3045	3170	3294	3418	3542	3666	3791	3915	4038	4163	4317	4431	4546	4660	4776	4890	5004	5119	5235	5350
4,4	2965	3096	3222	3347	3473	3598	3724	3849	3975	4101	4227	4382	4498	4613	4730	4846	4962	5079	5195	5311	5428
4,5	3014	3146	3273	3400	3528	3654	3781	3908	4036	4163	4289	4447	4564	4681	4800	4917	5036	5153	5270	5388	5506
4,6	3062	3196	3324	3453	3582	3711	3839	3968	4097	4224	4352	4512	4630	4749	4869	4988	5107	5226	5346	5465	5585
4,7	3111	3246	3377	3507	3637	3766	3896	4026	4156	4286	4417	4576	4697	4818	4938	5060	5179	5301	5420	5542	5663
4,8	3160	3296	3428	3559	3691	3822	3954	4085	4217	4348	4480	4642	4763	4886	5008	5130	5253	5374	5496	5618	5741
4,9	3208	3346	3479	3612	3746	3879	4011	4144	4278	4411	4544	4705	4830	4954	5076	5201	5325	5448	5571	5696	5819
5,0	3256	3397	3531	3665	3800	3934	4068	4203	4338	4473	4607	4770	4896	5021	5147	5271	5397	5522	5647	5772	5898

CENNIK SCREENROLL SZ - W SYSTEMIE ZIP

W cenie Screen Roll SZ: skrzynka 125 adaptacyjna ekstrudowana, tkanina Serge 600, bez napędu



Wysokość \ Szerokość	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
1,0	2831	2896	2962	3027	3094	3160	3225	3291	3356	3423	3488	3554	3619	3685	3751	3817	3882	3948	4013	4080
1,1	2910	2978	3044	3113	3179	3247	3313	3381	3448	3515	3583	3649	3717	3784	3851	3918	3986	4053	4120	4187
1,2	2990	3059	3127	3196	3266	3334	3403	3470	3539	3608	3676	3746	3815	3883	3952	4021	4089	4158	4228	4295
1,3	3070	3140	3210	3280	3350	3422	3491	3561	3631	3702	3772	3842	3911	3982	4053	4123	4193	4263	4333	4403
1,4	3149	3222	3294	3364	3436	3508	3580	3651	3722	3795	3867	3937	4010	4082	4153	4224	4296	4368	4440	4512
1,5	3229	3302	3376	3449	3521	3595	3668	3741	3815	3888	3960	4034	4107	4180	4254	4326	4399	4473	4546	4620
1,6	3309	3384	3458	3534	3608	3683	3758	3831	3906	3981	4056	4130	4206	4280	4353	4429	4503	4579	4653	4727
1,7	3389	3465	3541	3618	3693	3770	3846	3923	3998	4075	4151	4227	4302	4379	4455	4530	4607	4683	4759	4835
1,8	3469	3546	3624	3702	3779	3857	3934	4012	4089	4167	4244	4323	4401	4478	4556	4633	4711	4788	4866	4943
1,9	3550	3628	3708	3786	3865	3945	4023	4103	4181	4261	4340	4419	4498	4577	4656	4735	4814	4893	4973	5051
2,0	3629	3710	3790	3870	3951	4032	4112	4192	4273	4353	4435	4516	4595	4676	4757	4838	4918	4998	5079	5159
2,1	3709	3791	3872	3954	4037	4119	4201	4283	4365	4447	4529	4611	4694	4776	4857	4939	5022	5104	5185	5268
2,2	3788	3871	3955	4039	4123	4207	4289	4373	4456	4541	4624	4708	4790	4874	4958	5042	5125	5209	5292	5376
2,3	3868	3953	4038	4124	4209	4293	4377	4463	4548	4633	4718	4804	4889	4974	5059	5144	5228	5313	5399	5484
2,4	3948	4034	4122	4208	4294	4380	4468	4554	4639	4726	4813	4899	4986	5072	5159	5246	5332	5418	5506	5592
2,5	4027	4115	4203	4292	4380	4468	4556	4644	4732	4820	4908	4996	5085	5172	5260	5348	5436	5524	5612	5700
2,6	4107	4196	4286	4375	4465	4555	4645	4734	4824	4913	5002	5092	5181	5271	5360	5451	5540	5630	5719	5808
2,7	4187	4279	4369	4460	4551	4643	4733	4825	4915	5006	5097	5189	5279	5371	5461	5552	5643	5735	5825	5917
2,8	4266	4360	4452	4545	4636	4730	4822	4914	5007	5100	5192	5284	5377	5469	5562	5654	5747	5839	5932	6025
2,9	4347	4441	4535	4629	4723	4817	4911	5004	5098	5193	5286	5380	5475	5568	5662	5756	5850	5945	6039	6133
3,0	4427	4522	4617	4713	4808	4905	4999	5095	5191	5285	5381	5477	5572	5668	5764	5858	5954	6050	6144	6241
3,1	4506	4603	4700	4798	4894	4992	5088	5184	5282	5379	5477	5572	5670	5767	5865	5960	6057	6155	6251	6349
3,2	4586	4685	4783	4882	4980	5079	5177	5276	5374	5472	5570	5669	5768	5867	5964	6063	6161	6260	6358	6457
3,3	4666	4765	4866	4965	5066	5166	5266	5365	5465	5565	5665	5765	5866	5964	6065	6164	6265	6364	6465	6564
3,4	4746	4847	4949	5050	5151	5253	5354	5456	5557	5659	5761	5860	5962	6064	6165	6267	6369	6470	6572	6673
3,5	4826	4929	5032	5134	5237	5340	5442	5546	5649	5751	5854	5958	6061	6163	6266	6369	6472	6575	6678	6780
3,6	4906	5010	5114	5219	5323	5428	5532	5636	5741	5845	5949	6054	6158	6263	6367	6471	6576	6680	6785	6888
3,7	4985	5091	5197	5303	5409	5515	5620	5726	5832	5938	6044	6151	6256	6362	6468	6573	6679	6785	6891	6996
3,8	5065	5173	5280	5387	5495	5602	5709	5816	5924	6031	6138	6246	6353	6460	6569	6676	6783	6891	6997	7104
3,9	5145	5254	5363	5471	5581	5690	5797	5906	6015	6124	6233	6342	6450	6559	6668	6777	6886	6995	7104	7212
4,0	5224	5335	5445	5556	5666	5777	5887	5998	6108	6218	6328	6439	6549	6659	6769	6880	6990	7100	7210	7321
4,1	5305	5416	5528	5640	5751	5865	5976	6087	6199	6311	6423	6534	6646	6758	6870	6982	7094	7205	7317	7429
4,2	5385	5497	5611	5724	5838	5950	6064	6178	6291	6403	6517	6631	6744	6857	6970	7083	7198	7311	7424	7537
4,3	5464	5579	5694	5808	5923	6037	6153	6268	6382	6498	6612	6727	6841	6957	7071	7186	7301	7416	7531	7645
4,4	5544	5660	5777	5893	6009	6125	6242	6358	6474	6590	6707	6822	6940	7055	7172	7288	7404	7520	7637	7753
4,5	5624	5742	5859	5977	6094	6212	6330	6448	6567	6683	6801	6919	7037	7155	7273	7390	7508	7625	7744	7861
4,6	5703	5823	5942	6062	6181	6299	6419	6537	6658	6777	6896	7015	7134	7254	7374	7492	7612	7730	7850	7970
4,7	5783	5904	6025	6145	6266	6387	6507	6629	6750	6870	6991	7112	7232	7353	7473	7595	7715	7836	7956	8078
4,8	5862	5985	6108	6230	6352	6474	6597	6719	6841	6963	7084	7207	7330	7452	7574	7696	7819	7941	8063	8186
4,9	5943	6067	6190	6314	6438	6561	6685	6809	6933	7056	7180	7303	7428	7551	7674	7799	7923	8045	8169	8294
5,0	6023	6148	6273	6398	6524	6649	6774	6899	7025	7149	7275	7400	7525	7650	7775	7901	8027	8150	8276	8402

Screen	Openess factor	Skład	Gramatura g/m²	Grubość mm	Szerokość belki m	Długość belki mb	Klasyfikacja ogniowa	Cena PLN/m²
Serge 600	5%	58% PVC 42% wł. szklane	525	0,74	270 320	50 30	C-s3, d0	-
Soltis 86	14%	PVC poliester	380	0,45	177 267	50 40	B-s2,d0	19
Soltis 88	8%	PVC poliester	360	0,45	177 267	50 40	B-s2,d0	25
Soltis 96	4%	PVC poliester	400	0,45	267	40	B-s2,d0	22
Soltis Veozip	5%	25% Polyester 74% PVC 1% Włókna konopne	600	0,90	290 320	42 35	B-s2,d0	25
Soltis 92	4%	PVC poliester	420	0,45	177 267	50 40	B-s2,d0	56
Soltis Opaque B702	-	PVC poliester	750	0,6	170	40	B-s2,d0	48
Soltis Opaque B92	-	PVC poliester	650	0,6	170	40	B-s2,d0	165

*** możliwość wykonania produktu o szerokości całkowitej max. 300cm**

PROWADNICE


prowadnica prosta zaklikowa przód SkyRoll



prowadnica skręcana przód SkyRoll




prowadnica dwukomorowa skręcana przód SkyRoll




napinacz ZIP A SkyRoll




prowadnica prosta zaklikowa tył SkyRoll




prowadnica dwukomorowa zaklikowa tył SkyRoll



prowadnica skręcana tył SkyRoll




prowadnica dwukomorowa skręcana tył SkyRoll



prowadnica prosta zaklikowa SkyRoll




prowadnica dwukomorowa zaklikowa SkyRoll




prowadnica skręcana SkyRoll



prowadnica dwukomorowa skręcana SkyRoll




BELKA DOLNA



SCREENROLL SP 300 W KASECIE Z PROWADZENIEM LINKOWYM


1 Bok skrzynki
2 Blacha odrzutowa uniwersalna
3 Skrzynka 90 tył/góra
4 Skrzynka 90 przód/dół
5 Uchwyt skrzynki długi
6 Uchwyt skrzynki L=5cm
7 Rura stalowa
8 Silnik
9 Redukcja rury
10 Płyta montażowa
11 Tuleja i sprężyna do tulei
12 Linka stalowa
13 Sworzeń
14 Kątownik odprężający 15-36mm
15 Zaślepka do listwy dolnej
16 Dociążenie listwy dolnej
17 Listwa dolna
18 Adapter
19 Tkanina




Rodzaj systemu	Nazwa	Informacje techniczne		
		Wymiary skrzynki (mm)	Szerokość maksymalna (mm)	Wysokość maksymalna (mm)
Skrzynka aluminiowa ekstrudowana 90° standard, prowadzenie linkowe	SP 300	100x100	4000	3000

Opis systemu

- Skrzynki aluminiowe, tkanina poprowadzona obustronnie za pomocą linki.



Screenrol SP 300,
skrzynka 100 ekstrudowana,
prowadzenie linkowe



Screenrol SP 300,
skrzynka 125 ekstrudowana,
prowadzenie linkowe

CENNIK SCREENROLL SP 300

W cenie Screenrol SP 300: skrzynka 100 ekstrudowana, prowadzenie linkowe, tkanina Almedahls, bez napędu

Szerokość / Wysokość	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
1,0	1774	1858	1943	2027	2111	2195	2357	2441	2525	2608	2693	2777	2861	2945	3030	3114
1,1	1787	1872	1957	2043	2127	2213	2375	2461	2547	2632	2716	2802	2887	2972	3058	3143
1,2	1798	1884	1971	2057	2143	2231	2395	2481	2568	2654	2741	2827	2913	2999	3086	3173
1,3	1810	1897	1985	2073	2160	2248	2414	2501	2589	2677	2764	2852	2940	3027	3115	3203
1,4	1821	1909	2000	2088	2177	2266	2432	2520	2610	2699	2788	2877	2966	3054	3144	3232
1,5	1832	1923	2012	2103	2192	2284	2450	2541	2630	2722	2811	2902	2992	3082	3172	3261
1,6	1844	1935	2027	2118	2209	2300	2469	2560	2652	2744	2835	2927	3017	3109	3201	3292
1,7	1855	1948	2040	2134	2226	2318	2489	2580	2673	2766	2859	2950	3043	3137	3229	3322
1,8	1868	1961	2055	2149	2242	2336	2507	2601	2695	2788	2882	2975	3070	3164	3257	3351
1,9	1879	1974	2070	2163	2258	2354	2526	2621	2715	2811	2906	3000	3096	3191	3285	3381
2,0	1891	1986	2082	2179	2274	2372	2545	2641	2736	2834	2930	3026	3122	3218	3314	3410
2,1	1902	2000	2097	2193	2291	2389	2564	2661	2758	2856	2953	3050	3148	3246	3343	3440
2,2	1914	2012	2111	2209	2308	2407	2582	2681	2779	2879	2976	3075	3174	3273	3371	3469
2,3	1925	2025	2125	2225	2323	2424	2601	2701	2801	2901	3000	3100	3200	3300	3400	3500
2,4	1936	2037	2138	2240	2340	2442	2620	2722	2822	2923	3023	3125	3226	3327	3428	3530
2,5	1948	2051	2153	2255	2357	2460	2638	2741	2843	2945	3048	3149	3252	3355	3456	3559
2,6	1960	2062	2166	2270	2374	2476	2658	2760	2864	2968	3072	3174	3278	3382	3485	3588
2,7	1971	2076	2181	2286	2390	2494	2677	2781	2886	2990	3095	3200	3304	3409	3513	3618
2,8	1983	2089	2195	2300	2407	2512	2695	2801	2907	3013	3119	3225	3331	3436	3542	3648
2,9	1994	2101	2208	2315	2423	2530	2713	2820	2928	3035	3142	3249	3357	3464	3571	3677
3,0	2006	2114	2222	2331	2440	2548	2732	2841	2949	3058	3166	3274	3382	3491	3599	3708

Szerokość / Wysokość	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
1,0	3275	3359	3443	3528	3611	3695	3779	3864	3948	4032	4193	4278	4362	4446	4529
1,1	3305	3390	3477	3562	3647	3733	3818	3903	3988	4074	4236	4321	4406	4493	4578
1,2	3337	3424	3510	3596	3683	3770	3856	3943	4028	4115	4280	4366	4452	4539	4625
1,3	3368	3455	3543	3631	3718	3806	3894	3981	4070	4157	4322	4410	4498	4585	4673
1,4	3399	3488	3577	3665	3754	3843	3932	4021	4110	4198	4365	4454	4543	4632	4721
1,5	3429	3519	3610	3699	3791	3880	3971	4060	4151	4240	4409	4498	4588	4678	4768
1,6	3460	3552	3643	3735	3825	3917	4009	4100	4191	4283	4451	4543	4633	4725	4817
1,7	3491	3584	3676	3769	3862	3954	4047	4139	4232	4324	4494	4586	4679	4773	4864
1,8	3521	3616	3710	3803	3897	3992	4084	4178	4272	4366	4538	4631	4724	4818	4912
1,9	3554	3648	3743	3838	3932	4027	4123	4217	4312	4408	4580	4675	4769	4865	4960
2,0	3584	3681	3776	3872	3969	4064	4161	4257	4353	4450	4623	4718	4816	4912	5008
2,1	3615	3712	3810	3907	4004	4102	4198	4296	4394	4492	4666	4763	4861	4958	5054
2,2	3645	3744	3843	3941	4040	4139	4237	4336	4435	4533	4709	4807	4907	5004	5103
2,3	3676	3776	3875	3976	4076	4176	4275	4375	4475	4574	4752	4852	4951	5051	5151
2,4	3708	3807	3909	4011	4111	4213	4314	4415	4516	4617	4795	4895	4997	5097	5199
2,5	3738	3841	3943	4045	4148	4249	4351	4454	4556	4658	4838	4940	5042	5145	5247
2,6	3770	3872	3976	4080	4183	4286	4390	4494	4596	4700	4880	4984	5088	5192	5294
2,7	3800	3905	4009	4113	4218	4323	4428	4533	4636	4741	4923	5028	5132	5237	5342
2,8	3830	3936	4042	4149	4255	4361	4467	4572	4678	4784	4966	5072	5178	5284	5390
2,9	3862	3969	4076	4184	4290	4397	4504	4611	4718	4826	5010	5117	5224	5331	5438
3,0	3893	4001	4109	4217	4325	4434	4543	4651	4759	4867	5052	5160	5269	5377	5485

CENNIK SCREENROLL SP 300

W cenie Screenroll SP 300: skrzynka 125 ekstrudowana, prowadzenie linkowe, tkanina Almedahls, bez napędu

Szerokość / Wysokość	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
1,0	1895	2026	2123	2220	2317	2415	2590	2686	2783	2881	2976	3074	3171	3269	3365	3463
1,1	1906	2040	2140	2239	2337	2437	2612	2710	2809	2908	3007	3104	3204	3302	3401	3500
1,2	1919	2057	2157	2257	2358	2458	2635	2735	2835	2935	3036	3136	3235	3336	3435	3536
1,3	1929	2073	2175	2276	2377	2479	2658	2759	2861	2963	3064	3166	3268	3369	3472	3573
1,4	1942	2088	2191	2294	2398	2501	2681	2785	2887	2990	3094	3196	3300	3403	3507	3609
1,5	1952	2104	2208	2313	2418	2523	2704	2809	2913	3018	3122	3227	3332	3436	3541	3645
1,6	1965	2120	2226	2332	2438	2545	2727	2834	2940	3045	3151	3257	3363	3469	3577	3683
1,7	1975	2135	2243	2350	2459	2565	2751	2858	2966	3073	3181	3288	3397	3503	3611	3718
1,8	1987	2152	2259	2368	2477	2586	2774	2883	2991	3100	3209	3319	3428	3537	3646	3755
1,9	2000	2166	2277	2387	2498	2608	2797	2907	3017	3127	3239	3349	3459	3569	3682	3792
2,0	2010	2182	2294	2406	2518	2630	2819	2932	3043	3156	3268	3380	3492	3604	3716	3827
2,1	2023	2199	2312	2425	2538	2651	2842	2956	3070	3183	3297	3410	3524	3638	3751	3865
2,2	2033	2213	2329	2444	2558	2673	2865	2982	3096	3210	3325	3441	3556	3670	3786	3901
2,3	2046	2229	2345	2463	2578	2695	2888	3006	3122	3238	3355	3472	3587	3704	3821	3936
2,4	2056	2245	2363	2481	2599	2716	2911	3031	3148	3267	3384	3502	3620	3738	3856	3974
2,5	2069	2261	2380	2499	2619	2738	2935	3054	3173	3294	3412	3533	3651	3771	3891	4010
2,6	2080	2276	2397	2518	2640	2759	2958	3079	3200	3321	3442	3563	3684	3804	3926	4047
2,7	2091	2292	2415	2537	2659	2781	2982	3103	3226	3348	3470	3594	3716	3839	3960	4083
2,8	2103	2308	2430	2555	2679	2803	3005	3128	3252	3376	3500	3623	3748	3871	3996	4119
2,9	2114	2322	2448	2574	2700	2825	3027	3152	3278	3404	3530	3654	3779	3905	4031	4156
3,0	2126	2244	2362	2479	2597	2714	2910	3028	3145	3262	3381	3499	3617	3735	3852	3970

Szerokość / Wysokość	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
1,0	3638	3735	3831	3929	4026	4201	4298	4395	4493	4590	4687	4784	4882	4977	5074
1,1	3675	3774	3872	3972	4070	4245	4345	4443	4542	4642	4739	4838	4937	5036	5133
1,2	3714	3814	3914	4014	4113	4292	4391	4492	4592	4692	4791	4892	4993	5092	5193
1,3	3751	3852	3954	4057	4158	4337	4438	4540	4643	4743	4845	4947	5048	5150	5251
1,4	3790	3892	3996	4099	4202	4383	4484	4588	4691	4795	4897	5000	5104	5206	5310
1,5	3827	3932	4036	4141	4245	4427	4532	4636	4741	4846	4950	5054	5159	5264	5370
1,6	3866	3972	4078	4184	4289	4473	4579	4685	4790	4897	5003	5110	5216	5322	5428
1,7	3903	4011	4118	4227	4333	4519	4626	4734	4841	4949	5056	5164	5271	5379	5486
1,8	3941	4050	4159	4268	4377	4564	4673	4782	4891	5000	5108	5218	5327	5436	5545
1,9	3979	4089	4200	4311	4421	4609	4720	4830	4940	5051	5162	5272	5382	5494	5605
2,0	4018	4129	4241	4352	4465	4654	4766	4878	4991	5103	5215	5327	5438	5550	5663
2,1	4055	4168	4282	4395	4508	4700	4813	4928	5041	5154	5268	5381	5494	5608	5721
2,2	4092	4208	4323	4438	4552	4744	4861	4975	5090	5205	5321	5435	5550	5665	5780
2,3	4131	4246	4364	4480	4598	4790	4908	5023	5140	5257	5373	5489	5607	5722	5839
2,4	4169	4287	4405	4523	4642	4835	4954	5072	5191	5308	5426	5544	5662	5780	5898
2,5	4207	4326	4446	4566	4685	4882	5000	5120	5240	5359	5479	5597	5718	5836	5957
2,6	4244	4366	4487	4607	4729	4928	5047	5169	5289	5411	5531	5652	5773	5895	6014
2,7	4283	4405	4527	4650	4773	4972	5094	5217	5340	5462	5585	5706	5829	5952	6074
2,8	4321	4445	4569	4692	4817	5018	5141	5266	5389	5513	5637	5762	5884	6009	6133
2,9	4359	4483	4609	4735	4861	5063	5189	5313	5439	5565	5690	5815	5940	6066	6192
3,0	4165	4283	4401	4519	4635	4831	4949	5067	5183	5302	5419	5538	5656	5773	5892

DOPŁATY

Screen	Openess factor	Skład	Grama-tura g/m²	Grubość mm	Szerokość belki m	Długość belki mb	Klasyfikacja ogniowa	Cena PLN/m²
Premium Plus 4R	5%	73% PVC 27% poliester	520	0,7	250	30	B1, M1	-
Serge 600	5%	58% PVC 42% wł. szklane	525	0,74	270 320	50 30	C-s3, d0	25
Soltis 86	14%	PVC poliester	380	0,45	177 267	50 40	B-s2,d0	44
Soltis 88	8%	PVC poliester	360	0,45	177 267	50 40	B-s2,d0	50
Soltis 96	4%	PVC poliester	400	0,45	267	40	B-s2,d0	46
Soltis Veozip	5%	25% Polyester 74% PVC 1% Włókna konopne	600	0,90	290 320	42 35	B-s2,d0	50
Soltis 92	4%	PVC poliester	420	0,45	177 267	50 40	B-s2,d0	80
Soltis Opaque B702	-	PVC poliester	750	0,6	170	40	B-s2,d0	73
Soltis Opaque B92	-	PVC poliester	650	0,6	170	40	B-s2,d0	189

TABELA DOBORU PROPONOWANYCH MOCY NAPĘDÓW DO ROLET TYPU SCREEN

	szerokość (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
wysokość (mm)	1000	6	6	10	10	15	15	20	20	20	40	40
	1500	6	6	10	10	15	15	20	20	20	40	40
	2000	6	10	10	10	15	15	20	20	20	40	40
	2500	6	10	10	15	15	20	20	20	20	40	40
	3000	6	10	10	15	20	20	20	20	40	40	40
	3500	6	10	15	15	20	20	20	40	40	40	40
	4000	6	10	15	20	20	20	40	40	40	40	40
	5000	6	10	15	20	40	40	40	40	40	40	40

NAPĘDY DO ROLET TYPU SCREEN

Automatyka i sterowanie INEL

Piloty INEL

Typ		Cena
PIL-01DL	obsługa 1-go odbiornika/ 1 grupy odbiorników / dioda LED sygnalizuje wysłanie polecenia	94
PIL-05DL	obsługa 5 niezależnych odbiorników/ grup odbiorników /diody LED pokazują numer kanału	132
PIL-09DL	obsługa 9 niezależnych odbiorników/ grup odbiorników / zastosowany wyświetlacz LCD	157
PIL-19DL	obsługa 19 niezależnych odbiorników/ grup odbiorników / zastosowany wyświetlacz LCD	180
PIL-19DLT	obsługa 19 niezależnych odbiorników/ grup odbiorników / zastosowany wyświetlacz LCD	277
PIL-19MMT	obsługa 19 niezależnych odbiorników/ grup odbiorników / zastosowany wyświetlacz LCD / posiada zegar i kalendarz z funkcją astro	349
PIL-99TST	obsługa do 99 niezależnych odbiorników lub grup odbiorników / kolorowy, dotykowy ekran / posiada zegar i kalendarz z funkcją astro	583
PIL-01NS	obsługa 1 niezależnego odbiornika/ 1 grupy odbiorników / dioda LED sygnalizująca wysyłanie polecenia / obsługa za pomocą panelu dotykowego	117
PIL-04NS	obsługa 4 niezależnych odbiorników/ grup odbiorników / diody LED sygnalizują wysłane polecenie oraz numer kanału / obsługa za pomocą panelu dotykowego	142
PIL-01PT	Pilot podtynkowy umożliwiający sterowanie napędami oraz sterownikami radiowymi / styki bezpotencjałowe / zasilanie bateryjne lub opcjonalnie przewodowe o napięciu 12 VDC	109
Centrala InelNet	System radiowy z komunikacją jednokierunkową / dedykowana aplikacja mobilna dostępna na platformy iOS oraz Android / centralka może obsłużyć 99 niezależnych kanałów	865
Przełącznik	Przełącznik 1-klawiszowy p/t z podtrzymaniem SIM54 biały (bez ramki) Kontakt	71
Ramka	Ramka natynkowa do przełączników biała	7
Adapter	Adapter natynkowy do przełączników (biały)	16


Napęd kablowy INEL

VS-6ES SCR z detekcją przeszkód	374
VS-10ES SCR z detekcją przeszkód	386
VS-15ES SCR z detekcją przeszkód	399
VS-20ES SCR z detekcją przeszkód	411
VS-40ES SCR z detekcją przeszkód	461

Napęd radiowy INEL

VS-6RES SCR z detekcją przeszkód	386
VS-10RES SCR z detekcją przeszkód	399
VS-15RES SCR z detekcją przeszkód	411
VS-20RES SCR z detekcją przeszkód	424
VS-40RES SCR z detekcją przeszkód	474

Automatyka i sterowanie Somfy		
Soliris 230 V IO	Czujnik słoneczno-wiatrowy w formie wiatraczka z przewodem zasilającym (wymaga zasilania 230 V)	1 097
Eolis WireFree IO	Czujnik wiatrowy w formie wiatraczka zasilany bateryjnie	597
Sunis WireFree II IO	Czujnik słoneczny zasilany bateryjnie	678
Situo 1 IO pure 2	Pilot 1-kanałowy	225
Napędy radiowe Somfy		
Somfy Maestria IO 15 VVF	z detekcja przeszkód	1266



Zestawy solarne OzRoll i automatyka	
Zestaw solarny OZRoll (napęd ODS T20/45, Panel solarny z akumulatorem, klipy montażowe)	2 585
Pilot OZRoll E-Trans 1 kanałowy	217
Pilot OZRoll E-Trans 9 kanałowy	289
Ładowarka OZRoll wraz z adapterem	248
Automatyka wiatrowo słoneczna OZRoll ARIA (zasilanie 230V)	3 320

Automatyka i sterowanie SELVE	
Commeo czujnik wiatru i słońca, WS Sensor	933
Commeo SEND 1 - pilot 1-no kanałowy, biały	292
Commeo SEND 10 - pilot 10-cio kanałowy, biały	423
Commeo MULTI SEND, pilot 32-to kanałowy z programatorem, biały	732
Commeo WALL SEND 1- wyłącznik naścienny 1-no kanałowy, biały/p/	253
Commeo WALL SEND 5- wyłącznik naścienny 5-cio kanałowy, biały/p/	272
Commeo RECEIVE Up/Down	372
Commeo Home Server 3, rozwiązanie SmartHome do sterowania za pomocą aplikacji SELVE Home	1 589
Napędy kablowe SELVE	
Siłownik SEZ 2/7, 17 obr./min., z detekcją przeszkód	739
Siłownik SEZ 2/10, 17 obr./min., z detekcją przeszkód	755
Siłownik SEZ 2/15, 17 obr./min., z detekcją przeszkód	772
Siłownik SEZ 2/20, 17 obr./min., z detekcją przeszkód	788
Siłownik SEZ 2/30, 17 obr./min., z detekcją przeszkód	811
Siłownik SEZ 2/40, 17 obr./min., z detekcją przeszkód	918
SEZ 2/6 S 16 Obrotów, KRÓTKI 40 cm, z detekcją przeszkód	754
Napędy radiowe SELVE	
Siłownik SEZ 2/7 RC, 17 obr./min., z detekcją przeszkód	974
Siłownik SEZ 2/10-RC, 17 obr./min., z detekcją przeszkód	1 000
Siłownik SEZ 2/15-RC, 17 obr./min., z detekcją przeszkód	1 026
Siłownik SEZ 2/20-RC, 17 obr./min., z detekcją przeszkód	1 079
Siłownik SEZ 2/30-RC, 17 obr./min., z detekcją przeszkód	1 132
Siłownik SEZ 2/40-RC, 17 obr./min., z detekcją przeszkód	1 367

SCREENROLL SL - SYSTEM SCREENA WOLNOWISZĄCEGO Z PROWADZENIEM LINKOWYM



Opis systemu

- Minimalistyczna wersja rolet typu screen.
- Zamiast prowadnic czy prętów zastosowano prowadzenie linkowe.
- Możliwość zastosowania napędu elektrycznego lub sterowania ręcznego.

Rodzaj systemu	Nazwa	Informacje techniczne	
		Szerokość maksymalna (mm)	Wysokość maksymalna (mm)
ScreenRoll bez kaset, prowadzenie linkowe	SL 100	4000	3500

SPOSÓB MONTAŻU

Montaż do ściany, napęd ręczny



Montaż do sufitu, napęd ręczny



Montaż do ściany, napęd elektryczny



Montaż do sufitu, napęd elektryczny



CENNIK SCREENROLL SL

ScreenRoll SL - bez kasety, z prowadzeniem linkowym

Wysokość \ Szerokość	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
1,0	913	954	992	1033	1074	1115	1154	1195	1237	1276	1316	1356	1398	1438	1478	1518
1,1	932	972	1013	1055	1096	1138	1178	1220	1262	1303	1345	1384	1426	1467	1509	1551
1,2	948	991	1033	1075	1118	1161	1202	1245	1286	1329	1372	1414	1457	1499	1540	1582
1,3	967	1011	1054	1097	1140	1184	1227	1269	1312	1355	1399	1442	1485	1529	1572	1614
1,4	986	1030	1074	1118	1163	1206	1250	1294	1337	1382	1426	1470	1514	1558	1603	1646
1,5	1005	1049	1094	1140	1185	1229	1274	1319	1366	1409	1454	1499	1543	1589	1634	1679
1,6	1023	1069	1115	1161	1206	1252	1298	1345	1390	1436	1482	1528	1574	1619	1665	1711
1,7	1041	1088	1136	1182	1228	1275	1323	1370	1415	1462	1509	1556	1603	1649	1696	1743
1,8	1060	1108	1154	1202	1251	1298	1347	1394	1441	1488	1536	1585	1632	1680	1726	1774
1,9	1077	1127	1175	1223	1273	1322	1371	1419	1466	1515	1564	1612	1661	1710	1759	1808
2,0	1096	1147	1196	1245	1294	1345	1394	1444	1492	1542	1591	1641	1690	1740	1790	1839
2,1	1116	1166	1216	1266	1316	1368	1418	1467	1518	1568	1619	1669	1720	1770	1820	1872
2,2	1134	1185	1237	1288	1338	1390	1441	1492	1543	1595	1646	1698	1748	1800	1852	1903
2,3	1152	1204	1257	1308	1360	1413	1465	1516	1569	1621	1674	1725	1778	1830	1882	1934
2,4	1171	1223	1276	1330	1382	1436	1489	1542	1595	1649	1701	1754	1808	1861	1914	1967
2,5	1189	1243	1297	1351	1404	1459	1512	1567	1621	1675	1728	1784	1837	1891	1945	1999
2,6	1207	1263	1317	1373	1427	1482	1536	1591	1646	1701	1757	1812	1866	1921	1975	2031
2,7	1225	1282	1336	1394	1449	1505	1560	1617	1672	1727	1785	1839	1896	1951	2008	2062
2,8	1244	1302	1357	1415	1471	1528	1585	1641	1698	1754	1812	1868	1925	1981	2038	2095
2,9	1263	1322	1378	1436	1492	1552	1609	1666	1723	1783	1839	1897	1953	2012	2070	2127
3,0	1281	1338	1398	1457	1515	1575	1633	1691	1749	1809	1866	1925	1984	2043	2101	2159
3,1	1300	1358	1419	1478	1537	1597	1656	1716	1774	1835	1895	1953	2012	2072	2132	2191
3,2	1319	1378	1439	1499	1559	1620	1680	1741	1800	1861	1922	1981	2043	2103	2162	2224
3,3	1336	1398	1459	1520	1581	1643	1704	1765	1827	1887	1949	2010	2072	2133	2193	2255
3,4	1355	1418	1480	1541	1603	1666	1727	1790	1852	1914	1977	2038	2101	2162	2225	2288
3,5	1374	1437	1500	1563	1626	1689	1751	1815	1878	1942	2004	2068	2131	2193	2256	2319

szerokość od 2,6 do 4,0 tabela na stronie 44

CENNIK SCREENROLL SL ScreenRoll SL - bez kasety, z prowadzeniem linkowym

Wysokość \ Szerokość	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
1,0	1559	1600	1640	1680	1721	1762	1802	1841	1882	1923	1964	2003	2045	2084	2125
1,1	1591	1633	1674	1716	1759	1798	1840	1881	1923	1965	2005	2047	2088	2130	2170
1,2	1624	1667	1710	1751	1793	1836	1878	1921	1964	2005	2047	2089	2132	2175	2217
1,3	1658	1700	1744	1788	1830	1874	1918	1959	2003	2046	2089	2133	2176	2219	2262
1,4	1691	1735	1778	1824	1866	1912	1955	1999	2044	2087	2132	2176	2219	2264	2308
1,5	1723	1768	1814	1858	1903	1948	1993	2038	2083	2128	2174	2218	2264	2309	2354
1,6	1757	1803	1849	1895	1941	1986	2032	2078	2124	2169	2215	2262	2308	2354	2399
1,7	1790	1836	1882	1929	1977	2024	2070	2116	2163	2210	2256	2303	2351	2398	2445
1,8	1821	1871	1919	1966	2013	2060	2109	2156	2204	2252	2298	2346	2394	2443	2490
1,9	1855	1903	1952	2001	2050	2099	2147	2196	2244	2292	2341	2389	2438	2487	2536
2,0	1888	1939	1987	2036	2086	2136	2185	2234	2285	2334	2383	2432	2482	2531	2581
2,1	1922	1971	2022	2072	2123	2174	2224	2273	2323	2375	2425	2475	2526	2576	2627
2,2	1953	2005	2057	2108	2159	2210	2263	2313	2364	2416	2468	2518	2570	2621	2672
2,3	1987	2039	2091	2144	2196	2248	2299	2354	2404	2458	2508	2562	2614	2666	2718
2,4	2021	2073	2126	2180	2232	2286	2339	2392	2445	2497	2551	2604	2657	2710	2764
2,5	2053	2108	2161	2215	2269	2322	2377	2430	2485	2539	2593	2646	2702	2755	2810
2,6	2086	2140	2196	2251	2307	2361	2415	2470	2525	2580	2635	2689	2746	2800	2856
2,7	2118	2176	2230	2287	2342	2398	2453	2510	2565	2621	2678	2732	2789	2844	2900
2,8	2153	2208	2266	2321	2378	2436	2492	2549	2605	2662	2720	2776	2833	2889	2945
2,9	2184	2243	2299	2358	2415	2473	2530	2589	2645	2704	2760	2818	2876	2934	2991
3,0	2218	2276	2335	2393	2451	2510	2569	2627	2685	2745	2802	2861	2920	2979	3037
3,1	2251	2311	2368	2428	2489	2548	2607	2667	2726	2785	2844	2905	2964	3023	3082
3,2	2284	2343	2404	2464	2525	2585	2645	2706	2766	2826	2887	2947	3008	3069	3127
3,3	2316	2378	2439	2499	2562	2622	2684	2746	2805	2867	2929	2990	3051	3113	3173
3,4	2349	2411	2473	2536	2598	2660	2723	2783	2845	2909	2971	3033	3095	3157	3219
3,5	2383	2446	2508	2572	2635	2699	2760	2824	2887	2950	3012	3075	3139	3202	3264

Cena zawiera:

- Wieszaki i listwę dolną w kolorze RAL, prowadzenie linkowe.
- Tkaninę screen Almedahls 5% w kolorze do wyboru ze wzornika.

Tkanina węższa od szerokości całkowitej o 10cm.

Konstrukcja w dowolnym kolorze RAL!*

*Za wyjątkiem kolorów brokat.

DOPŁATY

Screen	Openess factor	Skład	Gramatura g/m²	Grubość mm	Szerokość belki m	Długość belki mb	Klasyfikacja ogniowa	Cena PLN/ m²
Premium Plus 4R	5%	73% PVC 27% poliester	520	0,7	250	30	B1, M1	-
Serge 600	5%	58% PVC 42% wł. szklane	525	0,74	270 320	50 30	C-s3, d0	25
Soltis 86	14%	PVC poliester	380	0,45	177 267	50 40	B-s2,d0	44
Soltis 88	8%	PVC poliester	360	0,45	177 267	50 40	B-s2,d0	50
Soltis 96	4%	PVC poliester	400	0,45	267	40	B-s2,d0	46
Soltis Veozip	5%	25% Polyester 74% PVC 1% Włókna konopne	600	0,90	290 320	42 35	B-s2,d0	50
Soltis 92	4%	PVC poliester	420	0,45	177 267	50 40	B-s2,d0	80
Soltis Opaque B702	-	PVC poliester	750	0,6	170	40	B-s2,d0	73
Soltis Opaque B92	-	PVC poliester	650	0,6	170	40	B-s2,d0	189

Lp.	Kolor	Lp.	Kolor	Lp.	Kolor
1	RAL 1035	6	RAL 4011	11	RAL 6036
2	RAL 1036	7	RAL 4012	12	RAL 7048
3	RAL 2013	8	RAL 5025	13	RAL 8029
4	RAL 3032	9	RAL 5026	14	RAL 9022
5	RAL 3033	10	RAL 6035	15	RAL 9023

Kolory brokatowe - wycena indywidualna





DOPUSZCZALNE NORMY PROCESU PRODUKCYJNEGO ROLET SCREEN



KOLORY TKANIN SCREEN

Kolory tkanin we wzornikach są kolorami poglądowymi. Poszczególne partie produktu mogą różnić się odcieniami. Różnice w odcieniach kolorów tkanin screen nie stanowią powodów do reklamacji.



ŁÓDKOWANIE TKANIN SCREEN

Wykonanie rolety w większych gabarytach (w przypadku przekroczenia szerokości belki) wiąże się z koniecznością wykonania zgrzewu. W wyniku tego procesu tkanina może początkowo odkształcać się na krawędzi. Jest to tzw. efekt pamięci tkaniny, który oznacza, że tkanina stara się wrócić do pierwotnej formy.



ZGRZEWANIE TKANIN SCREEN

W przypadku zamówienia rolety o gabarytach przekraczających szerokość belki następuje konieczność wykonania zgrzewu tkanin. Zgrzew wykonywany jest na ciepło. W przypadku zamówienia większej ilości rolet – zgrzew wykonywany jest zawsze na tym samym poziomie.



ROLETY SCREEN W SYSTEMIE ZIP

System ZIP polega na wgrzaniu w tkaninę specjalnego zamka, co zapewnia szczelne połączenie prowadnicy z tkaniną. W niektórych przypadkach może wystąpić efek marszczenia widoczny przy prowadnicach. W przypadku niskiej temperatury mogą wystąpić pofałdowania przy bocznych krawędziach. Ma to miejsce w przypadku rolet, które pozostają przez dłuższy czas rozwinięte.

Zjawisko to wywołuje zamek, który odkształca materiał gdy roleta jest zwinięta. Efekt falowania tkaniny nasila się tym bardziej, im dłużej system pozostaje zwinięty.

TOLERANCJA PRODUKCYJNA

Wyrób gotowy firmy Vertex S.A. produkowany jest zgodnie z wewnętrznymi normami technologicznymi oraz występującymi w branży dopuszczalnymi tolerancjami produkcyjnymi poszczególnych komponentów wchodzących w skład systemu.

MARKIZY TARASOWE I BALKONOWE

Przeznaczenie

Markiza jest produktem przeznaczonym do osłony powierzchni zewnętrznych przed nadmiernym nasłonecznieniem. Nie może być traktowana jako osłona przed deszczem, śniegiem lub wiatrem.

Konstrukcja

Markizy wykonane są z elementów aluminiowych i stalowych pokrytych warstwą lakieru proszkowego. Pokrycia markiz są wykonane z materiałów akrylowych barwionych w masie, dodatkowo powlekanych ochronną warstwą teflonu, co gwarantuje długą żywotność materiału (odporność na blaknięcie). Poziom przenikania światła jest uzależniony od wybranego typu tkaniny. Powierzchnię zacienienia można regulować poprzez zmianę kąta nachylenia ramion oraz poprzez regulację wysięgu.

Użytkowanie i obsługa

Podczas użytkowania markizy należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia markizy:

- W przypadku wystąpienia opadów deszczu, śniegu lub silnego wiatru należy bezzwłocznie zamknąć markizę.
- Markiza jest przystosowana do pracy w temperaturze od 0°C do + 65°C.
- Markizy z napędem elektromechanicznym mogą być używane tylko do pracy w ruchu przerywanym. Ciągła praca silnika markizy nie może przekroczyć 4 minut.
- W przypadku zastosowania napędu elektromechanicznego zaleca się stosowanie czujnika wiatrowo - słonecznego.
- Nie należy przebywać pod markizą podczas jej otwierania bądź zamykania.
- Nie można umieszczać jakichkolwiek przedmiotów na ramionach lub pokryciu markizy.
- Zaleca się aby tkanina przed zamknięciem markizy była czysta i sucha aby uniknąć jej uszkodzenia.
- Nie należy dokonywać własnoręcznych napraw i modyfikacji w mechanizmach i konstrukcji markizy.
- W przypadku nieprawidłowego działania markizy należy skontaktować się z producentem.
- W przypadku awarii systemu zawieszenia markizy należy ją zabezpieczyć w danym położeniu do momentu przybycia ekipy serwisowej.
- w markizach z falbaną zaleca się zabezpieczenie falbany na okres zimowy

Ogólne zalecenia montażu

Ze względu na charakter produktu (duża powierzchnia i duży ciężar) montaż, regulacja i testowanie markizy powinna przeprowadzać wyłącznie wyspecjalizowana ekipa montażowa.

Markiza może być montowana do budynku jako całość (do szerokości 6,5m) lub też w segmentach, zależnie od wielkości markizy oraz warunków budowy.

Do mocowania markizy wymagane jest stosowanie kotew lub innych elementów złącznych o wytrzymałości minimum 70N/1 m².

Markizę należy montować na takiej wysokości aby po jej otworzeniu najniższa część znajdowała się co najmniej 2.2m nad podłożem.

Powyższe zalecenia zostały przewidziane dla struktury podłoża wykonanego z betonu BN 25. W przypadku innej struktury podłoża konieczna jest konsultacja z architektem budynku.

MARKIZY TARASOWE

Tkaniny prosto ze słonecznej Italii

Firma Vertex S.A. współpracuje z włoskim producentem tkanin PARA, dzięki czemu tkaniny stosowane w naszych markizach wyróżnia przede wszystkim wysoka jakość. W ofercie znajdą Państwo tkaniny PARA o nazwie Tempotest, które doskonale sprawdzają się na zewnątrz. Tkaniny te objęte są 7-letnią gwarancją producenta.

Zalety tkanin Tempotest

- **Odporne na blaknięcie kolorów**

Siła słońca potrafi zmienić kolor nawet wytrzymałych barwników, jednak dzięki rozwiązaniom firmy PARA tkaniny Tempotest są odporne na blaknięcie przez długie lata, co potwierdza 7-letnia gwarancja.

- **Odporne na zabrudzenia**

Podczas użytkowania markizy czasami nie jest trudno o przypadkowe zabrudzenia. Teraz nie trzeba się ich obawiać, ponieważ tkaniny Tempotest są odporne na zabrudzenia tłuszczem, ziemią, solą, nie chłoną wody czy innych płynów, nie powstają na nich plamy.

- **Odporne na grzyby**

Każda tkanina umieszczona na zewnątrz jest narażona na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz działanie grzybów i pleśni. Tempotest to rozwiązanie najlepsze z możliwych – tkaniny są odporne na działanie pleśni i grzybów.

- **Oddychające**

Ważną cechą materiałów Tempotest jest przepuszczalność powietrza. Dzięki temu materiał oddycha, nie utrudnia wymiany powietrza na powierzchni tarasowej czy balkonowej, szybciej schnie i na dłużej zachowuje żywotność.

Tkanina markizowa jest użytkowana w specyficznych warunkach - w markizie materiał jest pod stałym napięciem mechanizmu sprężynowego ramion markizy. Dlatego czasem mogą występować na niej niewielkie deformacje w postaci:

- pomarszczenia powstającego w trakcie zszywania brytów o szerokości 120 cm,
- zagięć występujących w okolicach łączeń 2 pasów tkaniny i bocznych obszyć ze względu na to, że w tych miejscach tkanina ma podwójną grubość i nawijając się na rurę, tworzy większą średnicę od nawoju pojedynczej tkaniny, żyłek i rys powstających na impregnacji tkaniny w miejscach przegięcia/załamania materiału.

Wszystkie w/w drobne mankamenty są rzeczą naturalną na poszyciach markiz i nie mają wpływu na prawidłową prace markizy, dlatego nie podlegają reklamacji.



Udzielamy 7 lat gwarancji na markizy tarasowe!
Warunkiem gwarancji jest systematyczne serwisowanie markizy w odstępach nie dłuższych niż 1 rok, przez Autoryzowanych Partnerów Vertex S.A.




ALISA (V-1300)




Alisa - markiza dedykowana do średnich powierzchni tarasowych i balkonowych. Najczęściej stosowana do zacieniania tarasów w prywatnych posesjach.

Informacje techniczne:

- Ramiona wykonane z wytrzymałego aluminium.
- W przegubach ramion zastosowano linę stalową.
- Konstrukcja markizy oparta jest na stalowej belce kwadratowej (40x40 mm), co ułatwia montaż.
- Płynna regulacja kąta nachylenia w zakresie od 5° do 45°.
- Możliwość montażu do ściany, sufitu lub krokwi.



Biały
RAL 9010



Standardowe wyposażenie:

- Uchwyty ścienno - sufitowe
- Napęd ręczny (korba 1,8 m)
- Falbana wysokości 25 cm (wzory falban str. 54)

TABELA CENOWA (ceny netto podane w złotówkach)




Szerokość standardowa[mm]		2950	3950	4500	5950
Szerokość minimalna[mm]		2500	3000	3500	5000
Wysięg	2000	2633	-	-	-
	2500	-	3448	-	-
	3000	-	-	3810	4628
Ilość ramion/wieszaków		2/2	2/3	2/3	3/4
Tkanina węższa od szerokości całkowitej o 12 cm					

* Na życzenie Klienta markiza może zostać zwężona. Koszt zwężenia 238 zł netto.

Dodatki:

- Montaż do krokwi - koszt wieszaka 264 zł netto/szt.
- Tuleja dystansowa fi 50mm długość 100 cm + 9 podkładek 256 zł netto/kpl


GRACIA (V-3430)



Gracia to markiza nowoczesna, w półkasecie – dedykowana do dużych powierzchni tarasowych i balkonowych, w domkach jednorodzinnych, a także restauracjach i kawiarniach.

Informacje techniczne:

- Ramiona wykonane z wytrzymałego aluminium.
- W przegubach ramion zastosowano linę stalową.
- Konstrukcja markizy oparta jest na stalowej belce kwadratowej (40x40 mm), co ułatwia montaż.
- Płynna regulacja kąta nachylenia w zakresie od 5° do 40°.
- Możliwość montażu do ściany, sufitu lub krokwi.



Biały
RAL 9010

Srebrny
RAL 9006

Standardowe wyposażenie:

- Uchwyty ścienno - sufitowe
- Napęd ręczny (korba 1,8 m)
- Falbana wysokości 25 cm (wzory falban str. 54)



TABELA CENOWA (ceny netto podane w złotówkach)

Szerokość standardowa[mm]		2950	3950	4500	5950
Szerokość minimalna[mm]		2500	3000	3500	5000
Wysięg	2000	3479	-	-	-
	2500	-	4320	-	-
	3000	-	-	4738	5782
Ilość ramion/wieszaków		2/2	2/3	2/3	3/4
Tkanina węższa od szerokości całkowitej o 12 cm					

* Na życzenie Klienta markiza może zostać zwężona. Koszt zwężenia 238 zł netto.



Dodatki:

- Montaż do krokwi – koszt wieszaka 264 zł netto/szt
- Tuleja dystansowa – do przycięcia na wymiar pod każda śrubę montażową (fi 50) – 256 zł netto/kpl

NAPĘDY ELEKTRYCZNE

Napędy elektryczne dedykowane dla markiz posiadających 2 ramiona:

	Z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi		Z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi i NHK		Z wbudowanym odbiornikiem radiowym		Z wbudowanym odbiornikiem radio-wym i NHK	
Producent	**VERTEX**	**SOMFY**	**VERTEX**	**SOMFY**	**VERTEX**	**SOMFY**	**VERTEX**	**SOMFY**
Typ	VS 9/40	Mariner 40/17	VS 9/50 NHK	Mariner 40/17 NHK	VS 9/40 R	Sunea 50 iO 40Nm	VS 9/50 NHK R	Sunea NHK iO 40Nm
Cena netto(PLN)	303	1364	357	1449	441	1747	551	2131
Zestawy automatyki	Zestaw: I	Zestaw: I	Zestaw: I	Zestaw: I	Zestaw: II B,VI	Zestaw: IIC, IIIB, IIIC, IVB	Zestaw: IIB,VI	Zestaw: IIC, IIIB, IIIC, IVB

Napędy elektryczne dedykowane dla markiz posiadających 3 lub 4 ramiona:

	Z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi	Z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi i NHK		Z wbudowanym odbiornikiem radiowym	Z wbudowanym odbiornikiem radiowym i NHK	
Producent	**SOMFY**	**VERTEX**	**SOMFY**	**SOMFY**	**VERTEX**	**SOMFY**
Typ	Vectran 50/12	VS 9/50 NHK	Vectran 50/12 NHK	Sunea 50 iO 50Nm	VS 9/50 NHK R	Sunea NHK iO 50Nm
Cena netto (PLN)	1395	357	1461	1783	551	2229
Zestawy automatyki	Zestaw: I	Zestaw: I	Zestaw: I	Zestaw: IIC, IIIB, IIIC, IVB	Zestaw: II B,VI	Zestaw: IIC, IIIB, IIIC, IVB

Typ	Producent	Nazwa	Cena PLN/Szt
Zestaw I	**VERTEX**	Wyłącznik klawiszowy podtynkowy lub natynkowy	58/71
Zestaw II B	**VERTEX**	PIL 01 DL - pilot 1-kanałowy, obudowa biała lub czarna	94
	VERTEX	PIL 01 NS Pilot 1-kanałowy naścienny biały	117
Zestaw II C	**SOMFY**	Situo 1 io Pure II	225
	SOMFY	Smoove Origin io z ramką Pure	249
	SOMFY	Smoove 1 io Pure Shine, z ramką Pure	277
Zestaw III B	**SOMFY**	Pilot Situo 1 AM io Pure II + Soliris 230V io RNF B 5M - czujnik wiatrowo-słoneczny -przewodowy (230V)	1384
Zestaw III C	**SOMFY**	Pilot Situo 1 AM io Pure II + Sunis WireFree II io - czujnk słoneczny + Eolis WireFree io -czujnik wiatrowy do fasady - bezprzewodowe	1473
Zestaw IV B	**SOMFY**	Situo 1 io Pure II + Eolis 3D WireFree io - wstrząsowy czujnik wiatru (biały, szary, czarny)	1038
Zestaw VI	**VERTEX**	Czujnik drgań	428

Silniki z funkcją NHK umożliwiają awaryjną obsługę markizy podczas braku zasilania.

EVITA (V-6300)



Markiza Evita z pełną kasetą, doskonała do zacieniania tarasów na prywatnych posesjach. Po złożeniu belka przednia szczelnie zamyka tkaninę w kasecie chroniąc ją przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak deszcz czy śnieg, co przedłuża żywotność materiału. Markiza wykonana w 100% z komponentów od europejskich producentów (konstrukcja - Hiszpania, tkaniny - Włochy).


Biały RAL 9010 | Antracyt RAL 7016 | Srebrny RAL 9006

Informacje techniczne:

- Wieloosiowa regulacja położenia ramion.
- Szeroki zakres regulacji kąta nachylenia ramion od 5° do 70°.
- Możliwość montażu do ściany i sufitu.
- Kolor konstrukcji: biały RAL 9010, antracyt RAL 7016, srebrny RAL 9006.



Montaż ścienny





Montaż sufitowy

Dodatki:

- Tuleja dystansowa – do przycięcia na wymiar pod każda śrubę montażową (fi 50 – 256 zł/kpl)
- Koszt zwężenia markizy 238 zł netto

Standardowe wyposażenie:

- Uchwyt w pozycji ściana lub sufit do wyboru
- Napęd ręczny (korba 1,8 m)
- Falbana wysokości 25 cm (wzory falban str.57)

TABELA CENOWA (ceny netto podane w złotówkach)


Szerokość standardowa[mm]		**5000**	**6000**
Szerokość minimalna[mm]		**3600**	**3600**
Wysięg	**3000**	8006	9248
	Szerokość minimalna[mm]	**4100**	**4100**
	3500	9848	11103
Ilość ramion / wieszaków		2/2	2/3
Tkanina węższa od szerokości całkowitej; napęd ręczny o 240 mm, napęd elektryczny o 220 mm			

* Na życzenie Klienta markiza może zostać zwężona. Minimalna szerokość markizy podana jest w tabeli.

NAPĘDY ELEKTRYCZNE

Napędy elektryczne dedykowane dla markizy EVITA (V-6300)

	Z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi		Z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi i NHK	Z wbudowanym odbiornikiem radiowym		Z wbudowanym odbiornikiem radiowym i NHK	
Producent	**VERTEX**	**SOMFY**	**Vertex**	**Vertex**	**SOMFY**	**Vertex**	**SOMFY**
Typ	VS 9/40	Orea WT 55 Nm	VS 9/50 NHK	VS 9/40 R	Sunea 50 iO 40Nm	VS 9/50 NHK R	Sunea NHK iO 40Nm
Cena netto (PLN)	303	1361	357	551	1747	551	2229
Zestawy automatyki	Zestaw: I	Zestaw: I	Zestaw:	Zestaw: II B,VI	Zestaw: IIC, IIIB, IIIC, IVB	Zestaw: II B,VI	Zestaw: IIC, IIIB, IIIC, IVB



SOFIA (6760)





Informacje techniczne:


- Pełna kaseta
- Sterowana elektrycznie
- Montaż do ściany.
- Korba (awaryjne otwierania) chowana w kasecie
- Kąt nachylenia 75⁰
- Kolor konstrukcji: RAL 9011


RAL 9011

Markiza Sofia łączy solidną konstrukcję i doskonały design, dzięki czemu Twój taras stanie się ulubionym miejscem wypoczynku. Nowocześnie zaprojektowana zamykana kaseta umożliwia całkowite zwinięcie i schowanie markizy, co pomaga w ochronie tkaniny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Sterowanie elektryczne, obsługiwane pilotem zapewnia prostą i wygodną obsługę. Model ten posiada sprytne rozwiązanie w którym korba do awaryjnego otwierania całkowicie ukryta jest w kasecie.









Wieszak do montażu na ścianie

TABELA CENOWA (ceny netto podane w złotówkach)

Szerokość standardowa		**4950**
Wysięg	**3000**	7284
Ilość ramion/wieszaków		2/3

Dodatki:

- Tuleja dystansowa – do przycięcia na wymiar pod każda śrubę montażową (fi 50 – 256 zł/kpl)
- Możliwość zwężenia konstrukcji do szerokości max 3500mm
- Koszt zwężenia markizy 238 zł netto





MARKIZY BOCZNE

ROSITA (V-1800)

Markiza pozioma (boczna) Rosita dedykowana jest dla mieszkańców osiedli oraz jako idealne rozwiązanie dla restauratorów.

Informacje techniczne:

- Konstrukcja z wbudowaną sprężyną, dzięki której tkanina jest równomiernie naprężona.
- Szybkie złożenie poprzez odczepienie markizy od słupa naciągowego i zwinięcie do kasety.

Zalety:

- Specjalna konstrukcja umożliwia łatwy montaż do każdej powierzchni.
- Kolor konstrukcji: Biały RAL 9010, Srebrny RAL 9006.



Biały RAL 9010 | Srebrny RAL 9006

Standardowe wyposażenie:

- Uchwyty montażowe ścienne i podłogowe
- Uchwyt ręczny naciągający
- Sposób montażu zgodny z ulotką

TABELA CENOWA (ceny netto podane w złotówkach)

Wysokość	Szerokość[mm]	2950
	1200	1163
	1800	1575

Montaż



MARKIZY BALKONOWE

CADUTA



Caduta - to markiza balkonowa dedykowana do powierzchni balkonowych. Dzięki jej wyjątkowej konstrukcji ramiona są zaczepiane na barierce balkonowej.



Informacje techniczne:

- Prosta i solidna konstrukcja umożliwia łatwy montaż do ściany i balustrady.
- Ramiona o wysokości 60 cm.
- Specjalna konstrukcja uchwytów ramion sprawia, że po przyczepieniu ramion do balustrady markiza jest bardzo stabilna.
- Kolor konstrukcji: biały RAL 9010.
- Uchwyty montażowe.
- Napęd ręczny (korba 1,8 m).
- Falbana wysokości 25cm (wzory falban str. 57).

Standardowe wyposażenie:

- Uchwyty montażowe ścienne
- Uchwyt ręczny naciągający

Biały RAL 9010

TABELA CENOWA (ceny netto podane w złotówkach)

Wysokość	Szerokość [mm]	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
	2000	1011	1368	1451	1810	1893	1974	2331	2412	2640
	2500	1138	1632	1720	2043	2126	2206	2619	2696	2964
	3000	1197	1746	1831	2207	2289	2371	2836	2916	3221
Tkanina węższa od szerokości całkowitej o 120 mm										

* Na życzenie Klienta markiza może zostać zwężona. Minimalna szerokość markizy podana jest w tabeli. Koszt zwężenia 238 zł netto.

MARKIZY BALKONOWE

ITALIA



Italia to mała markiza dedykowana do zasłaniania okien oraz drzwi balkonowych.

Informacje techniczne:

- Prosta i solidna konstrukcja umożliwia łatwy montaż do ściany i balustrady.
- Kolor konstrukcji: biały RAL 9010.
- Uchwyty montażowe.
- Napęd ręczny (korba 1,8 m).
- Napęd elektryczny za dopłatą.
- Falbana wysokości 25 cm (wzory falban str. 57).

Standardowe wyposażenie:

- Uchwyty montażowe ścienne
- Uchwyt ręczny naciągający

Biały
RAL 9010

TABELA CENOWA (ceny netto podane w złotówkach)

Szerokość [mm]		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Wysokość	**1200**	1204	1545	1600	1964	2043	2126	2463	2545	2746
	1400	1265	1638	1718	2090	2169	2252	2622	2703	2926
	1600	1328	1729	1810	2212	2293	2373	2775	2857	3106
Tkanina węższa od szerkości całkowitej o 120 mm										

MONTAŻ

Instalację markizy należy powierzyć firmie, która ma doświadczenie w tym zakresie. Markiza tarasowa, w zależności od gabarytów, waży często aż kilkadziesiąt kilogramów. Dlatego instalacja musi być przeprowadzona zgodnie ze sztuką budowlaną. Istotne jest dobranie odpowiednich materiałów montażowych w zależności od potrzeb: kołków chemicznych, kołków stalowych do betonu bądź innego podłoża, specjalnych podpór, dystansów umożliwiających montaż do ścian ocieplonych styropianem, czy też wieszaków do krokwi. W praktyce do każdego podłoża da się zainstalować markizę, lecz zawsze należy wybrać najlepszy z kilku możliwych sposobów instalacji.


Markizy z nadrukiem
Na zamówienie Klienta wykonujemy nadruki metodą termiczną na falbanie markizy, na tkaninie jednobarwnej białej lub jasnobeżowej w cenie 309,00 zł netto/m² (minimalna powierzchnia rozliczeniowa to 1 m²). Na poszyciu markizy możemy wykonać nadruk metodą sitodruku - w tym wypadku tkanina pod nadruk może być kolorowa. Wycena indywidualna.

DOPŁATY

Nazwa	Cena PLN netto
Tuleja dystansowa fi 50mm długość 100 cm + 9 podkładek*	**272**
Nadruk na tkaninie minimalna pow. przeliczeniowa 1m²	**324** zadrukowanej powierzchni
Poszycie do markizy z tkaniny Tempotest	**133 m²**
Wymiana poszycia w markizie	**156**
Falbana do markizy	**53 mb**
Podpory do markizy tarasowej 1350-2400mm (model V1300 i V3430)	**700 kpl**
Lakierowanie „na mokro”:	
zł * ilość ramion oraz cena zł * mb szerokości markizy	**391**

* niezbędna informacja od klienta (ilość otworów x grubość ocieplenia)

WZORNIK FALBAN (wysokość falbany 25 cm)



PERGOLE **ALUMINIOWE**




PERGOLA to nowoczesny sposób na zagospodarowanie przestrzeni ogrodowej, stanowiąc ochronę przed promieniami słonecznymi. Dodatkowa powierzchnia tarasu służąca do codziennego użytkowania może być wspaniałym miejscem na rodzinne uroczystości i spotkania z przyjaciółmi. Pergola umożliwia przyjemny wypoczynek na zewnątrz nie tylko w słoneczne dni, lecz także w niesprzyjającą pogodę. Zapewnia komfort i jednocześnie jest dekoracyjnym elementem tarasu czy ogrodu. Pergole wykonane są z profili aluminiowych, odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wyróżniają się wysokimi walorami estetycznymi, a jednocześnie nie wymagają zabiegów konserwacyjnych. Są stabilne w przypadku silnych podmuchów wiatru. Z szerokiej gamy rozmiarów można wybrać pergolę pasującą do danego miejsca. Pergole mogą być wyposażone w dodatki typu screen, panele żaluzjowe, oświetlenie, itp.











PERGOLA BIOKLIMATYCZNA P-8610



- Nowoczesny design.
- Regulowany kąt nachylenia lamel.
- System odprowadzania wody.
- W pełni aluminiowa konstrukcja lakierowana proszkowo.
- Dostępne 5 wymiarów.

RAL 9011

Informacje techniczne:

- Lamele: aluminiowe lakierowane proszkowo.
- Regulacja: Kąt nachylenia lameli ustawiany za pomocą dwóch korb w zestawie.
- Montaż konstrukcji na stopach do betonu.
- Kolor konstrukcji oraz lamel RAL 9011.
- Lamele bez możliwości zsuwania.
- Belka aluminiowa 120 x 100 x 2,0 mm.
- Słupy aluminiowe 100 x 100 x 1,6 mm.
- Lamele aluminiowe 145 x 23 x 1,14 mm.
- Wysokość kolumn 2800 mm.

TABELA CENOWA

Szerokość standardowa		**3000**	**4000**	**5800**
Wysokość standardowa		**2800**		
Wysięg	**3000**	12835	15843	24079
	4000	-	19854	29841*

Cena zawiera:


- Konstrukcję aluminiową w kolorze RAL 9011
- Napęd ręczny

*5800x4000 -wysokość 2500 w zestwie z oświetleniem LED


Pergola P-8610	**Szerokość (mm)**	**Wysięg (mm)**	**Wysokość (mm)**	**Lamele szt**	**Screen SZ 650 E**	
					Bok szerokość (mm)	**Bok wysięg (mm)**
3000*3000	2906	2906	2800	22*2	2704*2800	2704*2800
4000*3000	3898	2906	2800	22*2	3696*2800	2704*2800
4000*4000	3898	3898	2800	30*2	3696*2800	3696*2800
5800*3000	5720	2906	2800	22*4	2708*2800	2704*2800
5800*4000	5720	3898	2500	30*4	2708*2500	3696*2500


Uwaga: stopy słupów zwiększają szerokość i wysięg pergoli o 60 mm.





Dolna płyta kolumny






NOWOść

- 8610 w rozmiarze 300x300, 300x400, 400x400 - sterowanie w belkach bocznych;
- 8610 rozmiar 580x300 – sterowanie w belkach bocznych
- 8610 rozmiar 580x400 – sterowanie w belkach środkowych, oświetlenie led w standardzie;
- w pergolach ze sterowaniem na belkach boczych dodatkowe przesłony (screeny lub panele żaluzjowe) możliwe do montowania tylko w ścianach przeciwnych do napędu



DOPŁATY

Pergola	3000*3000	4000*3000	4000*4000	5800*3000	5800*4000
Oświetlenie LED	813	889	975	1246	1343
Lakierowanie lamel obrotowych	1683	2306	3153	3294	4611
Skracanie słupów pergoli na wymiar	249			374	
Lakierowanie konstrukcji pergoli	+30%				



ZIP Screen z napedem sprężynowym



Dodatkowy asortyment to pergoli 8610 (wys.2500)	zł/szt
panel żaluzjowy do pergoli 8610 szerokość 900x2380mmcm	1278
panel żaluzjowy do pergoli 8610 szerokość 1230x2380mm	1614
screen do pergoli 8610 do boku 3000mm	1896
screen do pergoli 8610 do boku 4000mm	2222

- Panel montowany na stałe do podłoża i konstrukcji pergoli.
- Manualna regulacja kąta pochylenia lameli.





PERGOLA OPEN ROOF 10610

- Wyjątkowa pergola z opcją zsuwanego dachu, która pozwala cieszyć się dostępem do światła słonecznego.
- Sterowana elektrycznie
- Wycena pergoli wraz z dodatkowymi opcjami - zapytanie indywidualne.



Maksymalne wymiary
wysięg: 4000 mm
szerokość: 7000 mm
wysokość: 3000 mm

Informacje techniczne:

- Konstrukcja aluminiowa; belki i słupy lakierowane proszkowo, kolory standard: 9016, 7016, 9005, 1015.
- Przesuwne lamele - max. otwarcie dachu pergoli ok.83% całej długości.
- System odprowadzania wody.
- Możliwość wyposażenia w rolety typu screen, zabudowy różnymi systemami szklanych paneli.
- Możliwość zainstalowania oświetlenia LED.





System odprowadzania wody

Wyposażenie dodatkowe:

Reflektor led na obwodzie
Oświetlenie led na obwodzie
Czujnik deszczu, czujnik wiatru
Ogrzewanie na podczerwień
Zestaw muzyczny
Sterowanie smartfonem
Dodatkowe gniazdo zasilania
Silnik rurowy

Sposoby montażu




- 4 kolumny -



- 2 kolumny równoległe do ściany -



- 0 kolumn -



- 3 kolumny -*



- 2 kolumny prostopadle do ściany -

*Wymagane zakotwiczenie w miejscu brakującej kolumny



PERGOLA BIOKLIMATYCZNA SUNBLOCKER P-9610

P-9610 WM



- Nowoczesny design.
- Regulowany kąt nachylenia lamel.
- System odprowadzania wody.
- W pełni aluminiowa konstrukcja lakierowana proszkowo.
- Płynne sterowanie elektryczne.

RAL 9003 RAL 7035 RAL 7016

Informacje techniczne:

- Kolor konstrukcji i lamel z poza palety RAL za dopłatą 10%.
- sterowana elektrycznie napędem Somfy IO wraz z pilotem 5-cio kanałowym
- Możliwość wyboru ilości i układu lamel z wbudowanym oświetleniem LED.
- Możliwość wyposażenia w rolety typu screen na bokach pergoli.

	P-9610	P-9610 WM
Rozmiar belek (mm)	**100x150x3**	**100x150x3**
Rozmiar słupów (mm)	**100x200x4**	**150x150x4**
Rozmiar lamel	**165x40**	
Szerokość maksymalna (m)	**4,00**	**6,00**
Wysięg minimalny (m)	**1,97**	
Wysięg maksymalny (m)	**4,00**	**6,03**
Wysokość maksymalna (m)	**3,00**	

TABELA CENOWA dla Pergoli P-9610

rozmiar słupów 100x200x4

		Szerokość (mb)								
		2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
wysięg (mb)	1,97	38 974	39 756	40 537	41 318	42 100	42 881	43 662	44 444	45 225
	2,12	39 537	40 369	41 201	42 033	42 866	43 698	44 530	45 362	46 195
	2,26	40 092	40 975	41 858	42 741	43 625	44 508	45 391	46 274	47 157
	2,41	40 655	41 589	42 523	43 457	44 391	45 325	46 259	47 193	48 127
	2,55	41 210	42 195	43 180	44 165	45 150	46 134	47 119	48 104	49 089
	2,70	41 773	42 808	43 844	44 880	45 916	46 951	47 987	49 023	50 059
	2,84	42 328	43 415	44 501	45 588	46 675	47 761	48 848	49 935	51 021
	2,99	42 890	44 028	45 166	46 303	47 441	48 578	49 716	50 853	51 991
	3,13	43 446	44 634	45 823	47 011	48 200	49 388	50 576	51 765	52 953
	3,28	44 008	45 248	46 487	47 726	48 966	50 205	51 444	52 683	53 923
	3,42	44 564	45 854	47 144	48 434	49 725	51 015	52 305	53 595	54 885
	3,57	45 126	46 467	47 808	49 150	50 491	51 832	53 173	54 514	55 855
	3,71	45 682	47 074	48 466	49 858	51 250	52 641	54 033	55 425	56 817
	3,86	46 244	47 687	49 130	50 573	52 016	53 458	54 901	56 344	57 787
	4,00	46 800	55 839	49 787	51 281	52 775	54 268	55 762	57 256	58 749

DOPŁATY

Nazwa	Cena
Kolorystyka niestandardowa z palety RAL	+10%
Oświetlenie LED w profilach obrotowych	Wycena indywidualna
Moduł sterowania oświetleniem	
Moduł sterowania aplikacją mobilną	
Sunis WireFree II IO - czujnik słoneczny	
Czujnik deszczu Ondeis 24 V*	
Eolis WireFree IO - czujnik wiatrowy do fasady	

TABELA CENOWA dla Pergoli P-9610WM

PERGOLA jednomodułowa
rozmiar słupów 150x150x4

Wysięg (mb) \ Szerokość (mb)	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75
1,97	40 845	41 691	42 536	43 382	44 228	45 073	45 919	46 765
2,12	41 446	42 343	43 239	44 136	45 032	45 929	46 826	47 722
2,26	42 038	42 985	43 932	44 880	45 827	46 775	47 722	48 670
2,41	42 639	43 637	44 635	45 634	46 632	47 630	48 629	49 627
2,55	43 230	44 279	45 329	46 378	47 427	48 476	49 525	50 575
2,70	43 831	44 931	46 031	47 132	48 232	49 332	50 432	51 532
2,84	44 423	45 574	46 725	47 876	49 027	50 178	51 329	52 480
2,99	45 024	46 226	47 428	48 629	49 831	51 033	52 235	53 437
3,13	45 615	46 868	48 121	49 373	50 626	51 879	53 132	54 384
3,28	46 216	47 520	48 824	50 127	51 431	52 734	54 038	55 342
3,42	46 808	48 162	49 517	50 871	52 226	53 580	54 935	56 289
3,57	47 409	48 814	50 220	51 625	53 030	54 436	55 841	57 247
3,71	48 000	49 457	50 913	52 369	53 825	55 282	56 738	58 194
3,86	48 601	50 109	51 616	53 123	54 630	56 137	57 644	59 151
4,00	49 193	50 751	52 309	53 867	55 425	56 983	58 541	60 099
4,15	49 794	51 403	53 012	54 621	56 230	57 839	59 447	61 056
4,29	50 386	52 045	53 705	55 365	57 025	58 684	60 344	62 004
4,44	50 987	52 697	54 408	56 119	57 829	59 540	61 251	62 961
4,58	51 578	53 340	55 101	56 863	58 624	60 386	62 147	63 909
4,73	52 179	53 992	55 804	57 616	59 429	61 241	63 054	64 866
4,87	52 771	54 634	56 497	58 361	60 224	62 087	63 950	65 814
5,02	53 372	55 286	57 200	59 114	61 029	62 943	64 857	66 771
5,16	53 963	55 928	57 893	59 858	61 823	63 789	65 754	67 719
5,31	54 564	56 580	58 596	60 612	62 628	64 644	66 660	68 676
5,45	55 156	57 223	59 289	61 356	63 423	65 490	67 557	69 624
5,60	57 308	59 426	61 543	63 661	65 779	67 896	70 014	72 132
5,74	57 899	60 068	62 236	64 405	66 574	68 742	70 911	73 079
5,89	58 500	60 720	62 939	65 159	67 378	69 598	71 817	74 037
6,03	59 092	61 362	63 633	65 903	68 173	70 444	72 714	74 984

TABELA CENOWA dla Pergoli P-9610WM (ceny netto podane w złotówkach)

PERGOLA dwumodułowa
rozmiar słupów 150x150x4

Wysięg (mb) \ Szerokość (mb)	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
1,97	47 611	51 693	52 539	53 384	54 230	55 076	57 473	58 318	59 164
2,12	48 619	52 883	53 779	54 676	55 572	56 469	58 916	59 813	60 710
2,26	49 617	54 057	55 005	55 952	56 900	57 847	60 345	61 293	62 240
2,41	50 625	55 247	56 245	57 243	58 242	59 240	61 789	62 788	63 786
2,55	51 624	56 421	57 471	58 520	59 569	60 618	63 218	64 268	65 317
2,70	52 632	57 611	58 711	59 811	60 911	62 011	64 662	65 762	66 863
2,84	53 631	58 786	59 936	61 087	62 238	63 389	66 091	67 242	68 393
2,99	54 639	59 975	61 177	62 379	63 581	64 783	67 535	68 737	69 939
3,13	55 637	61 150	62 402	63 655	64 908	66 161	68 964	70 217	71 470
3,28	56 645	62 339	63 643	64 946	66 250	67 554	70 408	71 712	73 016
3,42	57 644	63 514	64 868	66 223	67 577	68 932	71 837	73 192	74 546
3,57	58 652	64 703	66 109	67 514	68 920	70 325	73 281	74 687	76 092
3,71	59 650	65 878	67 334	68 790	70 247	71 703	74 710	76 166	77 623
3,86	60 659	67 068	68 575	70 082	71 589	73 096	76 154	77 661	79 168
4,00	61 657	68 242	69 800	71 358	72 916	74 474	77 583	79 141	80 699
4,15	62 665	69 432	71 041	72 649	74 258	75 867	79 027	80 636	82 245
4,29	63 664	70 606	72 266	73 926	75 586	78 796	80 456	82 116	83 776
4,44	64 672	71 796	73 506	75 217	78 479	80 189	81 900	83 611	85 321
4,58	65 670	72 970	74 732	76 493	79 806	81 567	83 329	85 091	86 852
4,73	66 679	74 160	75 972	79 336	81 148	82 961	84 773	86 585	88 398
4,87	67 677	75 334	77 198	80 612	82 475	84 339	86 202	88 065	89 929
5,02	68 685	76 524	79 989	81 903	83 818	85 732	87 646	89 560	91 474
5,16	69 684	77 699	81 215	83 180	85 145	87 110	89 075	91 040	93 005
5,31	70 692	80 439	82 455	84 471	86 487	88 503	90 519	92 535	94 551
5,45	71 690	81 614	83 681	85 747	87 814	89 881	91 948	94 015	97 633
5,60	74 250	82 803	84 921	87 039	89 156	91 274	93 392	97 061	99 178
5,74	75 248	83 978	86 146	88 315	90 484	92 652	94 821	98 540	100 709
5,89	76 256	85 167	87 387	89 606	91 826	94 045	97 816	100 035	104 865
6,03	77 255	86 342	88 612	90 883	93 153	95 423	99 245	101 515	106 396

Informacje dodatkowe:


- Przygotowanie podłoża we własnym zakresie : stopy betonowe (na głębokość poniżej poziomu przemarzania dla strefy, w której będzie montowana pergola) do przykręcenia stóp pergoli (po zamówieniu klient otrzymuje projekt, zwymiarowanie wykonania stóp fundamentowych pod pergolę), zasilanie elektryczne pod silnik Somfy (kabel zasilający od silnika zakończony gniazdem/wtyczką Hirshmana), odpływy wody ze spustów pionowych.
- Pergola 2-kolorowa (lamele innego koloru niż konstrukcja) w kolorach standardowych bez dopłaty.
- W systemie pergoli przyściennej belka bez słupów montowana jest bezpośrednio do fasady budynku. Przy tym sposobie montażu mogą wystąpić problemy z zastosowaniem osłon bocznych typu Screen ZIP.

Wyposażenie dodatkowe

- Osłony typu Screen ZIP montowane miedzy słupami pergoli - patrz cennik Screenroll SZ .
- Do tego typu osłon rekomendujemy tkaninę Serge600, Soltis96 i Cristal jako okna lub wypełnienie całej powierzchni osłony.

UWAGA:

Przedstawione kolory są kolorami poglądowymi.



RAL 1000 RAL 1001 RAL 1002 RAL 1004 RAL 1005 RAL 1006 RAL 1011 RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015

RAL 1016 RAL 1018 RAL 1019 RAL 1024 RAL 1034 RAL 2000 RAL 2001 RAL 2010 RAL 3003 RAL 3004

RAL 3005 RAL 3011 RAL 3015 RAL 4003 RAL 4006 RAL 4009 RAL 5002 RAL 5003 RAL 5005 RAL 5007

RAL 5009 RAL 5010 RAL 5011 RAL 5012 RAL 5013 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5018 RAL 5020

RAL 5023 RAL 5024 RAL 6000 RAL 6005 RAL 6009 RAL 6013 RAL 6019 RAL 6021 RAL 6027 RAL 6032

RAL 6033 RAL 6034 RAL 7001 RAL 7003 RAL 7004 RAL 7005 RAL 7006 RAL 7009 RAL 7011 RAL 7012

RAL 7013 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7022 RAL 7023 RAL 7024 RAL 7030 RAL 7031 RAL 7032

RAL 7035 RAL 7036 RAL 7037 RAL 7038 RAL 7039 RAL 7040 RAL 7042 RAL 7043 RAL 7044 RAL 7045

RAL 7046 RAL 7047 RAL 8001 RAL 8002 RAL 8003 RAL 8004 RAL 8007 RAL 8008 RAL 8011 RAL 8012

RAL 8014 RAL 8015 RAL 8016 RAL 8017 RAL 8019 RAL 8022 RAL 8025 RAL 8028 RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9004 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 RAL 9011 RAL 9016 RAL 9017

Według wymagań technicznych znaku jakości Qualicoat 2024 jakość lakierowanych proszkowo powierzchni ocenia się z odległości 5 metrów.

WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW VERTEX S.A.

1. Spółka pod firmą: VERTEX S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502, przy ul. E. Orzeszkowej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288773, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej „Gwarantem" lub „Producentem", gwarantuje dobrą jakość oraz sprawne działanie nowego produktu zgodnie ze standardami przewidzianymi dla danego rodzaju produktów, z zastrzeżeniem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, w normalnych warunkach.

2. Gwarancja udzielona zostaje przez Gwaranta na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

3. Gwarancja zostaje udzielona wyłącznie Kupującym, którzy w terminie zapłacili całość należności pieniężnej za otrzymany produkt.

4. Z zastrzeżeniem warunków określonych w gwarancji, niniejsza gwarancja obejmuje wady powstałe na skutek błędów popełnionych w trakcie produkcji, w tym powstałe na skutek zastosowania wadliwych materiałów. Wszelkie inne rodzaje wad produktów nie są objęte gwarancją i niniejszym zostają wyłączone.

5. Podczas odbioru produktu w siedzibie Gwaranta lub w dniu dostarczenia produktu Kupujący zobowiązany jest sprawdzić opakowanie produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz kompletność zgodnie z zamówieniem, pod rygorem utraty prawa kwestionowania jakości i kompletności dostawy.

6. Gwarant udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży, za wyjątkiem silników, na które Gwarant udziela gwarancji na okres 60 miesięcy od daty sprzedaży.

7. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący zobowiązany jest poinformować Gwaranta, w ciągu 14 dni od daty jej zauważenia. Wady widoczne muszą być reklamowane w ciągu 7 dni od daty zakupu, nie później jednak niż przed zamontowaniem produktu. Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie utratą uprawnień z tytułu gwarancji.

8. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, czyli przyjęcia reklamacji i ewentualnie późniejszych świadczeń serwisu gwarancyjnego jest:
1) przedstawienie Gwarantowi dowodu zakupu (paragonu bądź faktury VAT) z datą sprzedaży reklamowanego produktu.
2) przedstawienie Gwarantowi oryginalnej karty gwarancyjnej zawierającej dane określone w pkt 17 warunków gwarancji; w przypadku gdy karta gwarancyjna nie została poprawnie wypełniona, gdy dokonano w karcie gwarancyjnej jakichkolwiek korekt przez osoby nieuprawnione Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji,
3) szczegółowe opisanie wady,
4) weryfikacja i potwierdzenie istnienia wady fabrycznej produktu przez Gwaranta.

9. W przypadku prawidłowego złożenia przez Kupującego reklamacji Gwarant zobowiązuje się do:
1) rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od przyjęcia produktu fizycznie do serwisu.
2) usunięcia wad stwierdzonych w produkcie - jeżeli zgłoszona reklamacja jest zasadna.
3) obniżenia ceny bądź wymiany produktu na wolny od wad w przypadku braku możliwości usunięcia stwierdzonych wad; w przypadku wymiany wadliwego produktu czy wadliwych elementów Produktu na nowe, Kupujący jest zobowiązany do wydania Gwarantowi wadliwego Produktu bądź wadliwych elementów Produktu.

10. Wady ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane przez Gwaranta w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od dnia uznania zgłoszonej reklamacji, przy czym bezpłatną naprawę lub wymianę reklamowanego produktu poprzedza ekspertyza uszkodzenia w siedzibie Gwaranta, na podstawie której Gwarant podejmuje decyzję o zasadności reklamacji. Odpowiedzialnością Gwaranta nie są objęte koszty demontażu wadliwego produktu oraz koszty transportu produktu do Producenta, jak również koszty ponownego transportu i montażu produktu, które obciążają w całości Kupującego. Producent zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu, o którym w zdaniu poprzednim, w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych ekspertyz lub zastosowania materiałów niestandardowych. Dokładny termin usunięcia usterek będzie każdorazowo uzgadniany z Kupującym.

11. Bezpłatna naprawa reklamowanego produktu odbywa się w siedzibie Gwaranta.

12. Demontaż i montaż reklamowanego produktu leży po stronie Kupującego. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów ani wydatków wynikających z demontażu lub ponownego montażu produktu, ani zabezpieczenia miejsca montażu środkami ochronnymi, w okresie prowadzenia prac związanych z naprawą lub wymianą produktu.

13. W przypadku uznania reklamacji Gwarant zobowiązuje się zwrócić Kupującemu środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Kupującego stosownych dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów transportu, a także zwrócić Kupującemu naprawiony Produkt na własny koszt.

14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji w przypadku:
1) zastosowania przez Kupującego lub osoby trzecie przeróbek niedokonanych, lub niedozwolonych przez pracowników Producenta,
2) uszkodzeń opakowania lub samego produktu niezgłoszonych w dniu odbioru produktu.
3) uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego lub niedbałego montażu, użytkowania lub przechowywania, nadmiernego przeciążenia, eksploatacji w niewłaściwych warunkach bądź niewłaściwej instalacji elektrycznej.
4) zdarzeń losowych zaistniałych po wydaniu produktu, w szczególności spowodowanych warunkami atmosferycznymi, zakłóceniami elektromagnetycznymi, wyładowaniami elektrycznymi bądź przepięciami w sieci zasilającej albo zaniedbań dotyczących używania i konserwacji produktu zgodnie z instrukcją obsługi lub wskazówkami dotyczącymi użytkowania,
5) zastosowania do produktu nieoryginalnych materiałów lub akcesoriów,
6) niezastosowania się do zaleceń określonych w cenniku oraz instrukcji montażu Producenta,
7) wadliwego użytkowania Produktu, niezgodnie z instrukcją Producenta,
8) gdy wady, usterki lub uszkodzenia produktu wynikają bezpośrednio lub pośrednio z zaniedbań w szczególności wynikających z niezastosowania się do wymogów regularnego sprawdzania i serwisowania produktu, albo zaniedbań dotyczących używania i konserwacji produktu zgodnie z instrukcją obsługi lub wskazówkami dotyczącymi użytkowania,
9) wad, usterek lub uszkodzeń produktu, których wystąpieniu Kupujący mógł zapobiec, dzięki prawidłowej konserwacji i użytkowaniu produktu.

15. Gwarancja nie obejmuje:
1) naturalnego zużycia oryginalnych elementów, części i akcesoriów spowodowanych ich normalną eksploatacją,
2) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
3) uszkodzeń wynikających z montażu, zmian lub napraw produktu bądź jego części, dokonanych przez osoby inne niż uprawnione przez Producenta; rekomendujemy nie podejmować samodzielnych prób napraw ani wymiany produktu bez zgody Producenta; w przeciwnym wypadku wszelkie reklamacje dotyczące usterki wynikającej z takich nieuzgodnionych z Producentem działań zostaną odrzucone,
4) uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż wyprodukowane lub stosowane przez Producenta,
5) uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu,
6) konserwacji i czyszczenia produktu, a także wymiany bezpieczników, baterii,
7) produktów przecenionych, jako niepełnowartościowe,

8) uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, w szczególności pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, bardzo niskich temperatur oraz innych klęsk żywiołowych,

16. W przypadku odrzucenia reklamacji w wyniku przeprowadzonych przez Gwaranta oględzin, koszty oględzin oraz zwrotu towaru ponosi Kupujący.

17. Kupujący może podnosić wobec Sprzedawcy roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

1) montaż produktu został wykonany przez autoryzowanych przedstawicieli Producenta,

2) Kupujący posiada ważną kartę gwarancyjną zawierającą następujące dane:

a) imię i nazwisko oraz numer uprawnień instalatora (dotyczy instalacji urządzeń elektrycznych),

b) czytelny podpis instalatora,

c) datę i miejsce montażu,

d) pieczątkę Dystrybutora.

3) wady produktu zostały niezwłocznie zgłoszone Producentowi w formie pisemnej, w terminach określonych w pkt 7 warunków gwarancji,

4) produkt został zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją producenta,

5) w produkcie nie zostały dokonane żadne zmiany lub naprawy przez osoby nieautoryzowane przez Producenta.

18. Powyższe postanowienia określają całokształt odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wad przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Dalsze roszczenia Kupującego, w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady produktu oraz roszczenia z tytułu szkód pośrednich, w tym także utraconych korzyści Kupującego, są wyłączone. Wyłączenie odpowiedzialności Producenta z tytułu rękojmi za wady produktu nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami (od 1 stycznia 2021 r. nie dotyczy to również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

18a Wyłączenie rękojmi w relacjach B2B

W relacjach z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy/Producenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostaje w całości wyłączona. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów ani osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego (tzw. przedsiębiorców-konsumentów).

18b. Produkty przerabiane i naprawiane odpłatnie

1. Produkty poddane przeróbkom dokonanym przez Producenta zgodnie z obowiązującym cennikiem przeróbek, otrzymują gwarancję ograniczoną wyłącznie do zakresu wykonanej przeróbki, na okres 12 miesięcy od daty wydania produktu po przeróbce, chyba że w cenniku lub umowie indywidualnej wskazano inaczej.

2. Produkty naprawiane odpłatnie przez Producenta na zlecenie Kupującego (poza zakresem gwarancji podstawowej) otrzymują gwarancję na wykonane czynności naprawcze na okres 6 miesięcy od daty zwrotu produktu Kupującemu, o ile umowa indywidualna nie stanowi inaczej.

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1–2, obejmuje wyłącznie elementy i zakres objęty przeróbką lub naprawą. Pozostałe części produktu nie są objęte przedłużoną gwarancją i zachowują swój pierwotny status gwarancyjny.

4. Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w relacjach z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, w tym także w odniesieniu do produktów przerabianych lub naprawianych odpłatnie.

18c. Przeróbki i naprawy a okres gwarancji

1. W przypadku przeróbek produktu dokonanych w okresie obowiązywania pierwotnej gwarancji Producenta:

a) gwarancja na cały produkt obowiązuje nadal do końca pierwotnego okresu gwarancji,

b) na zakres objęty przeróbką Producent udziela dodatkowej gwarancji w wymiarze 12 miesięcy od daty wykonania przeróbki, nie krótszej jednak niż czas pozostały do zakończenia pierwotnej gwarancji.

2. W przypadku przeróbek lub napraw wykonywanych po upływie okresu gwarancji pierwotnej, Producent udziela gwarancji na wykonaną usługę (części i robociznę) na okres 6 miesięcy od dnia wydania produktu Kupującemu, o ile odrębna umowa nie stanowi inaczej.

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1–2, obejmuje wyłącznie elementy i zakres objęty przeróbką lub naprawą i nie rozciąga się na pozostałe części produktu.

4. Za „przeróbkę" w rozumieniu niniejszych warunków uważa się również naprawę produktu Vertex wykonaną po upływie okresu gwarancji pierwotnej, w szczególności naprawę usterek lub uszkodzeń powstałych w wyniku błędnego użytkowania produktu przez Kupującego lub uszkodzenia spowodowane błędami montażowymi. W takim przypadku zastosowanie ma okres gwarancji wskazany w ust. 2, tj. 6 miesięcy na wykonaną usługę naprawczą, obejmującą wyłącznie zakres naprawy.

19. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania produktu, jego złej obsługi i niepoprawnej konserwacji oraz innych przyczyn niespowodowanych przez Producenta mogą być usunięte wyłącznie na koszt Kupującego. W przypadku, kiedy wyżej wymienione przyczyny spowodowały trwałe zmiany jakościowe produktu, następuje utrata gwarancji.

20. Jeżeli w momencie naprawy lub wymiany produkt nie jest już produkowany przez Producenta albo nie jest już produkowany w tej samej wersji (forma, kolor, opakowanie, wykończenie itd.), Gwarant jest upoważniony do zastąpienia go podobnym produktem.

21. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący.

22. Gwarant ma prawo żądać zapłaty kosztów wizyty serwisowej, jeżeli reklamacja Kupującego nie jest objęta zakresem niniejszej gwarancji. Ponadto, Kupujący jest zobowiązany do poniesienia wszelkich innych kosztów, w tym kosztów robocizny, kosztów badania produktu, jak również wszelkich innych kosztów poniesionych w związku z demontażem lub ponownym montażem produktu, oraz zabezpieczeniem produktu.

23. Jeżeli zgodnie z niniejszą gwarancją Gwarant zobowiązał się do naprawy produktu, pierwotny okres gwarancyjny dotyczący takiego produktu będzie biegł dalej i zostanie przedłużony o okres, w którym Kupujący nie był w stanie korzystać z produktu z powodu usterki. Jeżeli zgodnie z niniejszą gwarancją Gwarant zobowiązał się do wymiany produktu (albo jego części) albo dokonał istotnej naprawy produktu, nowy okres gwarancyjny (dotyczący produktu albo jego części) powinien biec począwszy od dnia dostawy nowego produktu (albo jego części) albo dostawy naprawionego produktu.

24. Gwarancja ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień Kupującego przysługujących wobec Gwaranta na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego konsumentem (a od 1 stycznia 2021 r. również osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

25. Gwarancja obowiązuje na terenie krajów, do których Producent sprzedał swoje produkty bezpośrednio.

26. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wynikać z niniejszej gwarancji jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Producenta.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

VERTEX®

Vertex S.A.

Firma Vertex S.A. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych - stan na marzec 2026

Ceny zawarte w cenniku są cenami netto, nie zawierają 23% podatku Vat

www.vertex.pl

wistil GRUPA