

# WIESZAKI BEZINWAZYJNE do żaluzji i rolet

## konfiguracje



### WIESZAK TWIST BEZINWAZYJNY VI3

|          |                   |
|----------|-------------------|
| biały    | SBWMZVI30B000000I |
| antracyt | SBWMZVI3AN000000I |
| brąz     | SBWMZVI30R000000I |
| czarny   | SBWMZVI3CZ000000I |




### WIESZAK BEZINWAZYJNY do fix regulowany

|          |                   |
|----------|-------------------|
| biały    | SBWMZ25BZ0000000I |
| antracyt | SBWMZ25AZ0000000I |
| brąz     | SBWMZ25BZR000000I |
| czarny   | SBWMZ25CZ0000000I |



### WIESZAK BEZINWAZYJNY UNIWERSALNY (na imbus) komplet

|          |                   |
|----------|-------------------|
| biały    | SBWMZ25UBI000000I |
| antracyt | SBWMZ25UAN000000I |
| brąz     | SBWMZ25UBR000000I |
| czarny   | SBWMZ25UCZ000000I |



### WIESZAK BEZINWAZYJNY do fix regulowany z tulejką

|          |                    |
|----------|--------------------|
| biały    | SBWMZ25BZT000000I  |
| antracyt | SBWMZ25AZT000000I  |
| brąz     | SBWMZ25BZTR000000I |
| czarny   | SBWMZ25CZT000000I  |


# WIESZAKI BEZINWAZYJNE do żaluzji i rolet

## konfiguracje



**WIESZAK BEZINWAZYJNY  
DWUTOROWY  
z przedłużeniem**

**ZASTOSOWANIE  
DO OKIEN  
Z NAWIEWNIKAMI**



**PRZEDŁUŻENIE  
wieszaka bezinwazyjnego  
dwutorowego**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| biały    | SBWMZ2PWB10000001 |
| antracyt | SBWMZ2PWAN0000001 |



**WIESZAK BEZINWAZYJNY  
dwutorowy**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| biały    | SBWMZ25WBR0000001 |
| antracyt | SBWMZ25WAN0000001 |



**WIESZAK BEZINWAZYJNY  
UNIWERSALNY + TWIST 50MM**

**WIESZAK  
BEZINWAZYJNY  
UNIWERSALNY +  
WIESZAK TRIOLA 2**



**WIESZAK  
BEZINWAZYJNY  
UNIWERSALNY +  
WIESZAK TRIOLA**



Opatentowana uszczelka uzupełnia przestrzeń wokół ściśniętej uszczelki okna, na którym są zamontowane wieszaki bezinwazyjne. Dzięki zastosowaniu tego typu uszczelki możliwe jest uzyskanie aż do 98% izolacji.

# MOCOWANIA BEZINWAZYJNE do plis

## konfiguracje

### MOCOWANIE BEZINWAZYJNE łamane




biały

SBWMPBPL00000020I



### MOCOWANIE BEZINWAZYJNE przyklejane



biały



SBWMPBP000000020I



### UCHWYT BEZINWAZYJNY

tylko do  
modelu AB22





|           |                   |
|-----------|-------------------|
| biały     | SBWMPB0000AB2210I |
| brąz      | SBWMPB0000AB2220I |
| szary     | SBWMPB0000AB2250I |
| złoty dąb | SBWMPB0000AB2230I |
| orzech    | SBWMPB0000AB2240I |



### MOCOWANIE BEZINWAZYJNE

z zaciskiem


|         |                   |
|---------|-------------------|
| biały   | SBWMPBZ000000020I |
| szary   | SBWMPBZ000000030I |
| c. brąz | SBWMPBZ000000080I |
| czarny  | SBWMPBZ000000200I |



### UCHWYT PRZEDŁUŻACZA



**UCHWYT** tylko z nowym  
uchwytem przedłużacza



biały



beż



brąz



czarny



grafit




orzech



szary



złoty dąb




winchester



# MOCOWANIE BEZINWAZYJNE z zaciskiem

do plis

dedykowane  
do montażu plisy  
w świetle ramy okiennej



|         |                   |
|---------|-------------------|
| biały   | SBWMPBZ000000020I |
| szary   | SBWMPBZ000000030I |
| c. brąz | SBWMPBZ000000080I |
| czarny  | SBWMPBZ000000200I |

