



Rollläden **Außenjalousien** Insektenschutzgitter



ROLLLÄDEN

ARTEN VON ROLLLÄDEN

Die Wahl des Außenrollladens und der Montageart hängt von der Bauphase des Hauses ab.

VORBAUROLLLÄDEN

Die Rollläden können Sie an der Wand oder in der Fensterlaibung montieren. Die Montage ist schnell und nicht so kompliziert. Vorbaurollläden können an fast allen Fassaden nachgerüstet werden.



STANDARD KASTEN

1. H137xT137
2. H150xT150
3. H165xT165
4. H180xT180
5. H205xT205



HALBRUNDER KASTEN

1. H137xT137
2. H150xT150
3. H165xT165
4. H180xT180
5. H205xT205



VIERTELRUNDER KASTEN

1. H137xT137
2. H150xT150
3. H165xT165
4. H180xT180
5. H205xT205



SPE KASTEN

1. H137xT137
2. H150xT150
3. H165xT165
4. H180xT180
5. H205xT205

UNTERPUTZROLLLÄDEN

Die Rollläden können Sie nach der Fenstermontage, aber vor der Dämmung des Gebäudes montieren. Sie können die Rollläden an der Gebäudeaußenwand montieren – in diesem Fall, müssen die Fensterrahmen entsprechend vorbereitet sein, damit das Rollladenkasten nach der Montage vollständig mit Dämmung oder Putz abgedeckt ist.


AUFSATZROLLLÄDEN

Die Rollläden werden direkt am Fenster montiert – das Rollladenkasten bildet zusammen mit dem Fenster eine Einheit. Dies ist eine hervorragende Lösung für den Neubau oder bei dem Fensteraustausch.



CLEVERBOX

1. H165xT175
2. H205xT215



CLEVERBOX BREIT

1. H165xT225
2. H205xT255
3. H245xT255



SKB STYROTERM

1. H260xT260
2. H300xT300



OPOTERM

1. H170xT230
2. H210xT230
3. H240xT255




VEGAS REVO

1. H165xT240
2. H205xT240
3. H260xT240


Vorteile unserer Rollladen

ROLLLADEN VOM VERTEX BIETEN ZAHLREICHE VORTEILE, DIE SOWOHL DEN WOHNKOMFORT ALS AUCH DIE ENERGIESPARSAMKEIT EINES HAUSES ERHÖHEN:




Hervorragende Wärmedämmung – Die Aluminiumlamellen mit Isolationsfüllung reduzieren den Wärmeverlust im Winter und helfen, die Räume im Sommer angenehm kühl zu halten.


Energieeinsparung – Durch die verbesserte Dämmung wird der Energieverbrauch für Heizung und Klimatisierung reduziert.




Wetterschutz – Die Rollläden schützen Fenster zuverlässig vor Regen, Wind, Hagel und starker Sonneneinstrahlung.




Schallschutz – Sie dämpfen Außengeräusche deutlich, was insbesondere in städtischen Gebieten oder in der Nähe von stark befahrenen Straßen spürbar ist.



Erhöhter Einbruchschutz – Dank ihrer robusten Konstruktion bieten Rollläden effektiven Schutz vor Einbruchversuchen und erhöhen die Sicherheit des Hauses.



Privatsphäre-
Außenrollladen schützen das Innere Ihres Hauses vor neugierigen Blicken.



Komfortable Bedienung – Optional sind elektrische Antriebe oder Smart-Home-Steuerungen möglich, die die Nutzung besonders bequem machen.

Große Auswahl an Steuerungsoptionen

Manuelle Steuerung (Gurt, Schnur oder Kurbel)










Elektrische Steuerung (Wandschalter, Fernbedienung, App, Zeitschaltuhr)


somfy **inel**



FARBPALETTE DER PROFILE

Die breite Farbpalette ermöglicht eine perfekte Anpassung der Rollläden sowohl an moderne als auch an traditionelle architektonische Objekte.

			
01 Silber	02 Weiß	03 Grau	04 Dunkelbeige
			
05 Beige	06 Dunkles Holz	07 Helles Holz	08 Dunkelbraun
			
09 Braun	12 Rot	13 Grün	15 Weiße Creme
			
16 Elfenbein	17 Tannengrün	18 Stahlblau	19 Rotwein
			
20 Schwarz	21 Schwarzgrau	22 Ultra Weiß	23 Anthrazitgrau
			
26 Mahagoni	28 Nuss	30 Goldeiche	31 Hellgrau
			
33 Basaltgrau	34 Quarzgrau	35 Betongrau	36 Wenge (Sumpf-Eiche)
			
37 Aluminiumgrau	38 Frostgrau	40 Weiße Perle	43 Anthrazitgrau, Perle
			
49 Eiche Malz	52 Winchester	75 Metallic grau	79 Eiche hell




Über 36 Standardfarben sowie die Möglichkeit der Lackierung in jeder gewünschten RAL-Farbe.
Wir haben eine eigene Pulverbeschichtungsanlage.

ROLLLÄDEN



Warum VERTEX?



Produktion
von über
30.000 Stück
pro Jahr



- Wir kümmern uns um den Transport



- Wir kümmern uns um den sicheren Versand



- Kundenservice auf Deutsch und Englisch



- Schnelle Angebotserstellung



Preisliste

PROFILTYPE	Einheit/ Kasten	Standard	Halbrunder/ Viertelrunder	SPE	Opoterm	Vegas Revo	Cleverbox	SKB Styroterm
Profil PA 39	EUR per 1m2	86,6	98,6	103,0	99,3	102,2	99,3	237,1
Profil PA 43		103,0	112,2	116,6	112,3	115,6	112,4	245,1
Profil PA 52		x	x	147,8	116,5	133,2	116,4	266,2
Profil PE 41		x	x	232,2	x	x	x	x
Profil PE 41 mit WK2*		368,5	377,4	381,4	x	x	x	x
STEUERUNGSVARIANTEN								
Elektrischer Antrieb	EUR/Satz	Preisliste für Antriebe						
Gurtwickler		-	-	-	Im Preis	Im Preis	Im Preis	-
Kurbelantrieb ACE + Kurbel mit Kardangelenk		104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
Kurbelwickler		30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
Schnur- oder Gurtwickler		Im Preis	Im Preis	Im Preis	-	-	-	-
Wickelfeder		32,1	32,1	32,1	-	-	32,1	-



www.vertex.pl

wistil
G R U P A

