



Vertex S.A.



Pleated blind's fabrics
collection

2017



optimum

Pleated blinds' fabrics

collection

optimum

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



**dane techniczne / technische Daten /
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2400 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	105 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,5 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

optimum



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl




Vertex S.A.



8901



8903



8908



8911



8912



8913



8915



8916

allegro

Vertical Blinds - fabrics

collection

allegro

20 mm
PLY
FLISSE
P-FATD BLINDS



Vertical blinds - fabrics - allegro Technical specifications	
product code: 04010000000000000000	1.000000
description: 20 mm Ply	100% cotton cotton 100% cotton
product code: 04010000000000000000	0.000000
product code: 04010000000000000000	0.000000
product code: 04010000000000000000	0.000000
product code: 04010000000000000000	0.000000
product code: 04010000000000000000	0.000000

allegro



Vertex S.A.

48 703 Gzochowice, Dąbki
ul. Gzochowice 25
Poland
tel. 0700 30 51 10 10 10
www.vertex.pl



Vertex S.A.



7220



7238




7223



10432



10456



10457




7241



7234



7242



10458




10459



10460



7235



7243



7236




10461




7446



7447




7448



10462


porto porto pearl

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2400 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	155 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,43 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	wysoko-transparentna, Voll transparent, high-transparent



dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2400 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	175 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,43 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

porto
porto pearl

Heated blind & fabrics
collection



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Vertex S.A.



Porto 7779



Porto 7780



Porto 7781



Porto pearl 7779




Porto pearl 7780




Porto pearl 7781



Porto 7782



Porto 8264



Porto 8265



Porto pearl 7826




Porto 8266



Porto 8267



Porto 7826



crush

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS

crush

Pressed blind & fabrics

collection



Vertex S.A.



dane techniczne / technische Daten /
technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	45 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,15 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	transparentna, Transparent, transparent

crush



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



21



22



23



33



34



35



24



25




26



36



37



38




27



28




29



39



40



30



31



32



crush pearl

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



crush pearl

Pressed blind fabrics

collection



Vertex S.A.



dane techniczne / technische Daten /
technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	45 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,15 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	transparentna, Transparent, transparent

crush pearl



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



01



02



03



13



14



15



04



05




06



16



17



18



07




08




09



19



20



10



11



12

metallic

Heated blind & fabrics

collection



metallic

20 mm

PLISY

PLISSEE

PLEATED BLINDS



**dane techniczne / technische Daten /
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	155 g/m²
grubość, Dicke, thickness	0,25 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

metallic



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl




Vertex S.A.



41



42




43




53




54



55




44



45



46



47



48



49



50



51



52




capri pearl

Heated blinds fabrics

collection

capri pearl

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



dane techniczne / technische Daten /
technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2400 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	100 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,17 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

capri pearl



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Vertex S.A.



7650



7699



7693



7700



7694



7701



7695



7888



7959



7960





tosca pearl

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS

tosca pearl

Treated blind's fabrics

collection



dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2300 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	110 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,16 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

tosca pearl



Vertex S.A.



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



6732



6734



6736



7430



7431



7438



7433



7434



7437



7436

presto print

ovale

retro



california shine

Heated blinds' fabrics

collection





Vertex S.A.



dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	150 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,23 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent



dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2450 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	75 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,15 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	wysoko-transparentna, Voll transparent, high-transparent

dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2300 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	74 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,20 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2000 - 2250mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	115 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,20 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

presto print

ovale

retro

california shine


presto print
ovale
retro
california shine

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS




Vertex S.A.


43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Presto print 01



Presto print 02




Ovale 01



California shine 2272



California shine 2273



Ovale 02



Ovale 03



Ovale 04



Retro 184




Retro 186



California shine 951




California shine 952



California shine 953



California shine 2271





terrazzo

samoa

aida print

Peated blinds' fabrics



collection



Vertex S.A.

aida print
samoa
terrazzo

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



Grupa Cenowa
Stoffpreisgruppe
Price Group

dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2300 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	110 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,28 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

aida print

dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2450 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	75 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,15 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przeźroczysta, Durchsichtig, transparent

samoa

dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	135 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,30 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przeźroczysta, Durchsichtig, transparent

terrazzo



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl




Aida print 401



Aida print 403



Aida print 941



Terazzo 01



Terazzo 02




Terazzo 03



Aida print 943



Terazzo 04



Terazzo 05



Samoa 01



Samoa 02



Samoa 03



Samoa 04



Samoa 05




moon blackout

Pleated blinds' fabrics

collection

moon blackout

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2300 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	260 g/m²
grubość, Dicke, thickness	0,33 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	blackout

moon blackout




Vertex S.A.


43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Vertex S.A.




7573



7639




7640




7642



10240



10241



10242




cara perlmutt color

Heated blind & fabrics

collection

cara perlmutt color

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



**dane techniczne / technische Daten /
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2210mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	95 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,22 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przepuszczalna, Transparent, transparent

cara perlmutt color



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Vertex S.A.



301




302



303



304



305



306




311




312



313



319





milan

Pleated blind & fabrics
collection

milan

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



**dane techniczne / technische Daten /
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2350 mm
skład, Gewebe, composition	100% trevira, Trevira, trevira
gramatura, Gewicht, weight	135 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,35 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przepuszczalna, Transparent, transparent

milan



Vertex S.A.



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



7910




7911




7914



7916



7919



7928




opera

Heated blind & fabrics

collection

opera

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



dane techniczne / technische Daten /
technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2380 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	145 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,35 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	transparentna, Transparent, transparent

opera



Vertex S.A.


43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Vertex S.A.



10191



10275




10230



10312




10194




10231



10232



10233



10234



10293



10294



10295



10296



10297



bali

Pleated blind & fabrics

collection

bali

20 mm
PLISY
PLISSEE
PLEATED BLINDS



dane techniczne / technische Daten /
technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2200 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	180 g/m²
grubość, Dicke, thickness	0,34 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przepuszczalna, Transparent, transparent

bali




Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl




Vertex S.A.




white



linen



black



ester

Heated blind & fabrics

collection



ester

20 mm

PLISY

PLISSEE

PLEATED BLINDS



Grupa Cenowa
Stoffpreisgruppe
Price Group

dane techniczne / technische Daten /
technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2080 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	186 g/m²
grubość, Dicke, thickness	0,35 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przepuszczalna, Transparent, transparent

ester



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Vertex S.A.



calico



parchment



poplin



paloma duoplisso luggio duoplisso

20 mm

PLISY PODWÓJNE

WABENPLISSEE

PLEATED BLINDS HONEYCOMB



paloma duoplisso
luggio duoplisso

Treated blinds' fabrics

collection





Vertex S.A.



dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	3000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	144 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,21 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	25 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent



dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	3000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	163 g/m ²
grubość, Dicke, thickness	0,18 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	25 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	zaciemniająca, abdunkelnd, black out

paloma duoplisso

luggio duoplisso



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
Poland
tel. (048) 32 214 53 30 - 32
www.vertex.pl



Paloma 0100



Paloma 0290



Paloma 0170



Luggio 2001



Luggio 2028



Luggio 2504



Paloma 0300



Paloma 0180



Paloma 0350



Luggio 2801




Luggio 2802



Paloma 0230



Paloma 0380




Paloma 0260



Paloma 0410

Wszystkie prezentowane kolory plis mają charakter wyłącznie poglądowy.

W celu wybrania koloru należy posłużyć się oryginalnym wzornikiem plis firmy Vertex S.A.



www.vertex.pl

Vertex S.A.