

Wzornik żaluzji pionowych 2018

Vertical blinds Samples 2018



Be inspired

Oslo FR



100



200



300



400



500



600

waga	190 g/m² ± 10
weight	
grubość	0,32 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm	tak/yes
fabric width 127 mm	

Leaf



100



200



300

waga	190 g/m² ± 10
weight	
grubość	0,32 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm	tak/yes
fabric width 127 mm	

Topaz BLO



100



200



300



400

waga	200 g/m² ± 10
weight	
grubość	0,28 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm	tak/yes
fabric width 127 mm	

Marrakech



7050*



7097



7099*



7098



7193



7221


waga	170 g/m2 ± 10
weight	
grubość	0,48 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm	tak/yes
fabric width 127 mm	

* do wyczerpania/ while stock last

Asia



waga	195 g/m² ± 10
weight	
grubość	0,35 mm
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm	tak/yes
fabric width 127 mm	



8501



8503*



8504



8506



8510



8511

* do wyczerpania/ while stock last



8517



9283



9288*



9415*



9284*



9285



9281



8516



9286*




9287

Shantung




waga	210 g/m² ± 10
weight	
grubość	0,40 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm/89 mm	tak/yes
fabric width 127 mm/89 mm	




0.0



1.0



1.2



1.5



2.2



3.0



4.0




5.0



11.8



12.1




6.5




6.6




13.0*



15.1



11.1



11.7



11.5


Shantung Fr



1*



3*



11*


waga	210 g/m² ± 10
weight	
grubość	0,40 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm/89 mm	tak/yes
fabric width 127 mm/89 mm	

* do wyczerpania/ while stock last

Vento FR




waga	230 g/m² ± 10
weight	
grubość	0,28 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm/89 mm	tak/yes
fabric width 127 mm/89 mm	




1



1.6



2.3



5



5.1



5.2



11




11.1




11.2

Miami




1.0




2.3



2.5



5.1



5.2



1.6



6.0




6.1




6.3

waga	185 g/m² ± 10
weight	
grubość	0,30 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm	tak/yes
fabric width 127 mm	




6.4



7.0




7.1



12.0




12.2




13.1



7.2



7.3




11.0




13.2




15.1




15.3



11.1



11.2



11.4

Miami FR



2.3*



11*



12*



11.4*


waga	185 g/m² ± 12
weight	
grubość	0,30 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm/89 mm	tak/yes
fabric width 127 mm/89 mm	

* do wyczerpania/ while stock last


Kenia FR



waga	280 g/m² ± 10
weight	
grubość /thickness EN ISO 5084	0,30 mm ± 0,05
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
nierozprzestrzenianie płomieni	PN-EN ISO 6940:2005 i PN- EN ISO
fire retardencji	6940:2005
szerokość lamel 127 mm/89 mm	tak/yes
fabric width 127 mm/89 mm	



711




712



713




714



715




716



717



718



719




720

Kiev



11.0*



11.2*

waga	245 g/m ² ± 10
weight	
grubość	0,40 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm	tak/yes
fabric width 127 mm	

* do wyczerpania/ while stock last

Lima



waga	190 g/m² ± 10
weight	
grubość	0,38 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm	tak/yes
fabric width 127mm	



7337



7403



7404



7425



7428



7429



7545




7546



8207



8203



8204




8205



8206




Metalic



7260




7279



7296



7297



7298



7299


waga	195 g/m² ± 10
weight	
grubość	0,38 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm	tak/yes
fabric width 127 mm	




7300




7301



7849



7850



7854



7880



Contract FR



waga	185 g/m² ± 12
weight	
grubość	0,35 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm/89 mm	tak/yes
fabric width 127 mm/89 mm	



3.0



5.1



11*



11.2*



13.0*



13.1*



CONTRACT BLU



1.0



4.1

* do wyczerpania/ while stock last



6.0



Natura FR




waga	210 g/m² ± 12
weight	
grubość	0,30 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm/89 mm	tak/yes
fabric width 127 mm/89 mm	




1.0




2.0




1.5



1.2



1.3



3.0




7.0



1.4



5.0



5.1



Aspen



100*



400*



500*



600*


waga	200 g/m² ± 10
weight	
grubość	0,34 mm ± 0,05
thickness	
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
szerokość lamel 127 mm	tak/yes
fabric width 127mm	

* do wyczerpania/ while stock last


Starflex




5110*



5111*



6117*



5118*

* do wyczerpania/ while stock last

Arco



Arco 6538*



Arco 6556*

waga	175 g/m² ± 10
weight	
grubość /thickness EN ISO 5084	0,30 mm ± 0,05
konserwacja	wilgotna ściereczka
maintenance	clearing with a damp cloth
nirozprzestrzenianie płomieni	DIN 4102 B1
fire retardencji	EN ISO 6940/6941
przepuszczalność światła	DIN 54004>-6
light fastness (window side)	EN ISO 105 -B02
szerokość lamel 127 mm/89 mm	tak/yes
fabric width 127 mm/89 mm	

* do wyczerpania/ while stock last

Outlet



Crepe 8



Crepe 9



Crepe 10



Kimono 00

Końcówki kolekcji

Do wyczerpania zapasów/ while stock last



Kimono 7.6



Cristal 13



Asia FR 8206



Asia FR 8208



Asia FR 8209



Asia FR 8213



Asia FR 8214

Prezentowane kolory i wzory mają charakter poglądowy i w zależności od monitora będą różnie wyświetlane. W celu wybrania odpowiedniego koloru należy posłużyć się oryginalnym wzornikiem Vertex S.A.

Notice: Fabric`s colours may be different from the real,
it depends on the monitor settings.